

HQ ERGONOMIKUSAN KIALAKÍTOTT FÜLHALLGATÓ



High-end fülhallgató, különböző méretű szilikon fülspákkal a tökéletes felfekvés érdekében. MP3-as nyakra akasztóval és hangerő szabályozással.

1450

HQ SZTEREÓ FÜLHALLGATÓ + FÜLPÁRNÁK

Csúcsminőségű fülhallgató többféle fülpárnával. A 10 mm-es neodymium driverok erős és tiszta hangzást garantálnak.



- Frekvencia szélesség: 20 - 20.000 Hz
- Driver: 10 mm
- Telj. kezelési képesség: 10 mW
- Impedancia: 32 ohm
- Érzékenység: 113 dB
- Csatlakozás: 3,5 mm dugó
- Kábel hossz: 1,2 m

1290

HQ KÖNNYŰ SÚLYÚ FEJHALLGATÓ



Jó minőségű, könnyű fejhallgató. A 30 mm neodymium driver, erős és tiszta hangzás biztosít. Önbeálló fülpárna biztosítja a kényelmet.

- frekvencia tartomány: 18 - 20 000 Hz
- drivers: 40 mm
- teljesítmény: 50 mW
- érzékenység: 105 dB
- ellenállás: 32 Ohm 1 Kz-nél
- csatlakozó: 3,5 mm jack
- kábelhossz: 1,2 m

820

HQ HIFI DJ FEJHALLGATÓ

Teljes méretű Hifi fejhallgató 50mm-es kobalt driverrel a dinamikus hangzás érdekében. Állítható fejpánt. A széleskörűen állítható fülpad, DJ-k számára ideális megoldás.



- Frekvencia tartomány: 8 - 22.000 Hz
- Driver: 50mm
- Teljesítmény: 100 mW
- Ellenállás: 32 Ohm
- Érzékenység: 105dB
- Csatlakozó: 3.5mm, aranyozott csatlakozó
- Kábel hossz: 1.8m

6100

HQ KOMPAKT HIFI FEJHALLGATÓ

Kompakt csúcsminőségű Hifi fejhallgató 30mm-es kobalt driverrel a dinamikus hangzás érdekében. Könnyű, kényelmes viselet.



- Frekvencia tartomány: 20 - 22.000 Hz
- Driver: 30mm
- Teljesítmény: 100 mW
- Ellenállás: 32 Ohm
- Érzékenység: 105dB
- Csatlakozó: 3.5mm, aranyozott csatlakozó
- Kábel hossz: 1.1m

1650

HQ ÖSSZEHAJTHATÓ FEJHALLGATÓ ZAJCSÖKKENTŐ TECHNOLÓGIÁVAL

Összehajtható fejhallgató aktív zajcsökkentő technológiával ami a környezet zajait szűri ki. Tartalmaz: hordtáska, 3.5mm jack dugó, 6.5mm jack dugó, repülőgép dugó.



- Frekvencia szélesség: 20 - 20.000 Hz
- Aktív zajcsökkentés: 100 - 1.000 Hz > 8 dB/300 Hz
- Érzékenység: 113 dB
- Kábel hossz: 2,0 m
- Csatlakozó: 3.5mm, 6.5mm dugó, repülőgép dugó
- Elem: 1x AAA
- Súly: 225g (elemmel együtt)

5600

HQ CD TÁROLÓ TÁSKA

- Puha tokok a károsodás ellen
- 96 CD számára alkalmas
- 2 CD oldalanként



1500

HQ CD TÁROLÓ TÁSKA

- 40 db CD tárolása, puha elválasztólapok a sérülések megelőzésére.



540

HQ CD TÁROLÓ TÁSKA

- Puha tokok a károsodás ellen
- 24 CD számára alkalmas
- 1 CD oldalanként



480



HQ 2 PORTOS HDMI KAPCSOLÓ

Csatlakoztasson 2 készüléket HDMI csatlakozással a kapcsolóra, , ezt követően választhat, hogy melyik készüléket használja.



- Bemenet: 2x HDMI anya
- Kimenet: 1x HDMI anya
- Videó felbontás: 720p/1080i/1080p
- HDMI 1.3 támogatás
- HDCP támogatás

3050

HQ HDMI KAPCSOLÓ

Nyomógombos kapcsoló 4 HDMI csatlakozási ponttal



- Bemenet: 4 x HDMI csatlakozó
- Kimenet: 1 x HDMI bemenet

5250

HQ SZTEREÓ ELŐERŐSÍTŐ, KIVÁLASZTHATÓ AUX BEMENETTEL



- Sztereó előerősítő, alkalmas lemezjátszók, mikrofonok, és egyéb alacsony teljesítményű készülékekhez (RCA bemenet)
- Külön AUX bemenettel rendelkezik.

8150

HQ SZTEREÓ ELŐERŐSÍTŐ



Sztereó előerősítő, (RAA) mikrofonok és alacsony kimenő teljesítményű eszközök és mixelő aux/line bemenet. Adapter és kábel tartozék. (2 RCA -2 RCA)

5900

HQ PROFESSZIONÁLIS ELŐERŐSÍTŐ

Professzionális előerősítő melyet arra terveztek, hogy egy (második) lemezjátszót is az erősítőhöz lehessen csatlakoztatni. Minden bemeneti és kimeneti csatlakozóaljat aranyozott.



9500

HQ FESZÜLTSG ÁTALAKÍTÓ 110V-ről 230V-ra

Feszültség átalakító beltéri használatra.



- Bemeneti feszültség: 100-120 V AC
- Kimeneti feszültség: 200-240 V AC
- Terhelhetőség: 100W
- Méretek: 130x84x68 mm

4700

HQ FESZÜLTSG ÁTALAKÍTÓ 220 V-ről 110 V-ra

Kisméretű feszültség átalakító, amelynek segítségével 100-120 V AC készülékeket használhat 220-240 V AC hálózatban. Maximum 300 W. Ideális utazásokhoz.



- Bemeneti feszültség: 220-240 V AC/50 Hz
- Kimeneti feszültség: 110 V AC
- Maximális teljesítmény: 300 W
- Táp csatlakozó: Földelt

12200

INVERTER 12 V - 150W + USB

Inverter 12 V-os akku számára autóban vagy hajóban. A 12 V DC feszültséget alakítja 230 V AC-re. Alkalmas iPod® töltésére is.

- Kimenő telj.: 150 W
- Csúcs telj.: 300 W
- Bemenet: DC 10~15 V
- Kimenet: AC 230 V
- Kimenő hullámforma: Módosított szinusz hullám
- Kimenő frekvencia: 50 Hz



9100

PC-VEL PROGRAMOZHATÓ TÁVIRÁNYÍTÓ (1:1)

- Az RC SMART rendszer bővítéséhez
- Csak egy készülékre programozható



3060

PC-vel PROGRAMOZHATÓ TÁVIRÁNYÍTÓ (4:1)

- Az RC SMARTKIT4 rendszer bővítéséhez
- Négy készülékre programozható távirányítóg
- Szöveg funkció

A szükséges szoftvert és az infra adót az RC SMARTKIT4 tartalmazza



3060



HQ UNIVERZÁLIS TV TÁVIRÁNYÍTÓ

- 1:1 távszabályzó
- Ezüst szín
 - Előreprogramozott
 - Alkalmas Tv-hez
 - Üzemel Vestel, Beko-val



1020

HQ 4 AZ 1-BEN TÁVIRÁNYÍTÓ

- 4 az 1-ben
- Előre programozott
- TV, VCR, SAT, LD, DVD, VCD, CD és HIFI



1430

HQ 8 AZ 1-BEN TÁVIRÁNYÍTÓ

- 8 az 1-ben
- Előre programozott
- TV, VCR, SAT, LD, DVD, VCD, CD és HIFI
- Bővített kód könyvtár



1360

HQ 25W MEGAFON

25 W megafon beépített szirénával és sípval. Az erős megafon hatótávolsága 1500 méter. Leszerelhető mikrofon hangrő állítóval. Ideális pisztoly forma vállpánttal, bármely eseményre alkalmas.



- Hatótáv: ± 1500 m
- Kimenő telj.: 25 W
- Táp: 8x R14/C (tartalmaz)
- Méretek: 230x350 mm
- Súly: 1.2 kg

10300

COBRA PMR RÁDIÓ

Kézre eső, könnyen kezelhető, kristály tiszta vételt biztosító adó-vevő, nagy LCD kijelzővel. A készlet két készüléket és egy töltőt tartalmaz



- 8 csatorna
- 968 magán kombináció
- Akár 5 km-es hatótáv (felszín és körülmények függő)
- UHF/FM Ultra-tiszta távolsági jelek vétele
- Energiakímélés
- "Dual watch": 2 csatorna folyamatos szkennelése
- Tartalmaz AC/DC adaptert és töltőt
- 8 x AAA NiMH tölthető akku (tartozék)
- AAA Alkáli elemekkel is üzemel

16800

HQ BELÉLEGZŐS ALKOHOL TESZTER

Fújjon bele az alkohol teszterbe és azonnal ellenőrizheti, hogy magas e az alkohol szintje a vezetéshez. Zöld, sárga és piros színek jelzik a leheletében lévő alkoholtartalmat. A teszter praktikusan kulcstartó formát kapott.



1500

HQ ALKÁLI ELEM BLISZTERBEN



Nagy teljesítményű alkáli elem

IEC kód: LR03, AAA
Bliszter: 4 db

500

HQ ALKÁLI ELEM



• Feszültség: 1.5 V
• Rendszer: Alkáli
• IEC kód: LR6
• Egyéb: AA, Mignon, ceruzaelem, AM3

500

HQ ALKÁLI R06/AA ELEMCSOMAG



• Feszültség: 1.5 V
• Rendszer: Alkáli
• IEC kód: LR6
• Tartalom: AA, ceruza elem

1250

HQ NIMH R6 AKKUMULÁTOR



• Teljesítmény: 2500 mAh
• Feszültség: 1.2 V
• Rendszer: NiMH
• IEC kód: HR6
• Egyéb: AA, ceruza, Mignon, AM3

3000

HQ KISMÉRTŐ UTAZÓ TÖLTŐ, CSERÉLHETŐ ADAPTEREKSEL

A számos csatlakozó variációnak köszönhetően Európában, Angliában és az USA-ban is használható.



• Töltési idő: 4 óra
• NIMH/NICD AA/AAA akkumulátorok
• Változtatható teljesítmény a teljeskörűség végett
• Bemenet: 100-240 V AC 50/60 Hz
• Cserélhető AC csatlakozók: US, Európa, UK

2550

VARTA HIGH ENERGY ELEM



1,5 V LR06, AA, Mignon
Akcios csomag: 6 + 2 db

1600

HQ ZSELÉS AKKUMULÁTOR



• Feszültség: 12 V
• Kapacitás: 17 Ah
• Méretek: 167x181x77 mm

12100

HQ AKKU TÖLTŐ ÓLOMSAVAS AKKUMULÁTOROKHOZ

Kompakt automata akkutöltő 2.2 és 10.0 Ah közötti teljesítménnyel.



• 2 V, 6 V és 12 V akku töltése
• Változtatható feszültség
• Teljesen automatatöltés
• Automatatöltés lekapcsolás
• Rövidzárlat védelem
• Hibás polaritás védelem
• 2 LED

3570



HQ ÚJRATÖLTETHETŐ 3 WATTOS CREE LED ELEMLÁMPA

Nagyon erős, 3 Watt teljesítményű CREE LED elem lámpa, strapabíró alumínium házban.



- LED-ek száma: 3x 3 W CREE
- Akkumulátor: 3x NiMH D-akkumulátor 1500 mA (tartozék)
- Feltöltési idő: 3 óra
- Üzemidő: 1-2 óra
- Védelem: IP64 (por és eső álló)
- Méretek: 335x54 mm
- A csomagolás tartalmazza a 220V hálózati adaptert és az autós töltőt.

17000

HQ TÖLTETHETŐ 3W CREE LED IZZÓS ELEMLÁMPA

3 WATTOS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTÓ CREE LED ELEMLÁMPA



- LED izzók száma: 1x 3W CREE
- Anyag: Alumínium
- Akkumulátor: 2x NiMH D-típusú 1500mA (tartozék)
- Feltöltési idő: 2 óra
- Üzemidő: 1-2 óra
- Védelem: IP64 (por és eső álló)
- Méretek: 284x54 mm
- A csomagolás tartalmazza a 220V hálózati adaptert

16300

HQ ULTRA ERŐS 3W LED ELEMLÁMPA

Elem lámpa ultra erős fénnnyel



- Táp: 3x C (nem tartalmaz)
- Égő típusa: 3 W erős LED (100 lumen)
- LED-ek száma: 1
- Méretek: 44 x235 mm

5950

HQ KÉSZENLÉTI LED LÁMPA

Készletlenti LED lámpa, 17 szuper fényes LED izzóval, ami biztosítja, hogy áramkiesés esetén, vagy ha lerobbant autójával, a megfelelő mennyiségű fényt biztosítsa, akár kempingezéskor is.



- LED: 17 szuper erős LED
- Üzemidő: kb. 30 óra
- Táp: 3x LR20 elem/4.5 V DC Adapter (nem széria tartozék.)
- Méret: 180x84.5x100 mm

2050

HQ HORDOZHATÓ LED ASZTALI LÁMPA

Különleges formatervű, hordozható tábori lámpa, amely a beépített akkumulátorok segítségével működik. A lámpafényereje 3 fokozatban állítható ezzel nagyon dekoratív világításra is képes. A fényerő csökkentése nagyon egyszerű, csak meg kell érinteni a lámpát. A lámpa esőbiztos, ezért akár kültérben akár beltérben is használható. A lámpa könnyen tölthető. Egyszerűen rá kell helyezni a töltőállomásra. A teljesen feltöltött akkumulátorok minimum 6 maximum 70 óra világítást tesznek lehetővé. Ideális kempingben és otthoni használatra.



16000

HQ ERŐS LED GLS 5W



- Égő típus: LED
- Üveg típus: Difúziós
- Forma: Váltakozó
- Foglalat: E27
- Feszültség: 220 - 240 V
- Égő színe: Meleg fehér
- Fényerő: 260 lm

4450

HQ HALOGÉN LÁMPA 50W



- Foglalat: GU10
- Színhőmérséklet (Kelvin): 2800
- Feszültség: 220 V
- Élettartam: 2000h

280

HQ FALI VAGY MENNYEZETLÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



- Áramellátás: 220 - 240V /50-60Hz
- Frekvencia igény: 50/60 Hz
- Méret: 300 x 110 mm
- Telepítés: Beltéri, falra vagy mennyezetre
- HF Rendszer: 5.8 GHz CW radar CISM sáv
- Adás teljesítmény: F<10 mW
- Izzó: max. 60 W/E27 /11 W
- Érzékelési szög: 360°, 160°
- Hatáskör: 1-8 m állítható
- Fényerő beállítás: 2~2000 LUX
- Fogyasztás: 0.9 W

10200

HQ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SCART KÁBEL

Aranyozott, 21 pólusú Scart kábel
Scart Lock rendszer



6100

HQ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ LAPOS SCART KÁBEL

21 pólusú lapos scart kábel, egyenes, aranyozott, duplán
árnyékolt csatlakozókkal. Alkalmos 100Hz TV-k, LCD és
plazma tévékhez.
Hossz: 1,5m



4250

HQ KOMPONENS VIDEÓKÁBEL

Komponens videó kábel (75 Ohm), 3x 24k aranyozott
RCA csatlakozókkal mindkét végén (Y,Cb,Cr). Ideális LCD
és Plazma TV-k csatlakoztatásához.



3420

HQ CSÚCS MINŐSÉGŰ TOSLINK KÁBEL

- Digitális adatátvitelhez ajánlott
- Aranyozott 24k Toslink apa mindkét végén
- Kábelhossz: 0.75 m



1630

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HDMI-DVI KÁBEL

- Digitális audió/videó kábel HDMI - DVI csatlakozókkal
- Kábel hossz: 10.0 m



4420

HQ HDMI KÁBEL EGYIK OLDALON KÖNYÖKCSATLAKOZÓVAL

Kiemelkedő minőségű HDMI csatlakozó 90 fokban
csatlakozóval az egyik végén.

- Csatlakozók: HDMI <=> HDMI
- Hossz: 1.5 m
- Aranyozott csatlakozók



2380

HQ DIGITAL AUDIÓ/VIDEÓ ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL

HDMI 1,2 apa - HDMI 1,2 apa



Hossz: 1.50 m **2040**
2.50 m **2890**

HQ ALAP (LC) SCART KÁBEL

- Kábel hossz: 1.50 m
- Csatlakozók: Scart 21p dugó - Scart 21p dugó



530

HQ BASIC VGA KÁBEL

HD 15 pólusú - HD 15 pólusú monitor kábel.

- Hossz: 10.0 m
- Kábel szín: Fekete
- Csatlakozó szín: Fekete
- Csatlakozók: HD 15 pólusú dugó - HD 15 pólusú dugó



3910



ZERO MODEM KÁBEL



- Csatlakozók: SUB-D 9p aljzat - SUB-D 9p aljzat
- Kábel hossz: 1.8 m

450

USB - RS232 konverter

RS232 csatlakozást tesz lehetővé USB porton keresztül.



- "A" típusú USB csatlakozó,
- DB9 soros csatlakozó,
- Hossz: 1,8m

2210

USB 2.0 AKTÍV HOSSZABBÍTÓ KÁBEL



5 méteres aktív USB2.0 hosszabbító kábel. USB kábel hosszabbításához aktív hosszabbító kábel az ideális. Így kevesebb a jelvesztés és interferencia.

2210

HIGH-END MONITOR HOSSZABBÍTÓKÁBEL

Csúcsminőségű monitor hosszabbító kábel
HD15M - HD15F vasmagos
árnyékolással
Kettős árnyékolás.
Hossz: 10 méter



A kábel használható számítógép képernyőre vagy KVM kapcsolóra kötéséhez.

3060

HÁLÓZATI KÁBEL



Euro hosszabbító kábel számítógépekhez, monitorokhoz és háztartási gépekhez.
A kábel KEMA KEUR és VDE elismeréssel rendelkezik.
Hossz: 1.8 méter

1300

Fekete Euro kábel KEMA KEUR és VDE tanúsítványokkal.



Hálózati kábel piskóta formájú dugóval.
KEMA KEUR & VDE.
Hossza: 1.5 m

310

CAT5E UTP KÁBEL

Árnyékolatlan kábelek CAT 5e szerelésekhez



Hossz:	
1.00 m	250
10.0 m	880
15.0 m	1320
20.0 m	1760
30.0 m	2600

FÖLDELT EURO HOSSZABBÍTÓ KÁBEL



- KEMA és VDE tanúsítványok
- Hossz: 2.00 m

700

TÁP KÁBEL KÖNYÖK CSATLAKOZÓ VÉGZÖDÉSSSEL



Tápkábel mindkét oldalon könyök végződéssel.
KEMA KEUR & VDE
Hossz: 2m

700

CAT5E FTP KÁBEL

Árnyékolt kábel CAT5e telepítéshez



- Csatlakozók: 2x RJ45
- Használatos: 10BaseT, 100BaseTX, GigaBit Ethernet
- Hossz: 15.0 m

1200

**SZTANDARD NAGY SEBESSÉGŰ
HDMI KÁBEL**



990

**HDMI KÁBEL 19 TÜSKÉS, DVI-D,
APA, ARANYOZOTT**



1800

NAGY SEBESSÉGŰ HDMI KÁBEL



1300

NAGY SEBESSÉGŰ HDMI KÁBEL



3250

**HDMI 1.3 KÁBEL, ÁLLÍTHATÓ
CSATLAKOZÓVAL**



1500

HDMI 1.3 KÁBEL, ARANYOZOTT



1990

AUDIÓ / VIDEO KÁBEL



3.5mm-es sztereó jack dugó - 3.5mm-es sztereó jack aljzat
Hossz: 5.0 m

350

**KÁBEL 2 x 3 RCA
CSATLAKOZÓVAL**



5,00 m

490

**21 PÓLUSÚ SCART KÁBEL
KEREKÍTETT DUGÓKKAL**



- Egyszeresen árnyékolt
- Hossz: 1.50 m

350

21 TÜSKÉS LAPOS SCART KÁBEL

21 p lapos kábel, 1.50m



750

SCART ADAPTER

- Scart Dugó - 3 x fonó + S-VHS
- Audió/Videó Kimenet/Bemenet kapcsolóval



350



KÖNIG 2 PORTOS HDMI ELOSZTÓ

Játszon le HDMI forrásról, mint egy DVD lejátszóról vagy szatelit vevőről 2 LCD vagy Plazma képernyőn egy időben. Az elosztó támogatja a HDCP készülékeket is.



- Csatlakozás: 1x bemenet HDMI aljzat
2x kimenet HDMI aljzat
- HDMI 1.3 kompatibilis

12250**KÖNIG 4 PORT - 4 PORT HDMI MÁTRIX KAPCSOLÓ**

A mátrix továbbítja csúcsmínőségű videó jelét bármilyen variációban a 4 kijelző akármelyikére.



- Csatlakozás: 4x bemenet HDMI aljzat
4x kimenet HDMI aljzat
- Teljes HD 1080P
- Akár 2.25 GBps/225 MHz teljesítmény csatornánként
- HDMI 1.3b kompatibilitás
- HDCP támogatás
- Méretek: 205x441x50 mm

107000**KÖNIG 2 - 8 PORTOS HDMI ELOSZTÓ**

A készülék segítségével 2 bejövő HDMI jelet oszthat szét 8 képernyőre.



- 2x bemenet HDMI aljzat
- 8x kimenet HDMI aljzat
- Teljes HD 1080P felbontás
- Akár 2.5 GBps/250 MHz csúcsteljesítmény
- HDMI 1.3b kompatibilitás
- HDCP támogatás
- Méretek: 205x441x50 mm

73100**KÖNIG VGA - HDMI ÁTALAKÍTÓ**

Az átalakító VGA jeleket alakít át HDMI jelekké. Ezzel lehetővé teszi, hogy VGA csatlakozású készülékét LCD TV-re csatlakoztassa HDMI csatlakozással.



- Bemenet: 1x VGA + 2x RCA
- Kimenet: 1x HDMI female
- Felbontás: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Táp: 5 V
- Méretek: 72x92x24 mm
- Beépített equalizer

17000**HQ 4-CSATORNÁS ANTENNAERŐSÍTŐ**

4 kimenetű TV erősítő, szétválasztott UHF/VHF bemenettel.

- Ki és Be-menet: 1/4
- Frekvencia tartomány: 40~862 MHz
- Visszatérő sáv: nincs
- Erősítés: 20 dB

3570**KÖNIG CATV HÁZI ERŐSÍTŐ 30dB AKTÍV VISSZATÉRŐ JELLEL**

CATV erősítő, visszatérő sávval.

- Aktív 2 - 20 dB aktív visszatérő sáv
- F-csatlakozó, slope és teljesítmény szabályzás
- Frekvencia tartomány előre: 86 - 862 MHz
- Visszatérő sáv: 5 - 65 MHz
- Erősítés előre: 30 dB
- Szabályozhatóság előre: 0~18 dB
- Zaj: max. 7 dB

9200**KÖNIG CATV HÁZI ERŐSÍTŐ 30 DB**

A PRO antenna erősítő nagy házak rendszerének telepítéséhez alkalmas készülék. Az erősítő állítható jelerősítést/gyengítést tesz lehetővé, visszatérő sávval rendelkezik, amely az interaktív televíziózáshoz szükséges



- Ki / Be-menet: 1 / 1
- Frekvencia tartomány: 86~862 MHz
- Visszatérő sáv: 5-65 MHz
- Visszatérő sáv: -2 dB
- Erősítés: 30 dB

9850**KÖNIG 4 UTAS CATV ERŐSÍTŐ**

A KÖNIG PRO20M CATV erősítő kiválóan alkalmas nagyobb házak kábel TV hálózatának telepítéséhez. A 20 db-es erősítés 4 útvonalat biztosít visszatérő sávval, amely az interaktív tévénézéshez, internet modemhez szükséges.



- Be-/ Kimenetek száma: 1 / 4
- Frekvencia tartomány: 86~862 MHz
- Erősítés: 20 dB
- Állíthatóság: 0~18 dB
- Visszatérő sáv: 5~65 MHz
- Visszatérő sáv csillapítása: 0 ~ -3 dB

10000

KÖNIG FTA DVB-T PVR VEVŐ USB ÉS SD KÁRTYA OLVASÓVAL

A DVB-T vevő használatával nem pusztán kódolatlan TV csatornák jeleinek vételére nyílik lehetősé, hanem alkalmazhat időcsúsztatást, megtekintheti fotóit tv-jén vagy zenét hallgathat az USB-n vagy kártyaolvasón keresztül. 1000 csatornát beprogramozhat és 8 külön listába rendezheti őket. A vevő továbbá támogatja a teletextet, EPG-t és feliratozást, többnyelvű OSD menüvel rendelkezik.



Vevőrendelésre szállítjuk!!

12750

KÖNIG FTA DVB-T PVR USB VEVŐ

Vevő kódolatlan TV csatornához multifunkcionális digitális vevővel. Vevőrendelésre szállítjuk!!



• Vétel:	FTA	• Scart kimenet:	2x
• EPG:	Igen	• Csatornák:	1000
• Teletext:	Igen	• PVR:	Igen
• Időzítő:	Igen	• Időcsúsztatás:	Igen
• Digitális audió kimenet:	Koax	• USB csatlakozás:	Igen

11900

KÖNIG UHF ANTENNA

König antenna UHF jelek vételére. Alkalmas DVB-T jelek vételére is.



- Erősítés: 17dB
- Csatornák: 21-69
- Ellenállás: 75 Ohm
- Csatlakozó: F-csatlakozó

Vevőrendelésre szállítjuk!

8850

KÖNIG UHF ANTENNA

König Yagi antenna UHF jelek vételére. Alkalmas DVB-T jelek vételére is



- Erősítés: 11 dB
- Csatornák: 21-69
- Ellenállás: 75 Ohm
- Csatlakozó: F csatlakozó

5300

KÖNIG FM/TV BELTÉRI ANTENNA

Beltéri antenna beépített erősítővel, állítható tányérral. 12 VDC vagy 220 VAC áramellátás. Digitális és analóg vételre alkalmas



- Frekvencia tartomány: 40 - 862 MHz
- Erősítés: VHF 20dB, UHF 36 dB
- Erősítő szabályzás: VHF 15dB, UHF 25 dB
- Ellenállás: 75 Ohm

4750

KÖNIG UHF ANTENNA

Növelje UHF vételi erőségét az antenna használatával.



- Típus: Kültéri
- Frekvencia szélesség: UHF
- Méretek: 106x67x54 cm

10200

KÖNIG UHF ANENNA

Magyarországon nem forgalmazzuk.



6150

KÖNIG MINI FM/TV BELTÉRI ANTENNA

Mini UHF/VHF/FM beltéri antenna erősítővel, állítható teleszkóp antennával



- Frekvencia tartomány: 40 - 862 MHz
- Erősítés: VHF 22dB, UHF 22 dB
- Erősítő szabályzás: 0 - 20 dB
- Ellenállás: 75 Ohm
- Teljesítmény: 100 dB
- Áramellátás: 12 VDC vagy 230 VAC

4080

KÖNIG PROFESSZIONÁLIS TÁP BEIKTATÓ

Professzionális táp beiktató, fém fedéllel és stabilizált áramkörrel. Alkalmos aktív DVB-T antennákkal történő használatra.



- Csillapítás: 1.5 dB
- Kimenet: 5 V DC / 100 mA
- Adapter: 220 V AC / 9 V DC 100 mA (leszerelhető)

2210

KÖNIG PASSZÍV DVB-T ANTENNA

König passzív beltéri DVB-T antenna



- könnyű szerelhetőség
- bliszterben szállítjuk

1310

KÖNIG AKTÍV DVB-T ANTENNA

Könnyen telepíthető, minden DVB-T adás vételére alkalmas. Tápellátás 5 V 30 mA HF kábelen keresztül



- Frekvencia tartomány: 174~230/470~862 MHz
- Erősítés: 18 dB / 15 dB
- Coax kábel 3 m

1870

KÖNIG MŰHOLDVEVŐ

A König SDFTA 11 műhold vevő minden kódolatlan adás vételére alkalmas. Beépített motoros pozicionáló, (Usals) vak kereső mód, és Diseqc 1.0 / 1.1 / 1.2 (max 16 LNB) műholdas csatornák szűrésére teszi alkalmassá



- 32 kedvenc program
- UHF modulátor
- Digitális coax kimenet

- Teletext
- EPG
- Feliratozás

15650

KÖNIG PVR MŰHOLDVEVŐ HDMI KIMENETTEL

Az USB csatlakozás és a PVR technológia lehetővé teszi a programok rögzítését külső adattárolón.



- Típus: Műhold vevő
- Vevő: Common interfész
- Kódolás típus: Viacces
- DiSEqC V2.0: nem
- Common interfésze bemenet: Igen
- Kártya olvasó: Igen
- Modulátor: Sztereó UHF
- EPG: Igen
- Teletext: Igen

- Digitális audió kimenet: Koaxiális/ optikai
- Scart kimenet: 1
- Digitális videó kimenet: HDMI
- Csatornák: 4000
- Felbontás: 576p/720p/ 1080i
- PVR: Igen
- Idő eltolás (Time shift): Igen

23800

KÖNIG SAT/UHF/VHF KÖZÖSÍTŐ

Ez a SAT/UHF/VHF közösítő egyesíti a műholdvevő jelét a kábel TV jelével.

Frekvencia:

in1 : 5 - 860 MHz

in2 : 950 - 2250 MHz



675

KÖNIG MŰHOLDJEL ELOSZTÓ

Elosztó öntött cink házazal, szatelit DC lehetőséggel, nikkel bevonattal.

- Freq. szélesség: 5 - 2400 MHz

Típus:	Veszteség:
2 kimenet	4.5 - 6.5 dB
3 kimenet	6.0 - 10.5 dB
4 kimenet	10.0 - 11.5 dB

600

825

900



**KÖNIG MP3 HANGSZÓRÓ
HARMÓNKA**

Az összecusukható harmonika forma lehetővé teszi, hogy bárhova magával vigye a hangszórót. A hangszóró 2 hangszínttel rendelkezik, melyet a csatlakoztatott készülékről állíthat be.

**2550****KÖNIG KAZETTA FORMAJÚ MP3
LEJÁTSZÓ**

Használható, mint retró MP3 lejátszó vagy mint kazetta átalakító. A kazetta adapterben SD kártya tárhely van, így hallgathatja kedvenc MP3-as file-jait a kazettás magnóján keresztül is.

A beépített lítium-ion akkunak köszönhetően 6 órás lejátszási idő garantált. Az akku nagyon egyszerűen tölthető USB portról. A csomag asztali töltőt, autós töltőt és fülhallgatót is tartalmaz.

**6100****KÖNIG AUTÓS MP3 FM ÁTJÁTSZÓ
TÁVIRÁNYÍTÓVAL**

Hallgassa kedvenc zenéit a 12V FM vezetékmentes átjátszó segítségével. Alkalmazható MP3 lejátszókhoz, mobil telefonokhoz, de még SD kártyához és USB tollhoz is. Az átjátszót a 12V-os szivargyújtóról tudja árammal ellátni. Nagyon felhasználóbarát az LCD kijelzőnek köszönhetően.



- Támogat:
- MMC/SD
- SDHC

2550**KÖNIG RÓZSZASZÍN KRISTÁLYOS FÜLHALLGATÓ**

Ez a fülhallgató egyesíti a stílust a divattal és a kiváló hangminőséggel. A fülhallgató Cseh üveg kristállyal van díszítve, amely csinosan illeszkedik a fülhallgató zsinórjába.

- Frekvencia szélesség: 20-20.000 Hz
- Vezetők: Neodymium
- Érzékenység: 112 dB ± 3 dB
- Max. kimenő telj.: 5 mW
- Csatlakozó: 3.5mm
- Kábel hossz: 110 cm
- Többféle méretű fülpárna

**4750****4920****5090****KÖNIG PROFESSZIONÁLIS
FÉMHAZAS FÜLHALLGATÓ**

- Driver mágnes: 10mm
- Érzékenység: 102 dB
- Ellenállás: 32 Ohm
- Névleges teljesítmény: 3 mW
- Maximális teljesítmény: 10 mW
- Csatlakozó: 3.5mm aranyozott

1870**HQ 2x USB AUTÓS/HÁLÓZATI
TÖLTŐ**

- Bemenet: 100-240 V AC 50/60 Hz
12 V - 24 V DC
- Kimenet: USB 5 V DC-1000 mA
- 5 db mobiltelefon adapter: Motorola®, Nokia®, Samsung®, Siemens®, Sony Ericsson®

3060**KÖNIG USB TÖLTŐ**

Univerzális USB töltő. Ideális USB eszközök töltéséhez mint például MP3 lejátszó, iPod és PDA eszközök. Közvetlenül a normál fali aljzatba csatlakoztatható. Az alábbi biztonsági jellemzőkkel rendelkezik: rövidzárlat védelem, automatikus túlterhelés kikapcsoló.



- Bemenet: 100-240 V AC 50/60 Hz
- Kimenet: 5 V DC - 1 A max

1300

KÖNIG USB LEMEZJÁTSZÓ HANGSZÓRÓVAL

Alakítsa át régi bakelit anyagait modern digitális formátumba az USB lemezjátszó használatával.

- Kimenet: USB/RCA
- Hangszórók: 2x 2" teljes hatótáv
- Telj.: 2x 0.8 W RMS
- SD kártya olvasó



30600

KÖNIG USB LEMEZJÁTSZÓ

A stílusos USB lemezjátszóval lehetősége nyílik régi lemezanyagait MP3-as formátumba konvertálására. Máris lehetséges a régi idők slágereinek hallgatása MP3-as formátumban. A lejátszó 3 sebességgel rendelkezik: 33/45/78 rpm, tovább autómata kikapcsolást is elvégez.



22100

KÖNIG HORDOZHATÓ CD/RÁDIÓ USB CSATLAKOZÁSSAL ÉS SD KÁRTYA OLVASÓVAL



- AM/FM sztereó rádió,
- Analóg kereső, digitális kijelzéssel
- CD/CD-R/CD-RW/MP3 lejátszás,
- USB/SD kártya bemenet
- Távirányító, sztereó
- Fejhallgató jack

17000

KÖNIG HORDOZHATÓ RÁDIÓ



- Digitális kijelző
- AM/FM
- SW 1-2 sáv
- Óra és ébresztő
- 230V-ról és elemről is működik

4100

KÖNIG ÉBRESZTŐS ASZTALI RÁDIÓ

Ébredjen természetesen az ébresztős, rádiós óra fényhatásaira.



- Természetes napfelkelte/naplemente imitálás
- Természet hangjai
- FM rádió
- Ébresztő
- Elhalkító

13090

KÖNIG UNIVERZÁLIS EASY DIGITAL TV TÁVSZABÁLYZÓ



- Típus: 2:1 Univerzális
- Kódfeltöltés: Előre programozott
- Mód: Infravörös
- Ház: Plasztik
- Elem: 2x AAA

2550

KÖNIG SZÁMÍTÓGÉPRŐL PROGRAMOZHATÓ UNIVERZÁLIS TÁVSZABÁLYZÓ



- Típus: 2:1 univerzális
- Kód bevitel: PC programozható
- Átvitel: IR
- Ház: Plasztik
- Táp: 2x AAA

3230

KÖNIG SZÁMÍTÓGÉPRŐL PROGRAMOZHATÓ UNIVERZÁLIS TÁVSZABÁLYZÓ



- Típus: 4:1 univerzális
- Kód bevitel: PC programozható
- Átvitel: IR
- Felület: Gumirozott
- Táp: 2x AAA

5100



A LivingExcellence a legújabb Tv állvány választék.

A LivingExcellence csúcsminőségű szerkezetek gyűjteménye a Tv állványok terén. A választékban megtalálhatóak Tv állványok, audio szerelvények és kábelvezetők.

A következő oldalakon megtalálhatód az új termékek néhány példányát. A következő hónapokban bővílni fog a LivingExcellence kínálat új állványokkal és szerelvényekkel.

LIVING EXCELLENCE TV ÁLLVÁNY (Max. 45")



Vevőrendelésre szállítjuk!

• Szín:	Fekete
• Képernyő méret:	22-45"
• Faltól való távolság:	95-480 mm
• Max. súly:	25 kg
• Anyag:	Acél
• Csuklók száma:	2
• Forgathatóság:	270°
• Dönthetőség:	15°
• Csúszthatóság:	Igen
• VESA:	75/100/200x100/200

25500

LIVING EXCELLENCE SOR ÁLLVÁNY



Vevőrendelésre szállítjuk!

• Szín:	Fekete/Ezüst
• Képernyő méret:	14-52"
• Faltól való távolság:	68-118 mm
• Max. súly:	40 kg
• Anyag:	Acél
• Csuklók száma:	1
• Forgathatóság:	Igen
• Dönthetőség:	15°
• VESA:	75/100

49300

PRÉMIUM 3 UTAS LCD ÁLLVÁNY



Vevőrendelésre szállítjuk!

• Szín:	Fekete/Ezüst
• Képernyő méret:	22-45"
• Faltól való távolság:	106-570 mm
• Max. súly:	35 kg
• Anyag:	Acél
• Csuklók száma:	3
• Forgathatóság:	180°
• Dönthetőség:	30°
• Csúszthatóság:	180°
• Összehajthatóság:	Igen
• VESA:	100/200x100/200

42500

LIVING EXCELLENCE 3 UTAS SOR LCD ÁLLVÁNY



Vevőrendelésre szállítjuk!

• Szín:	Fekete/Ezüst
• Képernyő méret:	26-52"
• Faltól való távolság:	106-550 mm
• Max. súly:	50 kg
• Anyag:	Acél
• Csuklók száma:	3
• Forgathatóság:	120°
• Dönthetőség:	15°
• Összehajthatóság:	Igen
• VESA:	max. 400x400

64600

LIVING EXCELLENCE ÁLLVÁNY



Vevőrendelésre szállítjuk!

• Szín:	Fekete/Ezüst
• Képernyő méret:	32-62"
• Faltól való távolság:	106-550 mm
• Max. súly:	85 kg
• Anyag:	Acél
• Csuklók száma:	1
• Forgathatóság:	180°
• Dönthetőség:	15°
• Összehajthatóság:	Igen
• VESA:	800x500

83300

LIVING EXCELLENCE AUDIÓ/DVD ÁLLVÁNY



Különleges, univerzális polc audió és videó készülékek számára. Maximális teherbírása 15 kg. Ideális stílusos tárolás a DVD lejátszókhoz vagy műhold vevőkhöz.

A termék kizárólag Living Excellence termékkel kombinálva használható.

7300

KÖNIG DÖNTHETŐ ÉS ÖSZEHAJTHATÓ FALI ÁLLVÁNY 42"

- Képernyő méret: 20-42"
- Max. súly: 30 kg
- Mennyezettől való távolság: 56-82 cm
- Hajlítási pontok: 1
- Dönthető: 30°
- VESA: Max. 400x400



20400

KÖNIG 3 CSUKLÓS FALI ÁLLVÁNY 42"

- Képernyő méret: 20" - 42"
- Faltól való távolság: 75-450 mm
- Max. súly: 25 kg
- Anyag: Acél
- Forgathatóság: 270°
- Csúsztathatóság: 170°
- Dönthetőség: 30°
- VESA: max. 400x400



18700



KÖNIG 3 CSUKLÓS LCD/PLAZMA ÁLLVÁNY

Falra szerelhető LCD és Plazma állvány acél és alumínium anyagfelhasználással.

- Adatok:
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| • Szín: Fekete | • Anyag: Acél/ |
| • TV méret: 30-60" | alumínium |
| • Max. súly: 75 kg | • Forgási pontok: 3 |
| • Faltól való távolság: 150-750 mm | • Dönthetőség: 20° |
| | • Felszerelés: Univerzális |

Ezüst színben is kapható.

32300

KÖNIG LCD/PLAZMA ÁLLVÁNY 75 KG

Falra szerelhető LCD és Plazma állvány.


Adatok:

- | |
|------------------------------------|
| • Szín: Fekete |
| • TV méret: 30-60" |
| • Max. súly: 75 kg |
| • Faltól való távolság: 150-750 mm |
| • Anyag: Acél/alumínium |
| • Forgási pontok: 3 |
| • Dönthetőség: 20° |
| • Felszerelés: Univerzális |



32300

HQ DÖNTHETŐ FALI KONZOL, PLAZMA TV-HEZ



Dönthető, HQ fali konzol, nagyméretű LCD és plazma TV-hez. A tervezés lehetővé teszi a falhoz nagyon közeli rögzítést.

- Képernyőméret: 37-63" (94-160 cm)
- Terhelhetőség: 75 Kg
- Dönthetőség: 20°
- Anyag: fém

8500

KÖNIG 5.8 GHZ VEZETÉK NÉLKÜLI SCART AUDIÓ/VIDEÓ TOVÁBBÍTÓ RENDSZER

Vezeték nélküli 5.8 GHz TV jelátviteli rendszer, derékszögbe állítható SCART csatlakozóval. Nézze a TV-jét vagy DVD-jét másik szobából, s még a távvezérlője is használható marad az infravörös hosszabbításnak köszönhetően.



- Frekvencia: 5.725 GHz ~ 5.875 GHz
- Moduláció: FM (audio és video)
- Antenna: Kör-körös
- Bemenet: Scart

17000

KÖNIG 5.8 GHZ VEZETÉKMENTES AUDIÓ/VIDEÓ RENDSZER TV TUNERREL

Vezetékmentes 5.8 GHz-es rendszer, extra bemenettel további audio/video forrás részére. Nézze televízióját vagy DVD-jét egy másik szobában anélkül, hogy át kellene kábelezni egy másik szobába. Az infravörös hosszabbító lehetővé teszi a távirányítást a szomszéd szobából is.



- Működési frekvencia: 5.725 GHz ~ 5.875 GHz
- Moduláció: FM (video és audio)
- Beépített TV tuner: VHF alacsony, VHF magas, UHF
- Standard: PAL B/G
- Memória: 100 Csatorna

32300

KÖNIG 2.0 HAGFAL PÁR

- 2x 3 W RMS
- Háromszög alakú, kompakt forma
- Fejhallgató csatlakozás
- Hangerő szabályzás
- 3.5mm csatlakozó
- Táp: 220 V



2720

KÖNIG HANGFALKÉSZLET 2.0

USB 2*2W

- Tápellátás USB-ről
- Hangátvitel 3.5mm csatlakozóval
- Telj.: 2x 5 W RMS



Ennek a speciális USB hangfalkészletnek még beépített hangkártyája is van. Amennyiben USB-n keresztül csatlakoztatja számítógépéhez, amely OS Windows 2000 vagy magasabb specifikációjú szoftverrel rendelkezik, a készlet automatikusan konfigurálja magát.

4250

KÖNIG LÉZERTOLL BEMUTATÓKHOZ

Vezetékmentes prezentáció vezérlő, beépített lézer mutatóval.



- Kék/króm toll
- USB kapcsolat
- Könnyű telepítés

3230

KÖNIG RF LÉZER PREZENTER



Ideális prezentációkhoz.

- Fekete/króm toll
- USB csatlakozás
- Nem szükséges driver

5760

KÖNIG OPTIKAI EGÉR



- Optikai egér
- 800 DPI
- 6 gomb
- Görgő
- USB és PS/2 csatlakozás

2210

KÖNIG CHAT CSOMAG USB WEBKAMERA 480K + HEADSET

Chateljen barátaival, családjával a teljesség igényével.



- Nagy felbontású webkamera (480k)
- Kényelmes headset
- Mikrofon kar

4580

KÖNIG MULTIMÉDIA MONÓ HEADSET



- Ideális Internet telefon
- Jobb és bal fülön egyaránt használható

820

KÖNIG USB WEBKAMERA ÉJJELLÁTÁS FUNKCIÓVAL



Monitorra csatlakozható
Beépített mikrofon
Videó felbontás: max 1280 x 960
Maximum 30 kép / sec
4 db LED az éjszakai módhoz
Plug & Play

4920

KÖNIG FLOPPY MEGHAJTÓ (USB)



Külső, 3,5" floppy meghajtó, USB csatlakozóval.
Kis mérete lehetővé teszi a könnyű szállítást.
Ideális notebookhoz, de bármely, USB csatlakozóval
rendelkező géphez alkalmazható.
3,5", 720 KB vagy 1,44 MB Floppy kompatibilis

6800

KÖNIG 4 PORTOS USB 2.0 HUB



- Létrehoz 4 extra USB portot.
- Csatlakozó kábellel szállítva.
- LED Kijelző.

1670

KÖNIG KÁRTYA 4+1 USB 2.0 PORTAL

A kártya kibővíti számítógépét 4 új USB porttal.
Belső USB portja PCI kapcsolatot használ.



2050

KÖNIG SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZAT KIALAKÍTÓ 200 MBPS

Használja a hálózati aljzatot mint hálózati csatlakozást. 200 MBPS-es sebességével a készülék kiválóan alkalmas adat vagy audio/videó küldésére a létező tápvezetéseken keresztül 2 csoport között. Könnyen felszerelhető és nem szükséges külön kábelzés. Elérhető egyedüli vagy csomag változatban is.



- Könnyen beüzemelhető
- Interface: RJ-45 for ethernet, 10/100m
- Hatótáv: 200 m

13450

KÖNIG USB1.1 - ETHERNET ADAPTER

Ethernet kapcsolatot biztosít USB porton keresztül.



- Alkalmas extra ethernet kapcsolat létrehozására is
- Max. sebesség: 12 Mbps

2890



UTP CAT5e HÁLÓZATI KÁBEL, TEKERCSBEN

CAT5e kábel árnyékolatlan érpárral. Megfelel a 10/100 mbps sebességű hálózatokhoz.

- Kábel típus: UTP CAT5e
- Vezetők: AWG24, 2 mm²
- Hossz: 100 m
- Típus: Erősített

11750



KÖNIG FTP CAT6 HÁLÓZATI KÁBEL, KÁBELDOBON

A kábel sodrott, árnyékolott ereket tartalmaz, amely csökkenti külső, elektromos zavarást. Kiválóan alkalmas 10/ 100 Mbps hálózat építéséhez.

- Típus: FTP CAT6
- Vezeték: AWG24, 2mm²
- Kialakítás: erősített

17000

UTP CAT6 HÁLÓZATI KÁBEL KÁBELDOBON

Árnyékolatlan, csavart CAT6 kábelpár. Tökéletesen alkalmas hálózati használatra 10/100/1000 mbps.

Rugalmas	Szürke	Hossz: 305 m	35800
Szolid:	Szürke:	305 m	46200



KÖNIG 11N VEZETÉK NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉSI PONT 150MBPS

Hozzon létre 11N vezeték nélküli hálózatot könnyedén belépési pont segítségével.



- Szstandard: IEEE802.11N (draft 3.0)/ 802.11B/G (2.4 Ghz)
- Kódolás: 64/128-bit WEP/WPA/ WPA2/WPS
- Üzemelési módok: Routing/Híd/Statikus IP/ DHCP kliens/PPPoE
- Vezeték nélküli üzemelés: AP/WDS/AP kliens
- MIMO technológia

10200

KÖNIG WLAN ROUTER 300MBPS 11N

Vezetékmentes 802.11n új generációs router MIMO technológiával, a gyorsabb adatátvitel érdekében. A MIMO technológia lehetővé teszi a 300 Mbps adatátviteli sebességet és biztonságosabb kapcsolatot tesz lehetővé, nagyobb adatforgalomnál.



- Integrálja a routert, a vezetékmentes elérési pontot, a 4 portos kapcsolót és a tűzfalat.
- Megfelel az IEEE802.11n/g/b standardoknak
- 300 Mbps adatátviteli sebesség
- Támogatja a WMM és ezzel tisztábbá, teszi a hang és videó jeleket
- Támogatja a 64/128bit WEP, WPA, WPA2 titkosítást és 802.1x biztonsági szabványt
- Támogatja a WPS (PBC és PIN) titkosítási metodikát

13100

KÖNIG VEZETÉKMENTES LAN USB 300MBPS

Extrém kisméretű USB adó/vevő, amellyel könnyen csatlakozhat egy meglévő vezetékmentes rendszerhez, bárhol és bármikor, ha Önnek van az eszköz.



- Interfész: USB 2.0
- Titkosítás: WEP, WPA, WPA2
- Kompatibilis: Windows® 2000/XP/Vista/7 Linux és Mac
- 33mm x 15mm

6100

**KÖNIG VÁLTOZTATHATÓ HŰTŐ
NOTEBOOK RÉSZÉRE**

Az állítható méretű hűtőpad megvédi a notebookot a túlmelegedéstől. A hőséget elvezeti, így növelve a teljesítményt és az akku használati időt.



- Méretek: 304x296x28 mm
- Névleges feszültség: 5 V
- Névleges fordulatszám: 2500 RPM
- Légszállítás: 28 CFM
- Zajszint: 23 dBa

4080**KÖNIG 2.5" KÜLSŐ HDD HÁZ + USB
KIMENET**

Zseb méretű HDD tok USB 2.0 kimenettel. A csatlakozás lehetővé teszi a gyors adatátvitelt, max. 480 Mbit/sec, nem szükséges külső tápellátás.



- Plug & play
- USB
- Stabil és gyors
- Adatátvitel: max. 480 Mbit/sec
- Tárolás támogatás: Max. 200 Gb
- Kompatibilitás: Windows® XP/Vista
- Méretek: 121x74.8x13 mm

1720**KÖNIG SATA 3.5" KÜLSŐ HDD HÁZ**

HDD tok 3.5" S-ATA merevlemezek számára. A külső HDD ház USB 2.0 segítségével csatlakoztatható. Könnyen szállíthat adatot egyik számítógépről a másikra. A külső merevlemez meghajtó alkalmas többlet tárhely gyors létrehozására.



- Kompatibilis: OS Windows 2000 vagy fejlettebb és Mac

5420**KÖNIG NOTEBOOK TÁSKA**

Jó minőségű, vízelpergető anyagú notebook táska.



- Extra tároló rekeszek a kiegészítők részére
- Belső méret: 29 x 39 x 5 cm
- Külső méret: 30 x 40 x 6 cm

3060**basicXL MULTIFUNKCIONÁLIS
EGÉRPAD**

Multifunkcionális egérpád 4 portos USB hub-al és hangszóróval. Ideális kevés férőhely esetén vagy amennyiben több funkciót kíván egy készüléken keresztül elérni.

**2890****basicXL USB HŰTŐ**

Tartsa hűvösen italát az USB hűtő használatával.

**5430****KÖNIG EVA TÁROLÓ PSP™ SZÁMÁRA**

KÖNIG EVA TÁSKA
HORDOZHATÓ PS-HEZ.
Cipzáros változat.

**1550****KÖNIG VEZETÉKMENTES GITÁR
Wii™ ÉS PS®2/3 JÁTÉKKONZOLHOZ**

Játsszon Rock and Roll-t, mint egy igazi rock sztár. Használhatja a Wii™, Playstation® 2 and 3 játékkonzolokhoz. A gitár csatlakoztatható a Guitar Hero® and Rock Band® játékokhoz.

**14450****KÖNIG DIGITÁLIS
HANGRÖGZÍTŐ**

Az új digitális hangrögzítő 138 órányi rögzítési lehetőséget biztosít. Felszereltük A-B visszajátszó és nyelv tanuló funkcióval. A csomag tartalmazza a szoftver C-t, kézikönyvet, külső mikrofont, és telefon adaptert.

- Támogat: MP3, WMA, ACT formátumot
- Beépített hangszóró
- USB port
- Pillanat állj funkció
- Felvételi kapacitás: LP 138 óra, SP 34 óra
- 512 Mb

**14450**

KÖNIG AUTOMATA VÉRNYOMÁS MÉRŐ (FELKARON)



- Méret: 142mm (L) x 100mm (W) x 62mm (H)
- Kiterített méret: 520mm (L) x 140mm (W)
- Súly: 350g
- Tápellátás: DC6V vagy 4 x AA elem

7800

KÖNIG SZEM ÉS ARC MASSZÁZS SZEMÜVEG

Megnyugtat és egy lágy masszázssal frissíti fel a szemet és a szem környezetét.



- Az akupunktúra elvét alkalmazza
- Mikro áramimpulzusokkal serkenti az akupunktúrás pontokat
- Stimulálja a vérkeringést
- Aktivizálja a sejteket
- Erősíti az arc oxigén ellátását

23800

KÖNIG MASSZÁZS KÉSZLET

Masszázs készlet amelyet minden testrészén alkalmazhat.




- Vízálló, tus alatt is használható
- Megnyugtatja és fellazítja
- Luxus csomagolás

11050

KÖNIG LED TUSOLÓ RÓZSA

Tusoljon beépített LED-ek által kibocsátott fényárban. Amint a víz folyik, a LED felgyullad.

- Gyenge vízfolytatás
- Normál vízfolytatás



5600

KÖNIG DIGITÁLIS MÉRLEG

Súlymérés, test zsírtartalom, izom és testvíz tartalom analízis.



- Kapacitás: 180 kg
- Súly: 100 g
- Zsírtartalom mérés: 0.1%
- Memória: 10 személy
- Szenzort tartalmaz
- Csiszolt üveg aljzat: 6 mm
- LCD kijelző: 1.0"
- Táp: 2x CR2032 lithium (tartalmaz.)
- Méretek: 310 x 310 x 38.5 mm

5420

KÖNIG LAPOS MÉRLEG

Az ultra vékony rozsdamentes acélból készült mérleg nem csak a súly mérésére alkalmas, de az elhízás, testvíz tartalom és izomtömeg mérésére is alkalmas.



- Ultra lapos: 18 mm
- 4 precíziós mérő cella
- Digitális LCD kijelző
- Kapacitás: 180 kg
- Mértékegység: 100 g
- Léptetés: 0.1 kg
- Test zsír pontosság: 0.1%
- Testvíz mérési pontosság: 0.1%
- Memória: 10
- Elem: 3x AAA (nem tartozék)
- Méretek: 319 x 319 x 18 mm

6950

KÖNIG 3 CSATORNÁS DJ MIXER

KÖNIG kompakt 3 csatornás DJ keverőpult



- 3 sztereó csatorna
- Mikrofon bemenet 3 sávú equalizer-rel és hangerőállítással
- Átfedés
- Rábeszélő funkció
- 2 x 5 LED-es kijelző

9350

PA ERŐSÍTŐK

Félprofi PA erősítő 19"-os rekkekhez. Az erősítő ideális olyan DJ-k számára akiknek fontos a termék megbízhatósága. A beépített hűtő jó légáramlást biztosít, a csúcsszint szabályzóval pedig állítható a kimenő teljesítmény. A maximális rugalmasság elérése érdekében több csatlakozóból válogathat: hangszóró csatlakozó, banán csatlakozó vagy XLR.



Kimenőtelj.:

2x 120 W **22100**

2x 300 W **32300**

2x 500 W **45900**

HQ PA ERŐSÍTŐ 60W

Számos publikus címzésű rendszerhez használható.



- Táp: 60 W
- Feszültség: 24 V
- 2 mikrofon bemenet: 1 x első
1 x hátsó
1 Aux bemenet

51000

**KÖNIG SZÍNES CCTV CSŐKAMERA,
VÍZÁLLÓ HÁZBAN**

Professzionális CCTV kamera,
vízálló házban
(IP66). A variofocal
lencse 3.5 - 8 mm
tartományban
dolgozik.
Ideális gépkocsihoz
tolató kamerának.



- Rendszer: 1/3" Sony CCD
- Felbontás: 420 sor
- IR led: 42 db
- IR hatótávolság: +/- 30 m
- Objektív: 3.5 ~ 8 mm
- Fényerő: 0 Lux

Hálózati adapter nem tartozék

30600**KÖNIG 9 CSATORNÁS H.264
MEREVLEMEZES RÖGZÍTŐ BIZTONSÁGI
RENDSZEREKHEZ**

A 9 csatornás H.264 digitális videó merevlemez rögzítő
kifejezetten a biztonsági rendszerek kiszolgálására készült.
A különböző lehetőségek tárháza magába foglalja a valós
idejű videó lejátszást/felvételt, 64 csatornás szoftvert,
amely lehetővé teszi a megfigyelést Interneten keresztül a
távolból. a kétirányú audio forgalmat, az ügyes keresést.



A szoftverfrissítést kényelmesen elvégezheti USB-n vagy
hálózaton keresztül, de akár 3G mobil hálózaton is.
Továbbiakban a felvevő nagyon halk, mivel nem rendelkezik
hűtőventilátorral. Kompatibilis Windows® XP, Vista és 7-tel.

VEVŐRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK!

185300**KÖNIG 10" LCD/TFT MONITOR
4 DB "PLUG & PLAY" KAMERÁVAL**

"Plug & Play" biztonsági rendszer. A kábel audio/videó
jeltovábbítást és tápellátást is szolgál egyben.



- Quad processzor/normál nézet/automata szkennelés
- Kép a képen/közelítés/fagyasztás
- Mozgási zóna érzékelés riasztással
- Falra szerelési lehetőség a képernyő számára
- Távszabályzót tartalmaz

144500**KÖNIG NAGY HATÓTÁVÚ IDŐÁRÁS
ÁLLÓ IR KAMERA**

Időjárás álló biztonsági kamera fém borítással.
VEVŐRENDELÉSRE szállítjuk!



- Kép chip: 1/3" Sony CCD
- Lencsék: 16mm
- Horizontális felbontás: 500 TV sor
- Infra-vörös megvilágítás (LED): 60x (táv: 80m)
- S/N arány: >48dB

AC/DC adaptert nem tartalmaz.

59500**KÖNIG NAGY FELBONTÁSÚ KAMERA
VARIFOKÁLIS LENCSEKKEL**

CCTV kamera kültéri és beltéri
használatra kábelvezető
rendszerrel.



- Felbontás: 420 TV sor
- Kép chip: 1/3" Sony CCD
- Vételi szög: 75° ~ 42°
- Infra-vörös megvilágítás (LED): 36 pcs 5 IR LED
- S/N arány: >48 dB
- Méretek: 142x84x77 mm

AC/DC adaptert nem tartalmaz.

30600**KÖNIG NAGY FELBONTÁSÚ KAMERA
VARIFOKÁLIS LENCSEKKEL**

CCTV kamera kültéri és beltéri használatra kábelvezető
rendszerrel.



- Felbontás: 540 TV sor
- Kép chip: 1/3" Sony CCD
- Vételi szög: 75° ~ 42°
- Infra-vörös megvilágítás (LED): 36 pcs 5 IR LED
- S/N arány: >48 dB
- Méretek: 142x84x77 mm

AC/DC adaptert nem tartalmaz.

39100**KÖNIG UTAZÓ KAMERA
ÁLLVÁNY**

- 4 tagú, állítható állvány
- 90° vertikális fej
- Szintező
- Max. magasság: 1050 mm
- Min. magasság: 370 mm
- Tok: 350 mm
- Teherbírás: 1.5 kg
- Súly: 660 g

**2210****KÖNIG FOTÓ/VIDEÓ ÁLLVÁNY**

Gyors-oldó fejjel. Fogaskerekes
magasság állító mechanika. 90°-os
körbeforgathatóság. Hord-táskával szállítjuk.



- Nettó súly: 860gr.
- Maximum magasság: 1340mm
- Minimum magasság: 495mm
- Összecsukott magasság: 530mm
- Maximum terhelhetőség: 3Kg

3910**KÖNIG KAMERA ÁLLVÁNY**

Profi kamera és videó állvány, gyors zárral,
fogaskerek emeléssel, 90°-ban állítható fejjel.
2 szintezővel, fogantyúval és akasztóval
rendelkezik. Hordozó táskával szállítjuk.



- Maximum magasság: 1610 mm
- Minimum magasság: 650 mm
- Összecsukott magasság: 590 mm
- Terhelhetőség: 3,5 kg
- Súly: 1730 gr

6950

HQ FORRASZTÓ PÁKA

A hőszabályzóval ellátott forrasztó páka számos forrasztási feladat ellátására képes. Az előre beállítható hőmérséklet sok feladatnál nagyon hasznos tényező.

- hőfok 200 - 450C szabályozható
- 50W
- 230V AC



3650

FÉM LED SZERELVÉNY

Kiegészítő az 5 mm-es ledes lámpához. Fémről készült. Ez a végződés világosabb fényt bocsát ki.



890



KÖNIG F ELOSZTÓ

HQ FORRASZTÓÓN 1mm 100g



60% Ón, 40% Ólom

1560



Típus: 1x be - 3x kimenet
Frekv. tartomány: 860 MHz
Veszteség: 5.7 - 6.8 dB

530

KÖNIG OFC HANGSZÓRÓ KÁBEL 2x0.75 MM² 100 M



- Kábel átmérő: 2.5 mm
- Vezetők: 2
- Vezető átmérő: 0.75 mm
- Hossz: 100 m

11830

FORRASZTÓÓN

Költségkímélő kivitel
60% Ón, 40% Ólom
R: 1,00 mm
Súly: 17 g



340



UNIVERZÁLIS MOSOGATÓGÉP EVŐESZKÖZ TÁROLÓ



- Univerzális evőeszköztartó kosár
- Használható: a népszerűbb márkák legtöbb típusához

1720

ELECTROLUX PORZSÁK S-BAG

Electrolux S-bag porzsák E200B
Eredeti Electrolux 9000844812
Használható:
Clario Z1910, 1920, 1925, 1930, 1940, 1941, 1945
Excellio Z5010, 5020, 5025, 5028, 5030, 5048
Z5110, 5120, 5130,
5140, 5145
Philips City-Line, Mobilo,
Impact, Expression, FC
9000 sorozat
Smartvac Z5520



1550

HQ FILTER + MIELE FJM-GNH 10 db PORZSÁK

Szűrő + tartós porzsák új típusú zárási mechanizmussal,
kör alakú végződés.

Opció:
Hepa-aktív karbon szűrő: W7-54902-HQ



2040

UNIVERZÁLIS PORSZÍVÓFEJ



Univerzális porszívófej 30 - 40mm
Csomagolás: ömlesztett

1420

WESSELWERK PORSZÍVÓFEJ



Parketta tisztító kefe, Wessel Werk D 300
Alkalmazható: Electrolux, Fam, HE, Nilfisk, Numatic

3910

HQ PORZSÁK

- Típus: FC8021 - Sbag
- Tartalom: 10 + 1mf + 1mf
- Alkalmazható:
Specialist, Universe, City-line, Mobilo,
Impact en Expression, HR6999 Sydney



1430

HQ PORZSÁK ROWENTA BULLY

Márka: ROWENTA
Típus: BULLY ZR814

Csomag tartalma:
- 5 darab/cs



970

