



Érvényes: 2011. november 1-től december 31-ig

Akciós
karácsonyi ajánlat

E-pad E-PAD

- › 7"-os érintőkijelzővel
- › Android 2.1 OS (multitasking)
- › 4 GB RAM, 256 MB ROM
- › 600 / 560 MHzes Rockchip R2818 CPU (ARM / DSP)
- › MicroSD-kártyaolvasó, USB-Host (külső HDD kezelése), HDMI kimenet
- › Wi-Fi (802.11b/g)
- › fájlkezelő, alkalmazástelepítő, Widget-ek, virtuális billentyűzet, animált háttérképek
- › H.264 (720p - 1280x720), MKV, VOB, AVI, DAT, MOV, RM, RMVB, MP4, FLV, 3GP videólejátszás
- › AAC, FLAC, MP3, WMA, WAV, OGG, APE zenelejátszás
- › beépített hangszóró, standard fülhallgató kimenet
- › PDF, EPUB, HTM, HTML, TXT kezelés (keresés, nagyítás, könyvjelző)
- › 4000 mAh-s Li-Polymer akkumulátor
- › **Ajándék bőrtokkal!**

jalcor



45.550,-

Navigációs készülék MAGNEO i430

- › iG08 Magyarország térképpel
- › processzor SiRF ATLAS V 500MHz
- › belső memória 2GB ROM/128MB RAM
- › sávinformáció, POI, sebességmérő kamera adatbázis
- › multimédia (videó-, zenelejátszás+képnézegető)
- › e-book funkció
- › 1 ÉV INGYENES FRISSÍTÉS
- › utólagos térképbővítési lehetőség

magneo



26.150,-

8" digitális képernyő STYLE 8

- › 8" TFT LCD kijelző › 800 x 600 képpontos felbontás
- › 38 mm keskeny ház
- › SD/SDHC/MMC/MS kártyaolvasó
- › MMC kártyák támogatása: 256 MB~2 GB
- › SD és MS kártyák támogatása: 128 MB~8 GB
- › SDHC kártyák támogatása
- › USB pendrive-ok támogatása 8 GB-ig
- › JPEG képek megjelenítése (akár 10 megapixelig)
- › automatikus diavetítés funkció
- › választható áttünési effektek
- › képvetítés MP3 háttérzenével
- › MPEG1, MPEG2, MPEG4, MJPEG videók lejátszása
- › beépített dupla hangszóró
- › tápellátás: hálózati adapter (tartozék)

jalcor



20.250,-

MP5 lejátszó ZED5 MP5

- › 2,4"-os TFT LCD kijelző
- › magyar menü
- › 2 GB beépített memória
- › fém hátlap
- › MP5 videólejátszás - AVI (XVID, DIVX), RM, RMVB, WMV, MPG, ASF
- › zenelejátszás - MP3, WMA, APE, OGG, FLAC, WAV, AAC
- › fényképalbum - JPEG, BMP, GIF
- › diktáfon funkció
- › micro SD bővítési lehetőség
- › dalszöveg megjelenítés
- › könyvtárkezelés
- › e-könyv funkció (TXT formátumban)
- › beépített FM rádió felvételi funkcióval
- › USB tárolóeszköz (pendrive) funkció
- › nagy sebességű USB 2.0 támogatás
- › méret: 84 x 48 x 8 mm
- › tápellátás: Li-Polymer akkumulátor

jalcor



17.200,-

MP4 lejátszó CHARM MP4

- › 1,8"-os színes TFT LCD kijelző
- › 2 GB beépített memória
- › 160 x 128 pixeles felbontás
- › keskeny kialakítású ház
- › MTV videófájlok kezelése, MP3, WMA, WAV fájlok lejátszása
- › többféle hangszin és lejátszási mód
- › szakaszismétlés, könyvtárkezelés, közvetlen fájltörlés
- › LRC dalszöveg megjelenítés
- › FM-rádió, diktáfon funkció háromféle minőségi fokozattal
- › JPEG fotóalbum diavetítéssel
- › TXT állományok ismerete
- › USB 2.0, frissíthető firmware
- › automatikus kikapcsolás és elalvási módok
- › beépített Lithium akkumulátor 6 óra lejátszási idővel
- › méret: 84 x 40 x 8 mm

jalcor



12.990,-

Memória nélküli MP3 lejátszó CANDY MP3

- › egyedi dizájn, ruhára csíptethető kivitel
- › MP3/WMA lejátszás
- › MicroSD bővítési lehetőség max 8 GB-ig
- › USB 2.0 pendrive funkció
- › tartozékok: USB kábel, fülhallgató
- › beépített Li-ion akkumulátor
- › fekete színben kapható
- › mérete: 4,5 x 4,5 x 1 cm
- › 1 év garancia


jalcor



4250,-

DVB-T vevőkészülék HD 2800


- › MPEG 4 HD DVB-T vevőegység
- › Conax 7.0 kártyaolvasóval
- › MinDigTV Extra kompatibilis
- › támogatott felbontások: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
- › 4:3 / 16:9 képarányok
- › időzített műsor rögzítés külső USB eszközre
- › Time Shift funkció
- › MPEG, VOB, M2TS, AVI, MKV, MOV, MP4 mozgókép-
- › mozgókép-, hang-, valamint képfájlok lejátszása
- › gyermekzár, ébresztő funkció, játékok
- › csatlakozások: HDMI, EuroScart, koaxiális digitális hangkimenet, RF-In / Loop-Out
- › frissíthető firmware
- › magyar nyelvű menü
- › tartozék távszabályzó és A/V-kábel



17.200,-

DVB-T vevőkészülék HD 500

- › MPEG4 / H.264 HD DVB-T vevőegység
- › Full HD támogatás (576i, 720p, 1080i)
- › MPEG2 kompatibilis
- › állítható képméret arány (4:3 / 16:9 - Letterbox, Pan&Scan)
- › MPEG4 AAC hangtámogatás
- › felvételi készítés külső USB eszközre TS formátumban
- › multimédiás fájlok lejátszása (MKV, DivX, XviD, MP3, WMA, JPEG)
- › SRT feliratok kezelése (állítható betűméret és szín)
- › automatikus vagy manuális csatorna keresés
- › EPG (elektronikus programújság) és TXT
- › szülői felügyelet
- › RF antennabemenet, digitális HDMI és analóg A/ kimenet
- › USB aljzat, Frissíthető szoftver
- › tartozék távkapcsoló és A/V kábel



14.700,-

Adó-vevő pár FX 11ECO

- › 7 km hatótávolság nyílt területen
- › 8 csatorna + 38 alcsatorna
- › hangra aktiválódó adás
- › csatornafigyelés
- › kéz nélküli funkció
- › 2,5 mm-es fülhallgató aljzat
- › LED lámpa és stopper funkciók
- › minden PMR 446 szabványú készülékkel kommunikál
- › tartozék: 3+3 AAA 600 mAh akkumulátor, töltő, 2 övcsipesz



19.400,-

Adó-vevő pár FX COMPACT


- › 5 km hatótávolság nyílt területen
- › 8 csatorna
- › SCAN: automatikus csatorna keresés
- › MON: az összes forgalmazás követése
- › szaggatott jelzés
- › csatorna- és kulcsárolás
- › 3 db AAA alkáli elemmel (nem tartozék!)



10.990,-

Tv-antenna erősítővel ASP-8

- › kiválóan alkalmas DVB-T jel fogadására, illetve a közeli tv-adók jelének vételére
- › vtelezett frekvencia: 170 MHz – 860 MHz
- › erősítés: 37 dB (600 MHz-nél)
- › kimeneti impedancia: 75 Ω
- › tápellátás: 230 V ~ / 50 Hz



4290,-

DVB-T digitális szobaantenna erősítővel FZ 45

- › szélessávú VHF / UHF / FM vétel
- › tv- és rádiókészülékekhez
- › ideális DVB-T (digitális földfelszíni tv-műsorszórás) vevőhöz
- › dönthető antennafelület + forgatható botantennák
- › beépített szabályozható erősítő
- › hálózati vagy akkumulátoros működtetés
- › érzékenység: 45 dB
- › méret: 210 x 230 x 145 mm
- › tápellátás: 230 V ~ / 50 Hz adapterrel (tartozék): DC 12 V 100 mA



4290,-

Erősítő szobaantenna FZ 2

- › szélessávú tv/rádió vétel
- › alkalmas DVB-T (digitális földfelszíni tv-műsorszórás) vevőhöz
- › külső antenna is csatlakoztatható hozzá
- › átkapcsolás a kültéri és a beltéri antenna között
- › beépített szabályozható erősítő
- › beépített hálózati tápegységről vagy autoakkumulátorról is működik
- › 300 fokban elforgatható
- › érzékenység: 36 dB
- › Ø280 mm, magasság talppal: 345 mm
- › tápellátás: 230 V ~ / 12 V DC



3290,-

Tanítható univerzális távirányító URC 11T

- › 10 in 1
- › televízió, videomagnó, műholdvevő, DVD, hifi működtetéséhez
- › előre programozott és tanítható kódok
- › előre programozott kódok kiválasztása gyorskereséssel vagy márka szerint lehetséges
- › bármely infrás távirányító (akár klíma, ventilátor...) bármely funkcióját képes tanulni
- › kedvenc csatorna és makro funkció
- › kék háttérvilágítás
- › teletext funkció
- › memória az elemcsere áthidalására
- › méret: 63 x 28 x 200 mm
- › tápellátás: 4 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2490,-

Videojáték FUN 2

- › 2,8"-os TFT LCD kijelző
- › 320 x 220 képpontos felbontással
- › 16 bites digitális mikroprocesszor
- › 101 db beépített játékprogram (lövöldözős, akció, sport, logikai, türelemjáték, egyéb)
- › gumirozott borítás, négyirányú kezelőszerv, egyszerű kezelhetőség
- › 3 db 'AAA' típusú elemmel (nem tartozék), továbbá hálózati adapterről üzemel (tartozék)
- › analóg TV-kimenet, standard fülhallgató csatlakozó
- › tartozék TV-kimeneti kábel



14.500,-

Videojáték KL-5003TL

- › 85 beépített videojáték, ami tv-n játszható
- › ráadás LCD foci-játék (tv nélküli játékhoz)
- › kaland-, ügyességi-, autóverseny-, lövöldözős-, sport- és logikai játékok
- › egyszerű, klasszikus színes grafika
- › kísérőhang a tévén
- › nagyon könnyen kezelhető
- › tartozék 2 m tv-csatlakozókábel (RCA + Euro Scart átalakító)
- › tápellátás: 4 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



Amíg a készlet tart!

6.200,-

Kvarcjáték SJ 42181

- › a klasszikus tetrisz játék továbbfejlesztett változata
- › „9,999” féle játék; pl. tankcsata, autóverseny, kigyójáték, lövöldözős, békaugratás, szellemvadászat...
- › fekete-fehér, 31 x 45 mm LCD kijelző
- › szabályozható hangerő
- › vegyes színekben, áttetsző házban
- › készülék mérete: 80 x 190 x 20 mm
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.100,-

Kézi ventilátor és szöveg kivetítő SMP 96


- › rövid, szöveges üzenetek megjelenítése
- › 6 x 16 = 96 karakter kivetítése
- › váltakozó, látványos animációk
- › tetszés szerint programozható
- › elérhetők betűk, számok, szimbólumok
- › 9 piros mikro-LED a lapátba integrálva
- › lapátok átmérője: 90 mm
- › akasztó zsinórral szállítjuk
- › tápellátás: 3 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



790,-

Tudományos számológép SC 83

- › 10 számjegyes egysoros kijelző
- › 58 funkció
- › frakció-számítások
- › memória- számítások és funkciók
- › faktor- permutáció-kombináció
- › statisztikai számítások
- › negatív exponens és aritmetikus műveletek
- › bináris, októlis, hexadecimális konverzió
- › logikai műveletek (and, or, not, xor, xnor)
- › hiperbolikus és trigonometrikus funkciók
- › csúszásgátló



1.690,-

Flipes zsebszámológép SC 111

- › 8 számjegyes nagy kijelző
- › memória, négyzetgyök, százalékszámítás
- › elemes működés
- › műanyag gombok
- › automatikus kikapcsolás
- › gombnyomásra hátrahajló védőfedél



790,-

USB 1.1 elosztó SC 28473

- › helytakarékos, praktikus kivitel
- › 4 billenthető aljzat
- › 50 cm USB csatlakozókábel
- › WIN XP, 2000, ME, 98, Linux 2.4, MAC OS 8.5



2.100,-

USB 1.1 elosztó SC 28477

- › mini kivitel (40 x 50 x 35 mm)
- › 4 kihajtható aljzat
- › kihajtható USB dugó
- › WIN XP, 2000, ME, 98, Linux 2.4, MAC OS 8.5



2.050,-

LED-es asztali lámpa LA 2/03

- › energiatakarékos LED technológia
- › 40 x LED / Σ 200 lm / 120° / 6.500 K / 22.000 h
- › alumínium és ABS alapanyag
- › biztonságos 5 Voltos tápellátás
- › tartozék USB hálózati adapter
- › 1,5 m hosszú USB csatlakozókábel



8.800,-

LED-es asztali lámpa LA 2/01

- › energiatakarékos LED technológia
- › 36 x LED / Σ 180 lm / 120° / 6.500 K / 22.000 h
- › rozsdamentes acél
- › biztonságos 5 Voltos tápellátás
- › tartozék USB hálózati adapter
- › 1,5 m hosszú USB csatlakozókábel



8.800,-

LED-es asztali lámpa LA 2/02

- › energiatakarékos LED technológia
- › 36 x LED / Σ 180 lm / 120° / 6.500 K / 22.000 h
- › alumínium és ABS alapanyag
- › falra is szerelhető
- › biztonságos 5 Voltos tápellátás
- › tartozék USB hálózati adapter
- › 1,5 m hosszú USB csatlakozókábel



8.100,-

TOUCH asztali lámpa 6000147

- › érintéssel kapcsolható 3 fokozat és kikapcsolás
- › tejjüveg lámpabúra
- › mérete: 10 x 10 x 23 cm
- › izzó: E14, max. 40 W (nem tartozék)
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



4.200,-

Színváltó LED világítás 6000215

- › 4 színváltó üzemmód
- › 16 előreprogramozott szín
- › tetszőleges irányba fordítható fehér lámpatest
- › az égők várható élettartama 10 év
- › távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- › tartozék adapterrel
- › $\varnothing$ 15 cm, magassága 16,5 cm
- › 230 V~ / 50 Hz • 12 V $\square$ / 0,5 A / 6 VA



9.400,-

Színváltó LED világítás 6000216

- › 4 színváltó üzemmód
- › 16 előreprogramozott szín
- › tetszőleges irányba fordítható fekete lámpatest
- › az égők várható élettartama 10 év
- › távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- › tartozék adapterrel
- › $\varnothing$ 15 cm, magassága 16,5 cm
- › 230 V~ / 50 Hz • 12 V $\square$ / 0,5 A / 6 VA



9.400,-

Asztali lámpa 6316


- › üveg búra, fehér
- › átmérő 160 mm
- › E14-es foglalat, max. 1 x 40 W fényforráshoz
- › kapcsolós vezetékkel
- › tápellátás 230 V~ / 50 Hz
- › az izzó nem tartozék



3.050,-

Asztali lámpa 6318

- › üveg búra, narancs
- › átmérő 160 mm
- › E14-es foglalat, max. 1 x 40 W fényforráshoz
- › kapcsolós vezetékkel
- › tápellátás 230 V~ / 50 Hz
- › az izzó nem tartozék



3.050,-

LED-es asztali elemlámpa

- › műanyag
- › alsó nyomógombbal kapcsolható
- › 12 LED
- › mérete: Ø100 x 200 mm
- › tápellátás: 3 x AA (tartozék)

6000206-B - zöld
6000207-B - narancs
6000208-B - cikiámen
6000209-B - fekete



3.600,-

LED-es gyertya

- › viaszgyertya
- › fűjással ki- és bekapcsolható
- › 1 db LED
- › Ø75 x 150 mm
- › tápellátás: 3 x AAA (tartozék)

6000350 - zöld
6000353 - kék
6000356 - szürke
6000359 - lila
6000362 - fehér
6000365 - piros



1.200,-

Fali lámpa

4837

- › a kép változik felkapcsoláskor
- › masszív műanyag ház
- › E14-es foglalat, max. 1 x 25 W fényforrást tartalmaz
- › kapcsolós vezetékkel
- › szélesség 235 mm, magasság 310 mm
- › tápellátás 230 V~/50 Hz



3.900,-

„Csillagképek” hangulatvilágítás

NLT 1

- › 8 valóságos csillagképet vetít ki a falra és a mennyezetre
- › gombnyomásra zöld vagy kék vagy borostyánsárga színben
- › automatikusan kikapcsol kb. 45 perc elteltével
- › napközben játszó társ, este segít elaludni a gyermekeknek
- › segít kikapcsolódni, pihenni a felnőtteknek
- › kedves és különleges ajándékötlet
- › dekoráció, éjszakai irányfény és relaxálás egyben
- › energiatakarékos és biztonságos LED technológia
- › működethető hálózati adapterről (nem tartozék)
- › tápellátás: 3 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.990,-



Papír függeszték

4884

- › többféle Kalózok minta
- › papír anyagból
- › gömb átmérő 350 mm
- › E27 foglalatos max. 1 x 60 W függesztékkel használható
- › függeszték külön kapható



1.290,-

Fix függeszték

9919

- › függeszték rizspapír gömbhöz
- › műanyag
- › 500 mm hossz
- › E27 foglalatos max. 1 x 60 W fényforráshoz
- › tápellátás 230 V~/50 Hz



650,-

LED-es szerelőlámpa

WL 120H

- › nehezen látható nagyobb területek bevilágítására alkalmas szerelőlámpa
- › hatalmas fényerő 120 db LED fényforrással
- › igény szerinti rögzítés mágnessel vagy akasztóval
- › rögzítés után 120°-ban elforgatható LED sor
- › kézre álló, gumírozott markolat
- › 5 m tápkábel
- › méret: Ø70 x 1080 mm
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 7,2 W



9.200,-

LED-es szerelőlámpa

WL 27A

- › nehezen látható kis területek bevilágítására alkalmas szerelőlámpa
- › hatalmas fényerő 27 db LED fényforrással
- › újratölthető akkumulátor 4-5 órás folyamatos működéssel
- › igény szerinti rögzítés mágnessel vagy akasztóval
- › kézre álló, gumírozott markolat
- › méret: Ø60 x 460 mm
- › tápellátás: akkumulátor: 4,8 V / 1200 mAh (tartozék)
akkutöltő: 230 V~ / 50 Hz (tartozék)



4.700,-

LED-es szerelőlámpa

WL 60H

- › nehezen látható kis területek bevilágítására alkalmas szerelőlámpa
- › hatalmas fényerő 60 db LED fényforrással
- › akasztható kivitel
- › por- és nedvességvédelemmel ellátott kapcsoló
- › kézre álló markolat
- › 5 m tápkábel
- › méret: Ø60 x 430 mm
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 3,6 W



2.990,-

Fény- és mozgásérzékelős irányfény

RX 2610

- › kapcsolható üzemmódok: mindig be, AUTO, ki
- › AUTO üzemmódban, ha sötét van, mozgásra bekapcsol
- › PIR mozgásérzékelő
- › meleg fényű izzó: E14, 7W (tartozék)
- › mérete: 65 x 60 x 115 mm
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



2.490,-

LED-es mozgásérzékelős irányfény

6000293

- › 3 db fehér LED
- › mozgás érzékelősekor bekapcsol
- › minimális fogyasztás: 0,8 W
- › mérete: 65 x 75 x 120 mm
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



2.290,-

LED-es fényérzékelős irányfény

6000294

- › 4 db fehér LED
- › sötétedéskor bekapcsol
- › minimális fogyasztás: 0,8 W
- › mérete: 60 x 75 x 115 mm
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



1.690,-

LED-es elemlámpa

GL 48

- › 48 db szuperfényes japán LED
- › nagy fényerejű, alacsony fogyasztású, különleges LED fényforrás
- › 3 különböző funkció: 24 LED világít külső sor, 24 LED világít belső sor, 48 LED világít
- › masszív műanyag ház
- › kétféle rögzítési mód: mágneses és felakasztható
- › tápellátás: 3 x AA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.690

LED-es elemlámpa

GL 44H

- › 4 db szuperfényes japán LED
- › nagy fényerejű, alacsony fogyasztású, különleges LED fényforrás
- › két különböző üzemmód: 4 LED teljes fényerővel, 4 LED fél fényerővel
- › masszív műanyag ház, öntapadás felülettel
- › falra rögzíthető műanyag tartó
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



999,-

LED-es elemlámpa

GL 04

- › 4 db szuperfényes LED
- › nagy fényerejű, alacsony fogyasztású, különleges LED fényforrás
- › masszív műanyag ház, öntapadás felülettel
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



590,-

LED-es elemlámpa

MFL 04

- › 3 db szuperfényes LED
- › nagy fényerejű, alacsony fogyasztású, különleges LED fényforrás
- › masszív fém ház
- › tápellátás: 2 x AA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.190,-

LED-es elemlámpa

MFL 022

- › 9 db szuperfényes LED
- › nagy fényerejű, alacsony fogyasztású, különleges LED fényforrás
- › masszív fém ház
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.190,-

LED-es elemlámpa

MFL 023

- › 5 db szuperfényes LED
- › nagy fényerejű, alacsony fogyasztású, különleges LED fényforrás
- › fém ház, csúszógátló markolat véggel
- › tartozék akasztókarika
- › tápellátás: 3 x LR44 [1,5 V] elem (tartozék)



500,-

LED-es fém elemlámpa

MFL 03

- › 28 db szuperfényes LED
- › masszív fém ház
- › méret: Ø25 (Ø45) x 120 mm
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.690,-

LED-es fém elemlámpa

MFL 01

- › 1 db szuperfényes LED
- › masszív fém ház
- › méret: Ø20 x 90 mm
- › tápellátás: 1 x AA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.490,-

LED-es fém elemlámpa pointerrel

MFL 02

- › 8 db szuperfényes LED
- › elektronikus programvezérlés: 8 LED / pointer
- › masszív fém ház
- › méret: Ø25 x 110 mm
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.090,-

LED-es fém elemlámpa

MFL 10

- › 9 db szuperfényes LED
- › masszív terepszínű fém ház
- › kiváló kempingezéshez, horgászathoz, vadászathoz
- › méret: Ø27 x 90 mm
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



790,-

Fejlámpa

PLF 19

- › 19 db szuperfényes LED
- › 4 különböző funkció: 1 LED / 7 LED / 19 LED / 19 LED villog
- › hosszú élettartam
- › állítható dőlésszög: 135°
- › víznek ellenálló kivitel
- › tápellátás: 3 x AAA [1,5 V] elem (nem tartozék)



1.190,-

Fejlámpa

PLF 7

- › 7 db szuperfényes LED
- › 3 különböző funkció: 1LED/3LED/7LED
- › hosszú élettartam
- › állítható dőlésszög: 135°
- › víznek ellenálló kivitel
- › tápellátás: 3 x AA (1,5V) elem (nem tartozék)



790,-

A sókristály a Nap által kiszáritott, az Östengerből kikristályosodott só. A Föld belsejében lévő körülmények hatására kristályok képződnek, amelyek jellegzetes külsőt, csodaszép megjelenést adnak a sónak. 100 %-ig természetes anyag. A sólámpák színei a fehértől egészen a narancsvörösig terjednek. A sófelületre helyezett világítás hőhatása következtében a sófalból negatív ionok szabadulnak fel, melyek kompenzálják a számítógépek, klímák és egyéb elektromos berendezések által kibocsátott pozitív ionok egészségre káros hatását.

Csiszolt csepp sólámpa SKL 23CS

- › kb. 2-3 kg tömegű sókristály
- › fa talp E14 foglalattal
- › max. 15 W izzóval (tartozék)
- › 1,5 m vezeték kapcsolóval
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



3.990,-

Csiszolt gömb sólámpa SKL 34G

- › kb. 3-4 kg tömegű sókristály
- › fa talp E14 foglalattal
- › max. 15 W izzóval (tartozék)
- › 1,5 m vezeték kapcsolóval
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



3.990,-

Gömb sómécse SKM 13G

- › 1300 g tömegű sókristály
- › kivájt mécsesstartóval



2.690,-

Himalája sütőcsempé SKS

- › húсок, zöldségek, tésztaк sütéséhez
- › elektromos és gáz sütőkhöz
- › kerti sütéshez, nyílt lángon, grillezéshez
- › zsiradékmentes sütés
- › különleges, egyedi ízhatás
- › **Ajándék receptek!**
- › mérete: 20 x 10 x 2,5 cm



999,-

Sókristálylámpa SKL 610

- › 6-10 kg tömegű sókristály
- › fa talp E14 foglalattal, 1,5 m vezeték kapcsolóval, 15 W izzóval (tartozék)
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



4.390,-

Sókristálylámpa WS 2300

- › 2-3 kg tömegű sókristály
- › fa talp E14 foglalattal, 1,5 m vezeték kapcsolóval, 15 W izzóval (tartozék)
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz



2.790,-

Sókristálymécse SKM 810

- › 800-1000 g tömegű sókristály
- › kivájt mécsesstartóval



640,-

Sókristálymécse SKM 57

- › 500-700 g tömegű sókristály
- › kivájt mécsesstartóval



480,-

Légtisztító süni

AWLS

- › hatékonyan csökkentheti allergiás, asztmás és egyéb légúti megbetegedések tüneteit
- › enyhén párasít
- › időtálló kerámia alapanyag
- › könnyen tisztítható, egyszerűen kezelhető
- › tartozék 12 V-os hálózati adapter, 2 db szűrő
- › légszállítás: 52 m³/óra
- › mérete (sz x h x m): 20 x 24 x 14 cm



20.900,-

Légtisztító

AWLF

- › hatékonyan csökkentheti allergiás, asztmás és egyéb légúti megbetegedések tüneteit
- › enyhén párasít
- › időtálló kerámia alapanyag
- › könnyen tisztítható, egyszerűen kezelhető
- › tartozék 12 V-os hálózati adapter, 2 db szűrő
- › légszállítás: 52 m³/óra
- › mérete: Ø19 x 18 cm



20.900,-

Sóinhalátor

AWS 2

- › száraz inhalációs eszköz
- › mázas porcelán alapanyag
- › 5 évre elegendő hatóanyag
- › felnőttek számára kialakított méret



Az AIR WOLF sóinhalátor úgy csökkenti a köhögés intenzitását, hogy a légutakat öntisztulásra kényszeríti. A sókristályoldatot belélegezve megnyugszik, regenerálódik légzőrendszerünk. Hatóanyaga szennyeződésmentes, rendkívül magas NaCl tartalmú válogatott sókristály, és nedvességet felszívó természetes anyag (Zeolit). Kedvező hatása illóolaj használatával kiegészíthető.

4.990,-

Sószipka

AWS 1

- › száraz inhalációs eszköz
- › mázas porcelán alapanyag
- › 3 évre elegendő hatóanyag
- › gyermekek számára kialakított méret



3.400,-

Csuklós vérnyomásmérő

BP 1600

- › vérnyomás-, és pulzusmérés
- › memória funkció 10 tárolási hellyel (dátum és idő kijelzés)
- › nagyméretű, könnyen használható gombok
- › klinikailag tesztelt méréspontosság
- › biztonságos, erős tárolódoboz
- › tápellátás: 2 x AAA (tartozék)



10.990,-

Digitális lázmérő

PRT 1000

- › szájban, hónaljban, vagy végbélnyílásban alkalmazható hőmérő
- › High Speed technológia
- › 10 másodperces mérési idő
- › flexibilis mérőfejszár, mely biztosítja a különleges gyengéd mérést
- › memória funkció: az utoljára mért adatot tárolja
- › védőkupak
- › vízálló
- › tápellátás: 1 x SR41 (tartozék) nem cserélhető



2.250,-

Infralámpa

IR 10

- › jótékony hatást gyakorol a szervezetre
- › négy pozícióban 0-45°-ig állítható
- › hőálló műanyag ház
- › 1,2 m hálózati csatlakozókábel
- › teljesítmény: 100 W
- › tápellátás: 230 V~/ 50 Hz



4.650,-

Digitális alkoholszonda

AT 128

- › high-tech érzékelő méri az alkohol koncentrációt (mg/100 ml)
- › 11 fokozatú skála
- › kényelmesen és egyszerűen használható
- › az eredmény azonnal látható az LCD kijelzőn
- › automata kikapcsolás
- › elemállapot-kijelző
- › akár egy év akku élettartam
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (tartozék)



4.500,-

Digitális ébresztőóra

CR-A108

- › digitális AM/FM ébresztőórás rádió
- › óriási kijelző: 170 x 72 mm
- › ébresztés rádióadással vagy hangjelzéssel
- › szundi mód (az ébresztés 9 percig szünetel)
- › elalvás mód (a készülék automatikusan kikapcsol egy vagy két óra múlva)
- › beépített hangszóró
- › méret: 255 x 110 x 60 mm
- › tápellátás: 230 V~ /50 Hz



8.850,-

Digitális ébresztőóra

CR-A68

- › digitális AM/FM ébresztőórás rádió
- › nagy kijelző: 90 x 30 mm
- › kétféle ébresztési időpont beállításának lehetősége
- › ébresztés rádióadással vagy hangjelzéssel
- › szundi mód (az ébresztés 7 percig szünetel)
- › elalvás mód (a készülék automatikusan kikapcsol kb. egy óra múlva)
- › beépített hangszóró
- › méret: 130 x 125 x 78 mm
- › tápellátás: 230 V~ /50 Hz



4.800,-

Konyhai falióra

SO 4003027

- › Ø25 cm
- › kvarc óramű
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.250,-

Micimackós falióra

SO 4001307/K

- › Ø18 cm
- › kvarc óramű
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.800,-

Asztali ébresztőóra

SO 4003001/K

- › számlap: Ø6 cm, készülék: 12 x 9 x 3,5 cm
- › kvarc óramű
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



890,-

Micimackós vekker

SO 4001185

- › számlap: Ø9 cm, magasság: 12 cm
- › kvarc óramű
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.250,-

Micimackós falióra

SO 4001307/R

- › Ø18 cm
- › kvarc óramű
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.800,-

Asztali ébresztőóra

SO 4003001/R

- › számlap: Ø6 cm, készülék: 12 x 9 x 3,5 cm
- › kvarc óramű
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



890,-



Vésztöltő

Power Deppo

- › mobiltelefonok, digitális kamerák, MP3, MP4, MP5 lejátszók töltésére
- › Li-Po akkumulátor 1700 mAh
- › akril felület
- › töltés / kisülés / túlfeszültség és rövidzárvédelem
- › LED-es zseblámpa funkció, 3 LED-es kapacitás-jelző
- › kompatibilis a következő készülékekkel: Motorola, Blackberry, HTC, Samsung, LG, Nokia, Sharp, NEC, SE...
- › felcsévélhető USB kábel 5 cserélhető csatlakozóval: Mini USB, Micro USB, Nokia, SE, Samsung
- › bemenet: USB 5 V / 800 mA
- › töltőáram: 5,5 V / 1000 mA
- › tartozék plusz védőtok



9.150,-



Napelemes multitöltő

SC 37531

- › „3 az egyben”: töltő + mobil tápegység + lámpa
- › beépített, töltés ellen védett Li-Ion akkumulátor (950 mAh)
- › tölthető napelemről vagy USB kábelén keresztül
- › LED reflektor 4 nagyfényű LED-del (min. 24 óra működés)
- › a beépített akkuról tölthető mobiltelefon, MP3/MP4 lejátszó...
- › be: 5-8 V/400 mA, ki: 5,6 V/600 mA; napelem: 5,5 V/100 mA
- › telefon feltöltése: kb.: 2-3 óra
- › beépített akku feltöltése napelemről: kb. 8-16 óra
- › beépített akku feltöltése USB kábelén: kb. 3-5 óra
- › tartozék USB, mini USB és telefoncsatlakozók
- › mérete: 104 x 59 x 17 mm



7.190,-



USB töltő

TC 100USB

- › töltés USB-n keresztül
- › 1 vagy 2 ceruza (AA), vagy mini ceruza (AAA) méretű akkumulátorokhoz
- › töltőáram: 200 mA
- › tartozék: 2 db TCM 2100AA/RTU + 2 db TCM 800AAA/RTU



2.590,-

Akkumulátortöltő



az akkumulátor illusztráció



az akkumulátor illusztráció



tartozék:



az akkumulátor illusztráció

kép	típus	megnevezés, tulajdonság	akciós ár
1	MW 6398GS	akkumulátortöltő, mini ceruza (AAA), ceruza (AA), baby (C), góliát (D) és 9 Voltos cellához, egyidejűleg 6 különböző akku tölthető fel	2.290,-
2	MW 1270	akkumulátortöltő, 2 vagy 4 db mini ceruza (AAA) és ceruza (AA) méretű cellákhoz, automatikus kisütés/gyorstöltés/fenntartó töltés, tartozék hálózati adapter és szivargyújtó-csatlakozókábel	3.100,-
3	MW 1282/22	akkumulátortöltő szett, 2 vagy 4 db mini ceruza akku (AAA) vagy ceruza akku (AA) egyidejű töltésére, tartozék: 4 db AA Ni-Mh 1,2 V/2200 mAh akkumulátor	2.650,-
4	MW 6988	akkumulátortöltő, 2 db mini ceruza akku (AAA) egyidejű töltésére, kihajtható szivargyújtó csatlakozó és tartozék hálózati adapter	2.350,-

Akkumulátor



kép	típus	megnevezés, tulajdonság	akciós ár
1	M 700AAA	Ni-Mh akkumulátor, mini ceruza (AAA) méret, 1,2 V/700 mAh, 4 db/bliszter	890,-
2	M 600AA	Ni-Mh akkumulátor, ceruza (AA) méret, 1,2 V/600 mAh, 4 db/bliszter	790,-
3	CM 2000AA	Ni-Mh akkumulátor, ceruza (AA) méret, 1,2 V/2000 mAh, 4 db/bliszter	1.750,-
4	CM 2300AA	Ni-Mh akkumulátor, ceruza (AA) méret, 1,2 V/2300 mAh, 4 db/bliszter	1.890,-
5	CM 2500AA	Ni-Mh akkumulátor, ceruza (AA) méret, 1,2 V/2500 mAh, 4 db/bliszter	2.490,-
6	CM 1800C	Ni-Mh akkumulátor, baby (C) méret, 1,2 V/1800 mAh, 2 db/bliszter	1.390,-
7	CM 2000D	Ni-Mh akkumulátor, góliát (D) méret, 1,2 V/2000 mAh, 2 db/bliszter	1.590,-
8	MC 9	Ni-Mh akkumulátor, 9 V-os (6LR61) méret, 9 V/120 mAh, 1 db/bliszter	950,-

Időjárás-állomás HCW 10

- › várható időjárás előrejelzése animált szimbólumokkal
- › DCF-77 (Frankfurt) rádiójel vezérlés
- › időzóna állítási lehetőség
- › napkelte és napnyugta jelzése 150 európai nagyvárosban
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › külső- és belső hőmérséklet és páratartalom mérése
- › légnyomás-mérés, 12 órás memória
- › vezeték nélküli külső jeladó (433,9 MHz)
- › hatótávolság: 25 m
- › hőmérséklet, páratartalom, légnyomás változásának jelzése
- › aktuális holdfázis megjelenítése
- › további 2 külső egységgel bővíthető (HCKK 02)
- › tápellátás:
 - › belső egység: 3 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)
 - › külső egység: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



9.290,-

Fali időjárás-állomás HCF 10


- › várható időjárás előrejelzése animált szimbólumokkal
- › DCF-77 (Frankfurt) rádiójel vezérlés
- › időzóna állítási lehetőség
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › külső- és belső hőmérséklet mérése
- › belső páratartalom mérése
- › vezeték nélküli külső jeladó (433,9 MHz)
- › hatótávolság: 25 m
- › hőmérséklet, páratartalom változásának jelzése
- › aktuális holdfázis megjelenítése
- › elem-állapot megjelenítése (belső- és külső egység)
- › további 2 külső egységgel bővíthető (HCKK 01)
- › tápellátás:
 - › belső egység: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)
 - › külső egység: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



8.990,-

Időjárás-állomás digitális képkerettel HCK 01

- › várható időjárás előrejelzése animált szimbólumokkal
- › 2,4" TFT kijelző – 240 x 320 pixel
- › 4 MB belső memória
- › állandó fotómegjelenítés vagy diavetítés üzemmód
- › időzített működés a kijelzőnél
- › könnyen kezelhető szoftver a képek feltöltésére
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › belső hőmérséklet mérése
- › belső páratartalom mérése
- › elem-állapot megjelenítése
- › tartozék: adatkabel
- › tápellátás: kijelző: beépített akkumulátor 380 mAh
óra: 1 x AG13 (1,5 V) elem (nem tartozék)



7.790,-

Időjárás-állomás 2 külső érzékelővel HCW 12

- › várható időjárás előrejelzése animált szimbólumokkal
- › DCF-77 (Frankfurt) rádiójel vezérlés
- › időzóna állítási lehetőség
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › külső- és belső hőmérséklet mérése
- › belső páratartalom mérése
- › vezeték nélküli külső jeladó (433,9 MHz)
- › hatótávolság: 25 m
- › hőmérséklet, páratartalom változásának jelzése
- › aktuális holdfázis megjelenítése
- › elem-állapot megjelenítése (belső- és külső egység)
- › tartozék: 1 belső egység, 2 külső egység
- › további 1 külső egységgel bővíthető (HCKK 01)
- › tápellátás: belső egység: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)
külső egység: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



6.890,-

Időjárás-állomás HCW 13

- › várható időjárás előrejelzése animált szimbólumokkal
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › belső hőmérséklet mérése
- › belső páratartalom mérése
- › aktuális holdfázis megjelenítése
- › elem-állapot megjelenítése
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.790,-

Rádiójel vezérelt falióra DCF 01

- › DCF-77 (Frankfurt) rádiójel vezérlés
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › belső hőmérséklet mérése
- › falra akasztható, illetve asztalra állítható
- › nagy méretű kijelző
- › készülék/kijelző mérete: 260 x 260 x 25/165 x 950 mm
- › tápellátás: AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



Amíg a készlet tart!

4.890,-

Kivetítő óra DCP 03

- › pontos idő és hőmérséklet kivetítése a falra
- › elforgatható és fókuszálható kivetítés
- › DCF-77 (Frankfurt) rádiójel vezérlés
- › dátum kijelzés, ébresztés funkció
- › belső hőmérséklet mérése
- › nagy méretű kijelző, kék háttérvilágítással
- › elem-állapot megjelölése
- › folyamatos kivetítés hálózati adapterrel (ajánlott MW 3N06)
- › készülék/kijelző mérete: 120 x 100 x 70 / 60 x 30 mm
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



4.290,-

Duplakivetítő óra HCP 20

- › két külön állítható projektor
- › pontos idő és hőmérséklet kivetítése a falra
- › belső hőmérséklet mérése: 0 - 50 °C/0,1 °C
- › nagyméretű kijelző
- › ébresztés, programozható ébresztésméltés
- › folyamatos kivetítés hálózati adapterrel (ajánlott MW 3N06)
- › készülék/kijelző mérete: 140 x 95 x 36 mm/ 63 x 33 mm
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.590,-

Kivetítő óra HCP 10

- › pontos idő kivetítése a falra
- › belső hőmérséklet mérése: 0 - 50 °C/0,1 °C
- › nagyméretű kijelző háttérvilágítással
- › ébresztés, programozható ébresztésméltés
- › folyamatos kivetítés hálózati adapterrel (ajánlott: MW 3N06)
- › készülék/kijelző mérete: 110 x 85 x 28 mm/Ø40 mm
- › tápellátás: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.490,-

Külső-belső hőmérő HC 10

- › külső és belső hőmérséklet (-10 °C - 50 °C) kijelzése
- › hatótávolság nyílt terepen: 30 m
- › maximum, illetve minimum hőmérséklet kijelzése
- › kitámasztható és falra szerelhető rögzítési lehetőség
- › készülék/kijelző mérete: Ø85 x 22 / 29 x 22 mm
- › tápellátás: belső egység: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)
külső egység: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.890,-

Külső-belső hőmérő HC 20

- › külső- és belső hőmérséklet mérése
- › hőmérséklet változásának jelzése
- › minimum- és maximum értékek tárolása
- › átlátható nagy kijelző
- › elforgatható kivitel
- › vezetékes mérőszonda hossza: 1,5 m
- › készülék/kijelző mérete: 85 x 95 x 170 / 58 x 93 mm
- › tápellátás: 2 x AG13 (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.590,-

Külső-belső hőmérő HC 21

- › külső- és belső hőmérséklet mérése
- › hőmérséklet változásának jelzése
- › minimum- és maximum értékek tárolása
- › átlátható nagy kijelző
- › asztalra helyezhető, vagy falra akasztható
- › vezetékes mérőszonda hossza: 1,5 m
- › készülék/kijelző mérete: 145 x 67 x 16 / 138 x 35 mm
- › tápellátás: 2 x AG13 (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.390,-

Külső-belső hőmérő órával HC 04

- › külső hőmérséklet mérése: -50 - 70 °C
- › belső hőmérséklet mérése: -10 - 50 °C
- › minimum és maximum értékek tárolása
- › falra akasztható vagy asztalra helyezhető
- › külső érzékelő vezetékének hossza: 3 m
- › készülék/kijelző mérete: 74 x 84 x 15 mm/40 x 40 mm
- › tápellátás: 1 x 186/AG12 (1,5 V) gombelem (tartozék)



1.690,-

Asztali ébresztőóra hőmérővel HC 08

- › óra, dátumkijelzés
- › belső hőmérséklet mérése: 0 - 50 °C/0,1 °C
- › nagyméretű kijelző
- › ébresztés kiválaszthatóan 7 dallammal vagy 2 féle csipogással
- › programozható ébresztésméltés
- › visszazámoló időzítő
- › készülék/kijelző mérete: 84 x 97 x 27 mm/53 x 30 mm
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.190,-

Vezeték nélküli GSM riasztórendszer HSM 700

- › tartozék: központi egység, mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, távirányító
- › hatótávolság nyílt terepen: 50 m
- › SIM kártya foglalát a központi egységben
- › távvezérlési funkciók telefonhívással vagy sms-sel
- › beépített sziréna (105 dB)
- › bővíthető maximum 16 db vezeték nélküli érzékelővel (HS 72, HS 74) és 8 db távirányítóval (HS 71)
- › bővíthető vezetékes érzékelőkkel: 1 db vezetékes szirénával (HS 63), vezetékes nyitásérzékelőkkel (HS 62)
- › tápellátás: központi egység: adapter (9 V DC/1000 mA) (tartozék), biztonsági üzemmódban 4 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



55.990,-

Vezeték nélküli infrariasztó szett HS 70

- › tartozék: központi egység, távirányító, mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, telefonvezeték, szerelési anyagok
- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › egyedi biztonsági kód beállítási lehetőség (max. 6 karakter)
- › beépített sziréna (105 dB)
- › néma riasztás
- › bővíthető maximum 8 vezeték nélküli kiegészítővel (HS 71, HS 72, HS 74)
- › tápellátás: központi egység: adapter (9 V DC/500 mA) (tartozék), biztonsági üzemmódban 6F22 (9 V) elem (nem tartozék), távirányító: 1 x LR23 (12 V) (tartozék), nyitásérzékelő: 6F22 (9 V) elem (nem tartozék), mozgásérzékelő: 6F22 (9 V) elem (nem tartozék)



16.990,-

Vezeték nélküli infrariasztó HS 700

- › tartozék: központi egység, hálózati adapter, telefonvezeték, szerelési anyagok
- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › riasztás esetén távvezérlési funkciók („lehallgatás”, „kihangosítás”, kikapcsolás)
- › egyedi biztonsági kód beállítási lehetőség (max. 6 karakter)
- › beépített sziréna (105 dB)
- › néma riasztás
- › bővíthető maximum 16 vezeték nélküli érzékelővel (HS 72, HS 74) és 8 távirányítóval (HS 71)
- › méret: 163 x 103 x 35 mm
- › tápellátás: központi egység: adapter (9 V DC/500 mA) (tartozék), biztonsági üzemmódban 6F22 (9 V) elem (nem tartozék)



12.490,-

Számkódos infrariasztó telefonhívó funkcióval HS 60

- › tartozék: központi egység, távirányító, hálózati adapter, telefonvezeték
- › hatótávolság: 12 m
- › egyedi biztonsági kód beállítási lehetőség (max. 6 karakter)
- › néma riasztás
- › 2 féle hangjelzés: riasztás vagy ding-dong
- › bővíthető további távirányítóval (HS 61), nyitásérzékelővel (HS 62), külső szirénával (HS 63), mozgásérzékelővel (HS 64)
- › méret: riasztó: 80 x 45 x 150 mm, távirányító: 67 x 45 x 15 mm
- › tápellátás: adapter (9 V DC/500 mA) (tartozék), biztonsági üzemmódban 6F22 (9 V) elem (nem tartozék), távirányító: 3 x LR44 (AG13) (1,5 V) (tartozék)



8.490,-

Színes video-kaputelefon beltéri egység DPV 31

- › tetszőlegesen bővíthető vezetékes video-kaputelefon
- › kapunyitó elektronika plusz tápellátás nélkül
- › külső térfigyelési lehetőség (30 mp) a beltéri egységen
- › intercom funkció
- › 4" színes LCD monitor
- › csengetési- és beszéd hangerő szabályozási lehetőség
- › könnyen üzembe helyezhető
- › fektethető vagy falra szerelhető belső egység
- › DPV 30 kültéri egységgel használható
- › opcionális kiegészítő: TWB - elosztó két kültéri egység esetén
- › tartozék: belső egység (230 x 188 x 47 mm), hálózati adapter (15 V DC/800 mA), 10 cm összekötőkábel
- › tápellátás: 230 V~ /50 Hz



27.990,-

Vezetékes video-kaputelefon szett DPV 01

- › kapunyitó elektronika plusz tápellátás nélkül
- › éjszakai üzemmód infradelek segítségével (0,1 Lux)
- › riasztó funkció, amely a beltéri egységről vezérelhető
- › külső térfigyelési lehetőség (60 mp) a beltéri egységen
- › tv-re/videomagnóra köthető
- › 4" monitor a beltéri egységen
- › könnyen üzembe helyezhető, előre szerelt vezetékkel
- › fektethető vagy falra szerelhető belső egység
- › tartozék: belső egység (224 x 189 x 83 mm), külső egység (120 x 90 x 33 mm), tápegység (14–18 V/1200 mA), előre szerelt telefonvezeték (10 m), audió kábel, csavarok
- › tápellátás: 230 V~ /50 Hz



17.990,-

Vezetékes kaputelefon szett DP 01

- › kétvezetékes kaputelefon rendszer
- › digitálisan kódolt
- › kiváló minőségű hangátvitel a két egység között
- › kapunyitó elektronika plusz tápellátás nélkül
- › könnyen üzembe helyezhető: a kábel csavarral rögzíthető
- › fektethető vagy falra szerelhető belső egység
- › méret: belső egység 87 x 227 x 45 mm, külső egység 73 x 100 x 36 mm
- › tápellátás: 230 V~ /50 Hz



4.190,-

Vezetékes kaputelefon DP 03

- › vezetékes kaputelefon rendszer
- › 8 m előre szerelt vezetékkel
- › intercom funkció
- › fektethető vagy falra szerelhető belső egység
- › méret: belső egység 78 x 208 x 36 mm, külső egység 97 x 130 x 28 mm
- › tápellátás: 3 x AAA (1,5 V) (nem tartozék)



2.790,-

MP3-as vezeték nélküli csengő DB 308

- › vezeték nélküli csengő, MP3-as csengőhang bővítési lehetőséggel
- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 8 Mb-os memória a rátölthető csengőhangoknak
- › 8 tárhely a választható csengőhangoknak
- › 16 kiválasztható csatorna
- › beállítható hangerő
- › elem-állapot kijelző LED
- › USB kábel a csatlakoztatáshoz (tartozék)
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 2 x C [1,5 V] elem (nem tartozék)



8.090,-

Vezeték nélküli csengő DB 268

- › hatótávolság nyílt terepen: 200 m
- › 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam
- › beállítható hangerő
- › méret: belső egység: 154 x 213 x 45 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 4 x C [1,5 V] elem (nem tartozék)



5.690,-

Vezeték nélküli csengő fényjelzéssel DB 228

- › hatótávolság nyílt terepen: 200 m
- › 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam
- › beállítható hangerő
- › fényjelzés 20-30 másodpercig
- › csendes üzemmód fényjelzéssel
- › méret: belső egység: 92 x 144 x 43 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 2 x C [1,5 V] elem (nem tartozék)



4.990,-

Vezeték nélküli csengő DB 298

- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam
- › sarokban is használható kivitel
- › beállítható hangerő
- › elem-állapot kijelző LED
- › méret: belső egység: 140 x 180 x 55 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 2 x C [1,5 V] elem (nem tartozék)



4.590,-

Vezeték nélküli csengő DB 248

- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam
- › fényjelzés 20-30 másodpercig
- › méret: belső egység: 75 x 151 x 45 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 2 x C [1,5 V] elem (nem tartozék)



4.590,-

Vezeték nélküli csengő DB 128

- › 1 db nyomógomb + 2 db beltéri egység
- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam
- › méret: belső egység: 61 x 94 x 35 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 2 x 2 x AA [1,5 V] elem (nem tartozék)



3.790,-

Vezeték nélküli csengő DB 108

- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam
- › hordozható, használható egyszerű személyhívóként is
- › méret: belső egység: 61 x 94 x 35 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
- › tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3 V] elem (tartozék)
csengő: 2 x AA [1,5 V] elem (nem tartozék)



2.490,-

Vezetékes dallamcsengő D 6

- › a régi csengőgombbal működtethető
- › 8 különböző dallam
- › méret: 98 x 155 x 38 mm
- › tápellátás: 2 x AA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.290,-

Elektromos párátlanító DHM 10

- > párátlanító kapacitás: 10 L / 24 h (30°C, RH: 80%)
6 L / 24 h (27°C, RH: 60%)
- > 2,5 L-es víztartály
- > víztartály telítettségét jelző fény
- > opcionális vízelvezető cső (tartozék)
- > légzállítás: 120 m³/h
- > méret: 280 x 465 x 240 mm
- > opció: DHM 10/T légszűrő betét
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

home



DHM 10/T
Légszűrő betét DHM 10-hez

39.990,-

1.750,-

Ultrahangos párasító UHP 400

- > 5 literes víztartály
- > vízhiány esetén kikapcsol
- > 250 ml/h párologtató képesség
- > méret: 340 x 250 x 320 mm
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

home



10.990,-

Ultrahangos párasító UHP 200

- > 6 literes víztartály
- > a feltöltést segítő alsó víztartály-fogantyú
- > vízhiány esetén kikapcsol
- > 250 ml/h párologtató képesség
- > méret: Ø270 x 330 mm
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

home



9.990,-

Duplaszálós fóliahegesztő FS 50

- > forraszt és vág egy műveletben
- > biztonságos forrasztás a dupla szálnak köszönhetően
- > elektronikus vezérlésű, beállítható hegesztési idő
- > automatikus és hatékony légtelenítés
- > maximum fóliaszélesség: 29 cm
- > LED visszajelző > tartozék: 1 tekercs fólia (5 m)
- > 1 m hálózati csatlakozókábel > teljesítmény: 75 W
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz
- > főző- és csomagolófólia: FO 70

petra



14.500,-

Fóliahegesztő FS 40

- > forraszt és vág egy műveletben
- > elektronikus vezérlésű hegesztési idő
- > automatikus és hatékony légtelenítés
- > maximum fóliaszélesség: 29 cm
- > LED visszajelző
- > tartozék: 1 tekercs fólia (5 m)
- > 1 m hálózati csatlakozókábel
- > teljesítmény: 75 W
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz
- > főző- és csomagolófólia: FO 70

petra



12.700,-

Multifunkciós élező AS 10

- > 5 funkció (kések, olló, csavarhúzó, kézi szerszámok)
- > cserélhető köszörűk
- > rövid élezési idő: kb. 5 perc
- > 1 m hálózati csatlakozókábel
- > teljesítmény: 20 W
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

petra



10.500,-

Joghurtkészítő JB 31.55

- > 1 liter joghurt készíthető egy időben
- > hőálló műanyag ház
- > átlátszó tető emlékeztető számlappal
- > tartozék: hat darab üveg különböző színű tetővel
- > 1 m hálózati csatlakozókábel
- > teljesítmény: 10 W
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

petra




9.300,-

Kürtös páraelszívó **QUADRA 60I**

TecnóWind

- › szélesség: 600 mm
- › légszállítás: 470 m³/h
- › zajkibocsátás: 48 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › mosható fém szűrő
- › inox
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz


50.990,-

Kürtös páraelszívó **TONDA 60I**

TecnóWind

- › szélesség: 600 mm
- › légszállítás: 470 m³/h
- › zajkibocsátás: 48 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › mosható fém szűrő
- › inox
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz


35.990,-

Kürtös páraelszívó **OLIMPIA 60I** **OLIMPIA 90I**

TecnóWind

- › szélesség: Olimpia 60i - 600 mm
Olimpia 90i - 900 mm
- › légszállítás: 400 m³/h
- › zajkibocsátás: 48 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › mosható fém szűrő
- › inox
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz



OLIMPIA 60I

29.990,-

OLIMPIA 90I

34.990,-

Kürtös páraelszívó **CAM 902MI**

TecnóWind

- › szélesség: 900 mm
- › légszállítás: 680 m³/h
- › zajkibocsátás: 58 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › mosható fém szűrő
- › inox
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz


34.990,-

Páraelszívó **N 360I**

TecnóWind

- › szélesség: 600 mm
- › légszállítás: 241 m³/h
- › zajkibocsátás: 49 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › mosható fém szűrő
- › inox
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz


18.990,-

Páraelszívó **N 350** **N 360**

TecnóWind

- › szélesség: N 350 - 500 mm, N 360 - 600 mm
- › légszállítás: 241 m³/h
- › zajkibocsátás: 49 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › fehér
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz


13.790,-

Páraelszívó **ST 50** **ST 60**

TecnóWind

- › szélesség: ST 50 - 500 mm, ST 60 - 600 mm
- › légszállítás: 241 m³/h
- › zajkibocsátás: 52 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › fehér
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz



10.890,-

Páraelszívó **ST 60B**

TecnóWind

- › szélesség: 600 mm
- › légszállítás: 241 m³/h
- › zajkibocsátás: 52 dB
- › három teljesítményfokozat
- › beépített világítás
- › barna
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz


10.890,-

kép	típus	megnevezés, tulajdonság	akciós ár
1	PNV 04K/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó védőérintkezős aljzattal, 4 aljzat, 2 m, fehér	1.760,-
1	PNV 04K-5/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó védőérintkezős aljzattal, 4 aljzat, 5 m, fehér	2.720,-
2	PNV 06K/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó védőérintkezős aljzattal, 6 aljzat, 2 m, fehér	2.250,-
3	PNV 08K/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó védőérintkezős aljzattal, 8 aljzat, 2 m, fehér	2.550,-
4	PNV 10K/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó védőérintkezős aljzattal, 10 aljzat, 2 m, fehér	2.890,-
5	NVP 03K/WH	tűlfeszültségvédelemmel hálózati elosztó (23000 A-ig), 3 aljzat, 2 m, fehér	2.400,-
6	NVP 06K/WH	tűlfeszültségvédelemmel hálózati elosztó (23000 A-ig), 6 aljzat, 2 m, fehér	2.890,-
7	NV 03K/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó, 3 aljzat, 1,5 m, fehér	760,-
8	NV 03K/BK	világító kapcsolós hálózati elosztó, 3 aljzat, 1,5 m, fekete	760,-
9	NV 03K/BR	világító kapcsolós hálózati elosztó, 3 aljzat, 1,5 m, barna	760,-
7	NV 03K-3/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó, 3 aljzat, 3 m, fehér	1.020,-
8	NV 03K-3/BK	világító kapcsolós hálózati elosztó, 3 aljzat, 3 m, fekete	1.020,-
7	NV 03K-5/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó, 3 aljzat, 5 m, fehér	1.390,-
10	NV 06K-5/WH	világító kapcsolós hálózati elosztó, 6 aljzat, 5 m, fehér	1.620,-
11	NV 06K-3/BK	világító kapcsolós hálózati elosztó, 6 aljzat, 3 m, fekete	1.220,-
12	NV 06K/BR	világító kapcsolós hálózati elosztó, 6 aljzat, 1,5 m, barna	970,-
13	NVR 06K/WH	tűlfeszültségvédelemmel hálózati elosztó (13000 A-ig), 6 aljzat, 2 USB aljzat	4.650,-
14	TDF 2-16	elfordított, védőérintkezős „I” elosztó	680,-
15	NVK 1/WH	kapcsolós hálózati aljzat	490,-
16	NV 10	gyermekvédő hálózati aljzatba	240,-
17	NV 1/WH	euro elosztó, 2 x euro aljzat	150,-
18	NV 23/WH	euro elosztó, 3 x euro aljzat	200,-
19	NV 24/WH	euro elosztó, 4 x euro aljzat	230,-
20	NV 13/WH	euro elosztó, 1 x védőérintkezős aljzat, 2 x euro aljzat	310,-

Fogyasztásmérő EM 01

- › a rácsatlakoztatott készülék áramfogyasztásának megállapítására és egyidejűleg a költségek kiszámítására alkalmas
- › széles tartományú mérőhatárok nagy pontossággal
- › teljesítmény (0,2–3600 W), feszültség (90 V~–250 V~), áram (0–16 A), frekvencia (10–99 Hz) mérése
- › a fogyasztás költségének kijelzése
- › üzemidő mérése
- › a mért időszak teljes áramfogyasztásának kijelzése kWh-ban (W 0,001–9999 kWh)
- › a beadott helyi kilowattóránkénti tarifa kijelzése
- › túlterhelés esetén figyelmeztető fényjelzés



3.990,-

Digitális kapcsolóóra TD 10

- › kültéri kivitel (IP44)
- › takarófedél a kezelőpanelet és a hálózati aljzatot
- › 1 perc felbontású, heti programozási lehetőség
- › 8 beállítható program
- › napi programismétlés (16 féle kombinációban)
- › véletlen időzítésű program a lakás biztonsága érdekében
- › manuális be- és kikapcsolási lehetőség
- › beépített akkumulátoros memóriavédelem
- › 250 V~/16 A/3500 W



2.290,-

Digitális kapcsolóóra TD 01

- › 1 perc felbontású, heti programozási lehetőség
- › 8 beállítható program
- › napi programismétlés (16 féle kombinációban)
- › manuális be- és kikapcsolási lehetőség
- › beépített akkumulátoros memóriavédelem
- › 250 V~/16 A/3500 W



2.290,-

Mechanikus kapcsolóóra TG 3

- › 24 órára programozható, egybefüggő, 15 perces intervallumok
- › naponta ismétlődő kapcsolások
- › manuális be- és kikapcsolási lehetőség
- › LED visszajelző
- › 250 V~/16 A/3500 W



999,-

Fali tartó LCDH 05


- › LCD és plazma tv-hez (75–138 cm képátló)
- › teherbírás: max. 40 kg
- › 30 cm-re kihúzható a faltól
- › biztonságos, több ponton rögzíthető kivitel
- › rendkívül tág határok között állítható látószög
- › ±45°-ban forgatható
- › lakattal lezárható biztonsági retesz
- › masszív acél konstrukció
- › tartozék szerelvények
- › ezüst



13.990,-

Fali tartó LCDH 04


- › LCD és plazma tv-hez (76–160 cm képátló)
- › teherbírás: max. 75 kg
- › biztonságos, több ponton rögzíthető kivitel
- › rendkívül tág határok között állítható látószög
- › lakattal lezárható biztonsági retesz
- › masszív alumíniumöntvény konstrukció
- › tartozék szerelvények
- › ezüst



6.990,-

Fix fali tartó LCDH 11

- › LCD és plazma tv-hez (58–93 cm képátló)
- › teherbírás: max. 36 kg
- › könnyen felszerelhető
- › masszív acél konstrukció
- › tartozék szerelvények
- › ezüst



2.490,-

Fix fali tartó LCDH 10

- › LCD és plazma tv-hez (33–61 cm képátló)
- › teherbírás: max. 18 kg
- › könnyen felszerelhető
- › masszív acél konstrukció
- › tartozék szerelvények
- › ezüst



1.290,-

LED-es fényfüzér **G 3019**
G 3018

- > G 3019 - 200 db színes LED
- > G 3018 - 100 db színes LED
- > tápellátás: 230 V~/24 V adapter

Christmas Lighting
by Somogyi



G 3019

G 3018

6.100,-

3.700,-

LED-es fényfüzér **KIL 100/BL**
KIL 100/RD

- > KIL 100/BL - 100 db kék LED
- > KIL 100/RD - 100 db piros LED
- > tápellátás: 230 V~/24 V adapter

Christmas Lighting
by Somogyi



KIL 100/BL

KIL 100/RD

4.200,-

3.200,-

LED-es fényfüzér **KIL 40**

- > 40 db fehér LED
- > tápellátás: 230 V~/24 V adapter

Christmas Lighting
by Somogyi



2.300,-

Hóember izzós fényfüzér **KIR 12H**

- > 12 db színes izzó
- > festett üveg búra, csavaros izzó, csipetős kivitel
- > tápellátás: 230 V~
- > pótizzó: L 12H/M

Christmas Lighting
by Somogyi



5.990,-

Toboz izzós fényfüzér **KIR 12T**

- > 12 db színes izzó
- > festett üveg búra, csavaros izzó, csipetős kivitel
- > tápellátás: 230 V~
- > pótizzó: L 12T/M

Christmas Lighting
by Somogyi



5.990,-

Gyertya izzós fényfüzér **KIR 16/M**

- > 16 db színes izzó
- > festett üveg búra, csavaros izzó, csipetős kivitel
- > tápellátás: 230 V~
- > pótizzó: L 16/M

Christmas Lighting
by Somogyi



5.990,-

Hagyományos izzós fényfüzér **KI 80/8**

- > 80 db színes izzó
- > tápellátás: 230 V~/24 V adapter

Christmas Lighting
by Somogyi



2.800,-

Csillag ablakdísz **KID 20G** **KID 20G/AA**

- › 20 db fehér mini izzó
- › csillag forma arany színben
- › méret: 33 x 33 cm
- › tápellátás: KID 20G - 230 V~/24 V adapter
- › KID 20G/AA - 3 x AA (nem tartozék)

Christmas Lighting
by Somogyi



KID 20G

3.050,-

KID 20G/AA

2.390,-

„Merry Christmas” ablakdísz **KID 351**

- › 35 db fehér hagyományos izzó
- › fehér sziluett
- › méret: 55 x 29 cm
- › tápellátás: 230 V~
- › póttízzó: L 35D

Christmas Lighting
by Somogyi



1.650,-

Folyadékos gyertyapiramis **KAD 11**

- › 5 db fehér izzó, csavaros
- › átlátszó folyadékos üvegyertyával
- › faragott fa ablakív
- › tápellátás: 230 V~/24 V adapter
- › póttízzó: L 5D

Christmas Lighting
by Somogyi




2.750,-

Hagyományos izzós háló **G 4003/CL-2** **G 4001/M-2**

- › G 4003/CL-2 - 160 db fehér izzó › G 4001/M-2 - 160 db színes izzó
- › hálóméret: G 4003/CL-2 - 300 x 200 cm, G 4001/M-2 - 250 x 150 cm
- › tápellátás: 230 V~
- › póttízzó: G 4003/CL-2 - L 4003/CL, G 4001/M-2 - L 4001/M

Christmas Lighting
by Somogyi



G 4003/CL-2

4.690,-

G 4001/M-2

3.150,-

Jégcsapfüzér **G 4104**

- › 20 jégcsap / 240 db fehér izzó
- › 10 db 60 cm-es és
- › 10 db 75 cm-es rúd 2 m-en
- › tápellátás: 230 V~/24 V adapter
- › póttízzó: L 4104

Christmas Lighting
by Somogyi



10.990,-

Jégcsapfüzér **G 4102** **G 4101**

- › 10 jégcsap / 120 db fehér izzó
- › 5 db 60 cm-es és 5 db 75 cm-es rúd G 4102 - 2 m-en, G 4101 - 1 m-en
- › tápellátás: 230 V~/24 V adapter
- › póttízzó: L 4104

Christmas Lighting
by Somogyi



G 4102

6.890,-

G 4101

6.390,-

Leszúrható udvari dísz **G 4106**

- › 9 cső / 45 db fehér izzó
- › 9 db 60 cm-es cső
- › tápellátás: 230 V~/24 V adapter

Christmas Lighting
by Somogyi



4.190,-

Szarvas alakú kültéri dísz **KKD 301**

- › 3 m világító cső
- › színes műanyag hátlap
- › méret: 56 x 45 cm
- › tápellátás: 230 V~

Christmas Lighting
by Somogyi



3.190,-

Professzionális multiméter MS 8209



- › profi mérőműszer szinte minden villamos mennyiség mellett hőmérséklet, páratartalom, hangnyomás és fényerő mérésére
- › tápellátás: 1 x 6LR61 (9 V) elem (tartozék)
- › tartozék: hőmérő szonda + hordtáska



16.990,-

Professzionális multiméter MY 68



- › első osztályú szervizműszer
- › az automatikus méréshatárváltás és a grafikus kijelző egyszerű használatot és gyors leolvasást tesz lehetővé
- › tápellátás: 1 x 6LR61 (9 V) elem (tartozék)
- › tartozék: védőtok



7.690,-

Multiméter M 92X



- › 8 különböző villamos mennyiség professzionális mérésére
- › tápellátás: 6F22 (9 V) elem (tartozék)
- › méret: 165 x 85 x 32 mm
- › tartozék: mérőszinór



3.890,-

Multiméter MAS 830



- › a legegyszerűbben kezelhető és legjobban kihasználható készülék
- › tápellátás: 1 x 6LR61 (9 V) elem (tartozék)
- › tartozék: védőtok



2.790,-

AC/DC Amper lakatfogós multiméter MS 2101



- › 1000 A-ig egyen- és váltóárammérés mellett autóvillamosságban is jól használható, számtalan további hasznos funkció
- › tápellátás: 1 x 6LR61 (9 V) elem (tartozék)
- › tartozék: hőmérő szonda + műanyag hordtáska



12.990,-

Forrasztópáka-állomás SMA 051



- › LED kijelzővel
- › gyors felfűtés
- › beállítható és ellenőrizhető hőmérséklet (150 - 420 °C)
- › 3 számjegyű piros LED kijelző
- › hőálló szilikokábel
- › szilikongumi a markolaton
- › szerszám nélkül cserélhető hegy
- › tisztítószivacs és tálcá
- › állítható pákatartó
- › 230 V~/48 W



15.990,-

Forrasztópáka-állomás SMA 050



- › gyors felfűtés
- › beállítható hőmérséklet (150 - 420 °C)
- › hőálló szilikokábel
- › szilikongumi a markolaton
- › szerszám nélkül cserélhető hegy
- › tisztítószivacs és tálcá
- › állítható pákatartó
- › 230 V~/48 W



11.490,-

Pisztolypáka SG 109



- › 100 Watt/230 V~/50 Hz
- › gyors felfűtés
- › beépített izzó
- › szerszám nélkül cserélhető hegy



2.490,-

Professzionális saruzó fogó 6PK-230C

- › 220 mm
- › szigetetlen saruk préseléséhez
- › 1,5/2,5/6,0 mm² -ig
- › racsni áttétellel, automatikus reteszeléssel
- › hibás préselésnél oldható retesz
- › 6 féle kiválasztható nyomaték



6.390,-

Nagyítós asztali lámpa NKL 01

- › asztallapra szerelhető
- › Ø125 mm üveg nagyítólenyce
- › nagyítás: 3 dioptria
- › körfénycső: Ø184 mm / T5 22 W
- › felhajtható, karcolást gátló védőfedél
- › 1,7 m hálózati kábel
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 22 W
- › opció 5 dioptriás lenyce (NKL 5D), pótfénycső (NKL T5)



11.490,-

Nagyítós asztali lámpa NKL 022

- › asztallapra helyezhető talp
- › Ø90 mm üveg nagyítólenyce
- › nagyítás: 3 dioptria
- › másodlagos lenyce: 12 dioptria
- › körfénycső: Ø115 mm / 12 W
- › felhajtható, karcolást gátló védőfedél
- › 1,5 m hálózati kábel
- › tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 12 W
- › opció: pótfénycső (NKL 022F)



5.590,-

Homlokpántos nagyító világítással 8PK-MA003

- › alaplence + lehajtható kettős lenyce
- › + elfordítható lenyce
- › tépőzáras rögzítés
- › árnyékoló a zavaró fényhatások ellen;
- › külön kapcsolható, kétoldali megvilágítás
- › a 3 lenyce kombinálásával 4 féle nagyítás érhető el: x 1,8/x 2,3/x 3,7/x 4,8
- › izzók: 2 x 2,2 V/0,25 A/E10
- › tápellátás: 2 + 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



2.590,-

Csavarhúzóbetét-készlet CS 5009

- › 102 darabos készlet
- › hagyományos és speciális betétek a legújabb készülékek javításához is
- › 16 eltérő szabvány szerinti fej, a legkisebbtől a legnagyobb méretig
- › minden szokásos (1/4") csavarhúzóhoz alkalmazható
- › tartozék mágneses csavarhúzószár áttetsző markolattal
- › mágneses és mechanikus rögzítésű toldók, átalakítók



3.290,-

Szigetelt nyelű csavarhúzókészlet 8PK-8100

- › 7 részes
- › króm-vanádium acél
- › erősen felmágnesezett fejek



4.290,-

Szigetelt nyelű csavarhúzókészlet CS 6130A

- › 6 részes
- › max. 1000 V~ feszültségre
- › forgó tenyérvédő kupak
- › szárhossz/teljes hossz: 65/155 mm



2.790,-

22 + 1 db-os csavarhúzókészlet CS 1021A

- › gumirozott markolat
- › fejhosszúság: 25 mm
- › toldó hossza: 60 mm



1.290,-

Fáziskereső FCN 01

- › közvetlen érintés nélküli fáziskeresés
- › fény, illetve hangjelzés fázisállapot esetén
- › 50-1000 V AC feszültség között használható
- › praktikus kézre álló kivitel
- › méret: 145 x 24 x 20 mm
- › tápellátás: 2 x AAA (1,5 V) elem (nem tartozék)



1.190,-

Bólogató kutya

SA-AF 5950/SET

- > 12 db bólogató kutya vegyes színekben + display (11 kutya + 1 ajándék + ajándék kínáló tálca)



13.300,-

Bólogató kutya

SA-AF 5950

- > a szállítás vegyesen többféle mintázattal és színben
- > kb. 200 x 130 mm
- > az alján kétoldali öntapadó ragasztó



Az ár 1 db termékre vonatkozik!

1.250,- / db

Lakásillatosító

SA-AF 4903, 4901, 4502, 4500

- > 100 ml kiszerelésben
- > az illatosítók új generációja
- > felbontás nélkül tesztelhető illat
- > meghitt, stílusos ajándék

SA-AF 4903
fahéjas alma illatSA-AF 4901
narancs illatSA-AF 4502
virágoskert illatSA-AF 4500
zölderdő illat

999,- / db

Illatszákocska

SA-AF 6620, 6621

- > 4 hétig tartó illat
- > felbontás nélkül tesztelhető

SA-AF 6620
friss illatSA-AF 6621
virágillat

450,- / db

Figurás illatosító

SA-AF 3460/1

- > üde, friss illatot biztosít az autó légterében
- > a műszerfal légbefúvó rácsára illetve használható
- > 3 féle illatban (Vanília, Hegyi frissesség, Óceáni üdesség),
- > 2 db illatrúd/figura
- > plüssfigura mérete: kb. 50 x 90 mm
- > vegyes illatok, vegyes figurák



Az ár 1 db termékre vonatkozik!

760,- / db

Duo Parfüm illatosító

SA-AF 7801, 7803

- > 2 x 3 ml
- > 6 hétig tartó illat

SA-AF 7801
Fresh & GreenSA-AF 7803
Atlantic & Ocean

450,- / db

Mosogatógép-illatosító

SA-AF 3708

- > közömbösíti a nem kívánt szagokat a mosogatógépben
- > kellemes illatot biztosít 50 használaton át
- > mosószer mellé ajánlott, a mosogatógép rácsára akasztva
- > citromillatú
- > 1 db/bliszter



Amíg a készlet tart!

350,- / db

Porszívó-illatosító

SA-AF 3704, 3706

- > semlegesíti porszívózás közben a kellemetlen szagokat
- > a porszívó porzsákjába helyezve kellemes tartós illatot biztosít
- > 3 db illatrúd/bliszter

SA-AF 3704
virágillatSA-AF 3706
citromillat

Amíg a készlet tart!

300,- / db

Feszültség-átalakító SAI 300W

- › 12 Voltból hálózati feszültséget állít elő
- › 12 V DC → 230 V AC (50 Hz) inverter
- › hasznos társ kirándulásokon, utazáskor...
- › 150 Watt / 300 Watt max. terhelhetőség
- › 2 x USB (5 V / 500 mA) csatlakozóaljzat
- › többszörös védelem meghibásodás ellen
- › akkumulátor kimerülése elleni védelem
- › gumírozott burkolat
- › mini, zsebben is elfér
- › 70 x 25 x 105 mm

SAL



7.690,-

2 x USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

Készüléktartó állvány SA-AF 9597

- › telefonokhoz, navigációkhoz, kisebb készülékekhez
- › minden sík tárgy megtapad rajta ragasztás nélkül
- › használata nem hagy nyomot a készüléken
- › ajánlott maximális készülékszélesség 10 cm
- › 12 x 10 cm-es alappal
- › fém tartó konzol + 2 db nanopad

SAL



a készülék illusztráció

1.990,-

Csúszásgátló SA 025

- › hogy mindig minden kéznél legyen
- › tárgyak biztonságos rögzítéséhez
- › a jármű műszerfalán
- › ragasztó és mágnes nélkül is jól tapadó gél anyagból
- › bármikor áthelyezhető, hosszú élettartamú
- › minden tömör felületen alkalmazható
- › tisztítása: langyos vízzel és mosogatószerrel
- › mérete: 10 x 15 cm

SAL



650,-

Utazópárna SA-AF 1136

- › utazáshoz és strandra
- › védőtasakkal

SAL



690,-

Akkumulátortöltő (12 V DC) SA-AF 2458

- › gyorsöltés / normál töltés kapcsoló
- › gyors/normál töltés: 12/8 A
- › automatikus fenntartó cseptöltés
- › töltöttségi szint visszajelző műszer
- › 9 - 160 Ah ólomsavas akkumulátorokhoz
- › 230 V AC/144 W

SAL



11.990,-

Akkumulátortöltő (12 V DC) SA-AF 0190

- › max./normál töltés: 6/4 A
- › automatikus fenntartó cseptöltés
- › működés és töltöttségi visszajelző LED-ek
- › 15 - 120 Ah ólomsavas akkumulátorokhoz
- › 230 V AC/85 W

SAL



5.490,-

Indítókábel SA-AF 2162

- › 400 A/12 - 24 V
- › 2,5 méter
- › szigetelt vörösréz csipeszek

SAL



1.990,-

Indítókábel SA-AF 0729

- › 200 A/12 - 24 V
- › 2 méter
- › vörösréz csipeszek

SAL



1.190,-

Autórádió és zenelejátszó

VB 2000

SAL

VOXBOX

3
év garancia
részleges
visszatérítéssel

- › FM autórádió és MP3 lejátszó
- › USB memória és MP3/MP4 lejátszó csatlakoztatható
- › SD/SDHC/MMC memóriakártya aljzat
- › zene és hangos könyv hallgatása
- › felismeri az alkönyvtárakban található MP3 fájlokat is
- › dal bemutatás/ismétlés/véletlen sorrendű lejátszás/dal memória
- › 18 FM rádióprogram
- › elektronikus hangrő- és menüvezérlés
- › Pop, Rock...EQ & hangszínszabályozók
- › óra & fényes, színes kijelző
- › mágnesesen záródó takarófedél
- › védett rekesz a memóriakártyának
- › Ø3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- › 4 x 25 W Hi-Fi hangszórókimenet
- › 2 x RCA erősítő/szubláda kimenet
- › ISO csatlakozó

9.990,-

Mozgó alkatrészek nélküli, megbízható működés!



Radar- és lézendetektor

COBRA ESD 7100

Cobra

- › sebességmérő előjelzésére
- › 9 sáv
- › körben (360 fokban) érzékel
- › védelem a leggyakoribb sebességmérő radarok és lézerek ellen
- › már egy büntetés elkerülése is megterülő befektetés lehet



16.500,-

Mobiltelefon kihangosító

SA 027

SAL

- › ideális autóban, otthon, irodában
- › kiváló hangminőség, full duplex mód
- › telefonálhat vezetés közben a telefon érintése nélkül
- › akár 6-12 óra beszélgetési idő, kb. 10 m hatótávolság
- › alkalmas minden Bluetooth telefonhoz
- › A2DP sztereó zenelejátszás a telefonról vagy számítógépről
- › fül-/fejhallgató is csatlakoztatható hozzá
- › napellenzőre vagy szellőzőrácsra helyezhető
- › beépített Li-Po akkumulátor
- › tartozék autós töltőkábel & rögzítő elemek



7.490,-

Univerzális kormánytávirányító

SA 026

SAL

- › tartsa kezeit a kormányon és szemét az úton!
- › univerzális kormánytávirányító
- › az autórádiók alapfunkcióinak vezérlésére
- › előre programozva az ismertebb márkákhoz (Sony, Alpine, Clarion, Panasonic, Pioneer, JVC, Kenwood, Byron)
- › vezeték nélküli, infavörös távirányító
- › háttérvilágítás a fontosabb gomboknál
- › egyszerű felszerelés, biztonságos vezetés
- › tápellátás: CR 2032 (3V) gombelem (tartozék)



3.290,-

Autós feszültségmérő

SA 019

SAL

- › indítás előtt ellenőrizheti az akkumulátor állapotát
- › járó motornál ellenőrizheti az akkumulátor töltését
- › megelőzheti az indítás nehézségeket télen vagy hosszabb ideig használaton kívüli járműnél
- › láthatja, ha régi akkumulátora elhasználódott és cseréje szorul
- › segítségével növelheti az üzembiztonságot
- › méréshatár: 10 – 16 V (40 mA)



2.790,-

Mobil USB töltő szett

SA 021

SAL

- › hordozható készülékek akkumulátorának töltésére
- › ideális zenelejátszóhoz, navigációhoz, mobiltelefonhoz...
- › alkalmazható 12 – 24 Voltos járművekben és otthon
- › csatlakoztatható szivargyújtó aljzatba vagy számítógéphez
- › bemenet: 12 – 24 V DC
- › kimenet: 5 V DC/max. 1000 mA



1.390,-

Autós feszültségelosztó

SA 023

SAL

- › egyidejűleg négy készülék működtetéséhez
- › LED visszajelző, 70 cm vezeték
- › kétoldali öntapadóval felragasztható
- › bemenet: 12 V DC
- › kimenet: 3 x 12 V DC/max. 5 A
- › USB kimenet: 5 V/max. 500 mA



1.090,-

Ultraszagos nyestriasztó

SA-AF 1137

SAL

- › kifejezetten városi használatra is javasolt
- › nyest, kutya, macska és más kisselelőktől távol tartására
- › az éjszaka portyázó nyestek elrögzítik a járművek elektromos kábeleit, fékcsöveit... tüzet vagy balesetet előidézve
- › garázsban is ajánlott alkalmazni
- › kicsi áramfelvétel, tápellátás az akkumulátorról
- › 12 V DC / 60 mA, hangnyomás: 70 dB felett
- › frekvencia: 22,5 kHz +/- 2,5 kHz
- › kis méretű (70 x 50 x 30 mm)



6.490,-


Univerzális autós erősítő

WRX 2090

2/1 csatornás

- 180 W (2 x 90 W) / 2 x 4 Ohm > 280 W (2 x 140 W) / 2 x 2 Ohm
- 270 W / 1 x 4 Ohm
- szabályozható mélykiemelő áramkör
- 3 féle hangváltó üzemmód: mély, mélyközép + magas és szélessávú hangszórók meghajtására
- szabályozható vágási frekvencia
- hangerő-szabályozó
- alacsony- és magas szintű bemenet
- kimenet további erősítő csatlakoztatásához
- sztereo/monó átkapcsoló
- PWM MOSFET tápegység
- méret: 212 x 60 x 248 mm

SAL



16.490,-

Univerzális autós erősítő

WRC 200

2/1 csatornás

- 140 W (2 x 70 W) / 2 x 4 Ohm
- 240 W (2 x 120 W) / 2 x 2 Ohm
- 220 W / 1 x 4 Ohm
- MOSFET tápegység
- 3 féle hangváltó üzemmód: mély, mélyközép + magas és szélessávú hangszórókhöz
- szabályozható vágási frekvencia
- szabályozható alacsony szintű vonalbemenet egészen 6 V-ig
- alacsony szintű vonalkimenet
- kétszínű üzemmód jelző LED
- méret: 270 x 50 x 180 mm

SAL



12.990,-

Autós erősítő

BX 1065

1 csatornás

- 65 W (1 x 4 Ohm)
- 100 W (1 x 2 Ohm)
- ajánlott szubcső, szubláda működtetéséhez
- beépített szub-szűrő: 20 - 150 Hz
- transzformátoros teljesítménynövelés
- magas szintű vonalbemenet
- aranyozott csatlakozók
- méret: 165 x 51 x 193 mm

SAL



7.190,-

Aktív szubláda

WRX 10SE/A

Mélyugárzó:

- Ø250 mm, lakkozott alumínium kónusz
- P_m/P_p : 200/150 W
- masszív, zárt hangdoboz
- 460 x 340 x 290 mm

Erősítő:

- 100 W kimenő-teljesítmény
- szabályozható hangváltó: 30 - 200 Hz
- frekvencia-átvitel: 20 - 30/20 - 200 Hz
- alacsony- és magas szintű bemenetek
- minden autórádióhoz csatlakoztatható
- távvezérelhető bekapcsolás

SAL

EGYEDI DESIGN ÉS BEVONATI!



19.990,-

Autós szubláda, extra lapos

WRX 12SE

- P_m/P_p : 250 / 200 W
- Z: 4 Ohm
- Ø300 mm mélyugárzó
- lakkozott alumínium kónusz
- masszív, zárt hangdoboz
- extra lapos konstrukció
- ideális kisebb csomagtartókba
- elfér teherautók utasfülkéjében
- csiptetős csatlakozó
- méret: 405 x 385 x 170/100 mm

SAL



11.490,-

Amíg a készlet tart!

2 utas autóhangszóró-szett

VPRO 135

- mélyközép: Ø130 mm üvegszövet kónusz & alumínium fáziskúp
- magas: Ø38 mm PEI szuper ringsugárzó & alumínium fáziskúp
- PTK túlterhelés elleni védelem
- szabályozható magassugárzó kimeneti szint a hangváltón
- zenei terhelhetőség: 200 W (2 x 100 W max.)
- frekvencia-átvitel: 45-22.000 Hz
- érzékenység: 89 dB

SAL



11.490,-

4 utas autóhangszóró-pár

VPRO 469

- mély: 6 x 9" üvegszövet kónusz
- közép: Ø58 mm mylar dómsugárzó
- magas: 2 x Ø22 mm piezo magassugárzó
- PTK túlterhelés elleni védelem
- zenei terhelhetőség: 380 W (2 x 190 W max.)
- frekvencia-átvitel: 40-21.000 Hz
- érzékenység: 89 dB

SAL



12.490,-

4 utas autóhangszóró-pár

VPRO 416

- mély: Ø165 mm üvegszövet kónusz
- közép: Ø35 mm mylar dómsugárzó
- magas: 2 x Ø13 mm piezo magassugárzó
- PTK túlterhelés elleni védelem
- zenei terhelhetőség: 260 W (2 x 130 W max.)
- frekvencia-átvitel: 40-21.000 Hz
- érzékenység: 89 dB

SAL



8.490,-



Első sugárzó **DREAM 77F/B*, 77F/J**** **1**

- > P_{RMS}/P_n : 250 W > Z: 4 Ohm > $SPL_{1W/1m}$: 92 dB > f: 35 – 22.000 Hz
- > kivitel: 3 utas, bassz-reflex állódoboz
- > mély: Ø203 mm PC kónusz;
- > mélyközép: 2 x Ø133 mm FAC kónusz alumínium fáziskúppal;
- > magas: 1" selyem dómsugárzó filcbetéttel, alumínium előlappal
- > méret: 207 x 1300 x 400 mm > súly: 25 kg

SAL

* mélysugárzó a bal oldalon
** mélysugárzó a jobb oldalon

34.990,- / db

**Az ár 1 db termékre vonatkozik!
Amíg a készlet tart!**

Centersugárzó és háttersugárzó pár **DREAM 77C&S** **3**

Centersugárzó

- > P_{RMS} : 150 W > Z: 4 Ohm > $SPL_{1W/1m}$: 92 dB
- > f: 65 – 22.000 Hz
- > kivitel: 2 utas, bassz-reflex hangdoboz
- > mélyközép: 2 x Ø133 mm FAC kónusz alumínium fáziskúppal;
- > magas: 0,75" mylar dómsugárzó, alumínium előlappal
- > csatlakozó: 2 pólusú aranyozott csavaros banán
- > méret: 550 x 180 x 200 mm > súly: 3,2 kg

SAL

Háttersugárzó pár

- > P_{RMS} : 150 W > Z: 4 Ohm > $SPL_{1W/1m}$: 92 dB
- > f: 65 – 22.000 Hz
- > kivitel: 2 utas, bassz-reflex hangdoboz
- > mélyközép: Ø133 mm FAC kónusz alumínium fáziskúppal; magas: 0,75" mylar dómsugárzó, alumínium előlappal
- > csatlakozó: 2 pólusú aranyozott csavaros banán
- > eltávolítható előlap, fali akasztó
- > méret: 180 x 300 x 200 mm > súly: 3,2 kg

34.990,- / db

Amíg a készlet tart!

Első sugárzó **SAL 2610F/B*, 2610F/J**** **1**

- > P_{RMS}/P_n : 250/150 W > Z: 4 Ohm > $SPL_{1W/1m}$: 91 dB > f: 35 – 20.000 Hz
- > kivitel: 3 utas, bassz-reflex állódoboz
- > mély: Ø250 mm papír kónusz; mélyközép: 2 x Ø165 mm polipropilén; magas: 1" dómsugárzó
- > méret: 207 x 987 x 350 mm > súly: 17,6 kg

SAL

* mélysugárzó a bal oldalon
** mélysugárzó a jobb oldalon

16.990,- / db

**Az ár 1 db termékre vonatkozik!
Amíg a készlet tart!**

Háttersugárzó (1 db) **SAL 2610S** **3**

- > P_{RMS}/P_n : 85/60 W > Z: 8 Ohm > $SPL_{1W/1m}$: 89 dB > f: 65 – 20.000 Hz
- > kivitel: 2 utas, bassz-reflex hangdoboz
- > mélyközép: Ø135 mm polipropilén; magas: 0,75" fémezett mylar dómsugárzó
- > csíptetős kábelcsatlakozó, eltávolítható előlap, fém fali akasztó
- > méret: 185 x 320 x 180 mm > súly: 2,8 kg

SAL

4.490,- / db

**Az ár 1 db termékre vonatkozik!
Amíg a készlet tart!**

Centersugárzó **SAL 2610C** **4**

- > P_{RMS}/P_n : 85/60 W > Z: 8 Ohm > $SPL_{1W/1m}$: 89 dB > f: 75 – 20.000 Hz
- > kivitel: 2 utas, bassz-reflex hangdoboz
- > mélyközép: 2 x Ø135 mm polipropilén; magas: 0,75" fémezett mylar dómsugárzó
- > csíptetős kábelcsatlakozó, eltávolítható előlap > 2 db reflexcső, mágnesesen árnyékol
- > méret: 460 x 180 x 185 mm > súly: 4,5 kg

SAL

6.190,-

Amíg a készlet tart!



Aktív szubláda **XP 12**

- > kimenőteljesítmény: 200/175 W
- > frekvencia-átvitel (FILTER MIN): 10 Hz – 40 Hz
- > frekvencia-átvitel (FILTER MAX): 10 Hz – 180 Hz
- > házimozsi vagy sztereó rendszerekhez
- > Ø300 mm BIG FOAM EDGE, papír mélysugárzó, bassz-reflex kialakítás
- > alacsony és magas szintű bemenetek
- > alacsony és magas szintű kimenetek
- > szabályozható aktív hangváltó
- > automatikus be- és kikapcsolás
- > eltávolítható előlap
- > méret: 400 x 425 x 450 mm
- > súly: 15 kg
- > tápellátás: 230 V~ / 50 Hz

SAL



42.990,-

Háttersugárzó pár **SAL 3610S**

- > P_{RMS}/P_n : 85/60 W
- > Z: 8 Ohm
- > $SPL_{1W/1m}$: 89 dB
- > f: 65 – 20.000 Hz
- > kivitel: 2 utas, bassz-reflex hangdoboz
- > hangsugárzók: mélyközép: Ø135 mm ezüst papír kónusz;
- > magas: 0,75" fémezett mylar dómsugárzó
- > csíptetős kábelcsatlakozó, eltávolítható előlap
- > fém fali akasztó
- > méret: 180 x 320 x 185 mm
- > súly: 3,8 kg

SAL



8.490,- / pár

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!



Első sugárzó (1 db)

SAL 2200F

1

- › P_m/P_n: 120/80 W › Z: 8 Ohm › SPL_{1W/1m}: 89 dB › f: 70-20.000 Hz
- › kivitel: 2 utas, bassz-reflex állódoboz
- › mágnesesen árnyékolt
- › méret: 210 x 840 x 240 mm › súly: 10 kg

SAL

12.490,- / db

Az ár 1 db termékre vonatkozik!

Háttersugárzó pár

SAL 2200S

2

- › P_m/P_n: 80/60 W › Z: 8 Ohm › SPL_{1W/1m}: 87 dB › f: 80 – 20.000 Hz
- › kivitel: 2 utas, bassz-reflex állódoboz
- › mágnesesen árnyékolt
- › méret: 135 x 200 x 155 mm › súly: 2 kg

SAL

9.390,- / pár

Centersugárzó

SAL 2200C

3

- › P_m/P_n: 80/60 W › Z: 8 Ohm › SPL_{1W/1m}: 87 dB › f: 75 – 20.000 Hz
- › kivitel: 2 utas, zárt hangdoboz
- › mágnesesen árnyékolt
- › méret: 360 x 135 x 155 mm › súly: 3 kg

SAL

6.190,- / db

Mélyközépsugárzó, mélysugárzó

SAL



kép	típus	megnevezés, tulajdonság	akciós ár
1	SR 1010	mélyközépsugárzó, Ø100 mm, 50 W, 8 Ohm	1.390,-
2	SR 1315	mélyközépsugárzó, Ø130 mm, 50 W, 8 Ohm	1.890,-
3	SR 1620	mélysugárzó, Ø165 mm, 60 W, 8 Ohm	2.490,-
4	SR 2010	mélysugárzó, Ø200 mm, 60 W, 8 Ohm	2.090,-
5	SR 2030	mélysugárzó, Ø200 mm, 80 W, 8 Ohm	3.990,-
6	SR 2530	mélysugárzó, Ø250 mm, 100 W, 8 Ohm	5.190,-
7	SR 3040	mélysugárzó, Ø300 mm, 140 W, 8 Ohm	7.190,-

Aktív szubláda

SW 662/BK

SAL

- › kimenőteljesítmény: 120/75 W
- › frekvencia-átvitel (FILTER MIN): 20–50 Hz
- › frekvencia-átvitel (FILTER MAX): 20–150 Hz
- › házimozsi vagy sztereó rendszerekhez
- › Ø200 mm mélysugárzó
- › bassz-reflex kialakítás
- › alacsony és magas szintű bemenetek
- › szabályozható aktív hangváltó
- › fázisfordító kapcsoló
- › zongora-lakkos front panel
- › méret: 260 x 355 x 300 mm
- › súly: 8,4 kg
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz



19.990,-

Aktív hangdoboz pár

SAL 10 ACTIVE

SAL

- › az igényes zenebarátok számára kifejlesztve
- › ideális számítógéphez, zenelejátszóhoz...
- › 2-utas, bassz-reflex kivitel
- › beépített Hi-Fi erősítő
- › P: 2 x 40/20 Watt › f: 50 – 20.000 Hz
- › mélyközépsugárzó: Ø115 mm
- › mágnesesen árnyékolt hangszórók
- › magas/mély hangszínszabályozás
- › „3D” térhatás növelő áramkör
- › audió bemenet: 2 x RCA aljzat (L+R)
- › első osztályú minőség, MDF fa burkolat
- › tartozék Ø3,5 mm - 2 x RCA csatlakozókábellel
- › méret: 140 x 230 x 200 mm (x 2 db)
- › tápellátás: 230 V~/50 Hz



9.490,- / pár

Multifunkciós hangdoboz

VP 138

SAL

- 5 in 1 profi mobil hangosítás: aktív hangdoboz & keverő & MP3 lejátszó & FM rádió & vezeték nélküli mikrofon
- 3 in 1 profi tápellátás: hálózatról, beépített akkumulátorról, egy jármű akkumulátoráról
- MP3 lejátszás USB/SD/SDHC/MMC eszközről
- digitális kijelzőn: rádió frekvencia & programhely + dal sorszáma & eltelt idő + hangerő & jelforrás
- mikrofon hatótávolsága: kb. 10 m
- mikrofon tápellátása: 2 x AA (1,5 V), nem tartozék
- karaoke funkció & visszhangosító
- 5 sávú hangszínszabályozó
- erőteljes basszushangzás
- 2 utas, bassz-reflex kivetel
- Ø200 mm mélysugárzó / dupla piezo
- 80/60 W / 40-20.000 Hz
- kb. 5 óra üzemidő a beépített akkumulátorral
- töltési idő kb. 5-6 óra (12 V / 7 Ah)
- ajándék távirányító
- bemenetek: 2 x Ø6,3 mm + 2 x RCA AUX
- ráköthető: hangszer, mikrofon, számítógép, CD/DVD...
- fém sarokvédők és fém védőrács
- hordfűl + kerek + teleszkópos húzókar
- méret / súly: 310 x 460 x 320 mm / 14 kg



37.990,-

Zenekari hangdoboz

PA 1220CP

SAL

- P_{max}/P_m: 350/200 W
- f: 30 – 20.000 Hz
- kivetel: 2 utas, bassz-reflex
- be- és kimeneti csatlakozók
- 2 x Ø6,3 mm aljzat + 2 x csavaros csatlakozó
- MDF doboz fekete kárpitborítással
- fém védőrács és fém sarokvédők
- Ø35 mm fém állvány-foglalat
- méret: 380 x 585 x 300 mm



15.990,-

Aktív zenekari hangdoboz

PA 40PRO ACTIVE
PA 30PRO ACTIVE

SAL

- 2 utas, bassz-reflex kivetel
- beépített erősítő
- beépített 3 csatornás keverő
- magas- és mély hangszínszabályozás
- túlvezérlést visszajelző LED
- mikrofon és LINE szintű bemenetek
- LINE és hangszóró kimenetek
- tartozék kitámasztók
- állványra helyezhető



PA 40PRO ACTIVE - 500 W

71.990,-

PA 30PRO ACTIVE - 300 W

59.990,-

Passzív zenekari hangdoboz

PA 40PRO
PA 30PRO

SAL

- 2 utas, bassz-reflex kivetel
- dómsugárzó: titánium
- mélyközép: textil szegélyű impregnált papír kónusz
- állítva és fektetve egyaránt használható
- tartozék kitámasztók
- állványra helyezhető
- bemenet és kimenet: Speakon & 6,3 mm aljzatok



PA 40PRO - 500 W

44.990,-

PA 30PRO - 300 W

32.990,-

Állvány zenekari hangdobozhoz

HT 900

SAL

- teherbírás: max. 40 kg
- könnyű, stabil konstrukció
- csúszásgátlóval ellátott lábak
- tartórúd: Ø35 mm
- állítható magasság: 1250 – 2050 mm
- rudazat: vas + alumínium
- súly: 2,3 kg



8.590,-

Hangdobozállvány hüvely

HT 901

SAL

- hangdoboz aljába szüllyeszthető
- alkalmazásával a HT 900 állványra helyezhető a hangdoboz
- minden Ø35 mm-es rúddal rendelkező állványhoz megfelelő
- teherbírás: max. 40 kg



950,-

MP3 zenelejátszó és FM rádió

MP 3000LCD

SAL

- exkluzív design és minőség
- USB memóriák, MP3 és multimédia lejátszók csatlakoztatása
- SD/SDHC/MMC memóriakártyák csatlakoztatása
- egy vagy összes dal ismétlése, véletlen sorrendű lejátszás
- 30 tárolóhely a rádióprogramok számára
- digitális HI-FI sztereó erősítő (2 x 2,5 W)
- LCD kijelző hét színű háttérvilágítással
- 3,5 mm kimenet erősítőhöz, fülhallgatóhoz
- 3,5 mm bemenet számítógéphez és más készülékekhez
- beépített Li-Po akkumulátor
- kb. 8-10 óra üzemidő egy töltéssel
- tartozék: távirányító, hálózati töltő, sztereó fülhallgató, sztereó csatlakozókábel



9.990,-

Vezeték nélküli mikrofon szett**MVN 200**

- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 2 különböző működési frekvencia (UHF sáv)
- › zavarűző és gerjedésgátló elektronika
- › frekvencia-átvitel: 40 - 19.000 Hz
- › 2 db kézi mikrofon (Ø50 x 265 mm), tápellátása: 2 x AA (1,5 V) elem (tartozék)
- › 1 db 2 csatornás vevőkészülék (270 x 45 x 170 mm)
- › tápellátása: 230 V AC/13,5 V DC hálózati adapter (tartozék)
- › további tartozékok: alumínium koffer, Ø6,3 mm csatlakozókábel

**43.990,-****Mikrofonállvány****HT 800**

- › könnyen és sokoldalúan variálható
- › gémmel vagy anélkül is használható
- › csíptetős kengyel minden mikrofonhoz
- › Ø15/9 mm csavarátalakító
- › mozgatható kábelrögzítők
- › könnyű, stabil konstrukció
- › a kengyel külön is megvásárolható (HT 801)
- › magasság gémmel: 940 - 1650 mm
- › gémmel: 815 mm

**6.790,-****Mikrofon****M 7**

- › professzionális dinamikus mikrofon
- › kapcsolóval ellátott ház
- › gumirozott markolat
- › 5 m hosszú eltávolítható csatlakozókábel
- › Ø6,3 mm-es fém csatlakozódugó
- › frekvencia-átvitel: 50 - 18.000 Hz
- › impedancia: 600 Ohm

**2.990,-****Fejhallgató****HPH 10**

- › hangerőszabályzó
- › párnázott kivitel
- › hifi hangzás
- › tartozék sztereó/monó átalakító
- › frekvencia-átvitel: 20 - 20.000 Hz
- › hangsugárzó: Ø40 mm
- › csatlakozókábel: 2,1 m
- › Ø3,5 mm csatlakozódugó

**2.490,-****Vezeték nélküli mikrofon szett****MVN 100**

- › hatótávolság nyílt terepen: 100 m
- › 2 különböző működési frekvencia (UHF sáv)
- › zavarűző és gerjedésgátló elektronika
- › frekvencia-átvitel: 40 - 19.000 Hz
- › 1 db kézi mikrofon (Ø50 x 265 mm), tápellátása: 2 x AA (1,5 V) elem (tartozék)
- › 1 db csíptetős mikrofon (Ø15 x 27 mm)
- › 1 db adókészülék a csíptetős mikrofonhoz (64 x 98 x 23 mm)
- › tápellátása: 2 x AA (1,5 V) elem (tartozék)
- › 1 db 2 csatornás vevőkészülék (270 x 45 x 170 mm)
- › tápellátása: 230 V AC/13,5 V DC hálózati adapter (tartozék)
- › további tartozékok: alumínium koffer, Ø6,3 mm csatlakozókábel

**40.990,-****Mikrofonkengyel****HT 801**

- › csíptetős kivitel minden mikrofonhoz
- › tartozék Ø15/9 mm csavarátalakító
- › ideális a HT 800 állványhoz, de más típusokhoz is alkalmazható

**490,-****Csíptetős mikrofon****MVN 101T**

- › nagy érzékenység, jó hangminőség
- › elektret-kondenzátor mikrofon
- › f: 40 - 19.000 Hz
- › Ø3,5 mm csatlakozódugó
- › 1 m csatlakozókábel
- › ajánlott az MVN 01 és MVN 100 vezeték nélküli mikrofon szettekhez

**2.590,-****Fülhallgató****HPT 1**

- › fülre akasztható kialakítás
- › ideális sportolásra
- › frekvencia-átvitel: 20 - 20.000 Hz
- › Ø3,5 mm csatlakozódugó
- › csatlakozókábel: 1,2 m

**890,-**

Univerzális keverő-erősítő MPA 120



- > több funkció erősítő + keverő
- > 120 W
- > 3 x mikrofon + 3 x sztereó audió bemenet
- > a hangszórók 6 külön kapcsolható csoportba köthetők
- > hagyományos és 100 Voltos hangrendszerekhez egyaránt
- > figyelemfelkeltő gong hangeffektus
- > automatikus le- és visszakeverés mikrofon használatkor
- > sztereó kimenet további erősítő számára
- > magas/mély hangszínszabályozás
- > 230 V AC/50 Hz
- > méret: 430 x 90 x 390 mm



40.990,-

Mini sztereó DJ keverő TMX 2211



- profi és hobbi használatra egyaránt praktikus**
- > 2 x mikrofon + 3 x sztereó bemenet
 - > átkapcsolható bemeneti érzékenység
 - > CD/DVD/PC/LINE/PHONO/MIC...
 - > panoráma szabályozó
 - > átkeverés két csatorna között
 - > hangerő-csökkentő gomb
 - > sztereó/monó átkapcsoló
 - > fejhallgató monitor kimenet
 - > kivezérlésmérő LED-sor
 - > tartozék hálózati adapter (230 V AC/12 V AC)
 - > 230 x 60 x 130 mm



8.490,-

Falra szerelhető hangdoboz WAS 2



110 VOLT

- > beépített 110 V-os transzformátorral
- > max. terhelhetőség: 10 W
- > frekvencia-átvitel: 50 - 18.000 Hz
- > hangszugárzó: Ø165 mm
- > impedancia: 8 Ω
- > méret: 275 x 200 x 110 mm



4.390,-

Mennyezeti hangszóró CES 2



110 VOLT

- > beépített 110 V-os transzformátorral
- > max. terhelhetőség: 10 W
- > frekvencia-átvitel: 50 - 18.000 Hz
- > hangszugárzó: Ø130 mm
- > impedancia: 8 Ω
- > beépítési méret: Ø145 x 110 mm



3.290,-

Diszkólámpa DL 3



- > klasszikus „fényorgona”
- > az izzók a zene ritmusára villannak fel
- > beépített mikrofon
- > izzóként szabályozható érzékenység
- > variálható forma
- > piros: mély frekvenciák
- > zöld: közép frekvenciák
- > kék: magas frekvenciák
- > izzók: E27/R80/max. 40 W
- > 230 V~/50 Hz/3 x 40 W



7.190,-

Diszkógömb DL 27



- > folyamatosan forgó diszkó gömb
- > ideális nagyobb helyiségekbe is
- > kb. 80-100 m² –ig alkalmas
- > az izzó könnyen cserélhető
- > 230 V~/50 Hz
- > 40 W / E14 gyertyaizzó



7.190,-

Diszkógömb DL 211



- > folyamatosan forgó dupla diszkó gömb
- > ideális kisebb helyiségekbe
- > kb. 15-20 m² –ig alkalmas
- > az izzó könnyen cserélhető
- > 230 V~/50 Hz
- > 2 x 15 W/E14 mini izzó



4.390,-

LED reflektor DL 10L



- > színváltó LED reflektor
- > váltakozva piros/zöld/kék
- > szabályozható sebesség
- > kb. 8-10 m hatótávolság
- > tükrögömb vagy falfelületek megvilágítására
- > hosszú élettartamú LED technológia
- > energiatakarékos, biztonságos
- > nincs szükség izzócserére
- > tartozék hálózati adapter (230 V AC / 6 V DC)



3.190,-