

KÖNIG VEZETÉK NÉLKÜLI GYERMEK FIGYELŐ

Fektesse le gyermekét és menjen az alsó szintre nyugodtan, a gyermek figyelővel mindig rajta tarthatja szemét. A fejlett technológia interferencia mentes és privát jelet használ max. 300 méteres körzetben. A figyelővel kommunikálhat is két irányban vagy akár altatódalt indíthat. A továbbító hőmérővel is felszerelt aminek adatait a vevőre továbbítja.



Termék kód:

HC-BM10

Szín:

Kék

Ár:

16490 Ft

HC-BM11

Citrom

KÖNIG VEZETÉK NÉLKÜLI 2.4GHZ DIGITÁLIS GYERMEK FIGYELŐ KAMERÁVAL

Fektesse le gyermekét és menjen az alsó szintre nyugodtan, a gyermek figyelővel mindig rajta tarthatja szemét. A fejlett technológia interferencia mentes és privát jelet használ max. 300 méteres körzetben. A kamera infra-vörös LED-ekkel felszerelt, így éjjel is jól láthatja a gyermeket. Természetesen mikrofon is magában foglal a rendszer.



Termék kód:

HC-BM50

Szín:

Kék

Ár:

37400 Ft

HC-BM51

Citrom

KÖNIG GYORS PALACK MELEGÍTŐ

A melegítő kulacs nagyon pontosan és hatékonyan a megfelelő hőfokra melegíti az ételt vagy tejet



- Feszültség: 220 V AC/50 Hz
- Fűtő egység: PTC fűtő egység
- Energia felhasznál.: Max 120 W
- Hőmérséklet: Viz max. 100°C
- Űrméret: 400 ml
- Súly: 0.65 kg

5100 Ft

HC-BW10

KÖNIG DIGITÁLIS HŐMÉRŐ KIJELZŐVEL

Jelenítse meg a béka és kacska formájú hőmérőt vonzó csomagolásban a pultiján. A hőmérő 32°C - 43°C közötti skálán mér és +/- 0.05°C-os pontossággal dolgozik. Megjeleníti az utolsó mért adatot, hangot is ad és automata kikapcsolási funkcióval rendelkezik.



1500 Ft/db

HC-DT11

• kacska hőmérő

HC-DT12

• béka hőmérő

KÖNIG DIGITÁLIS MÉRLEG

Alap készülék lapos formával, érzékeny mérővel a gyors eredmény érdekében.

- Precíziós "strain-gauge" érzékelő
- Kapacitás: 180 kg
- Mértékegység: 100 g
- LCD kijelző
- Lábkapcsoló
- Automatikus 0 beállítás
- Automatikus kikapcsolás
- Túlterhelésjelző
- Elem állapot kijelző
- Tartozék elem: 1 x CR2032 lithium
- Méretek: 300 x 300 x 20 mm



3740 Ft

HC-PS100

KÖNIG ZSÍR ANALIZÁLÓ

- Test zsír tömeg mérési sáv: 5-50%
- Mérési pontosság: 0.1%
- Magasság: 90-240 cm
- Súly: 10-250 kg
- Kor: 10-99 év
- Nem: Férfi/nő
- Óra és ébresztő
- Idő megjelenítés (24h/12 óra lehetőség)
- Egy időben 8 profil képes tárolni



1250 Ft

HC-FA10

KÖNIG INFRAVÖRÖS FÜL HŐMÉRŐ

Igen pontos fül hőmérő.

- Mérési idő: 1 mp.
- Pontosság: +/- 0.2 °C
- Memória: 10 mérés
- Táp: 1 x 3 V lithium akku(CR2032)



5440 Ft

HC-EARTHERM60

Érvényes a készlet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

PHILIPS SZTEREÓ FEJHALLGATÓ

SHP2000

- Teljes méretű, könnyített fejhallgató állítható felpánttal és fülkagylókkal
- TV, PC, audió eszközök számára
- Csatlakozás: 3.5 - 6.3 mm jack

- Frekvencia: 15 - 22 000 Hz
- Teljesítmény: 500 mW
- Ellenállás: 32 Ohm
- Jel per zajviszony: 106 dB
- Kábelhossz: 2.00 m

4500 Ft

HQ ADAPTER KAZETTA

750 Ft

CLP-003

Adapter kazetta külső audió forráshoz.

Ezzel az adapter kazettával lehetővé válik, hogy CD-t vagy MD-t játszon le egy autórádió magnóján keresztül.

BXL-WEBCAM2BL

BXL-WEBCAM2BU

BXL-WEBCAM2GR

BXL-WEBCAM2PI

basicXL USB 2.0 WEBKAMERA

Formatvezetett, egyszerűen használható USB 2.0 web kamera. A Web kamerához tartozékként szállítunk egy kamera állványt is a csatlakozunk, amellyel könnyen rögzítheti a kamerát laptopján.

2400 Ft/db

- Felbontás: Max. 640x480
- Képkockák száma: Akár 30 fps
- Kompatibilitás: Windows XP(SP2)/Vista/7
- Fókusz: 3 cm-től
- Táp: USB 2.0

KÖNIG 2 UTAS 37" TV ÁLLVÁNY



- Anyag: 2.0mm hidegen formált acél
- TV méret: 14 - 37 inch
- Színek: Ezüst és fekete
- Faltól való távolság: 72 - 342mm
- Teherbírás: 35 kg

14100 Ft

TVS-KN-FSB121

KÖNIG 3 UTAS 37" TV ÁLLVÁNY



- Anyag: 2.0mm hidegen formált acél
- TV méret: 14 - 37 inch
- Színek: Ezüst és fekete
- Faltól való távolság: 85 to 502mm
- Teherbírás: 35 kg

16900 Ft

TVS-KN-FSB122

SUPPORT FALI TARTÓKERET



Egyszerű, de igen robusztus fix fali tárolókeret.

- Max. TV méretek: 30-50" (76-127cm)
- Max. TV súly: 60 kg
- VESA: 50/75/100

11700 Ft

TVS-PLASMA05B

KÖNIG ASZTALI KÉPERNYŐ ÁLLVÁNY

Alumínium asztali képernyő állvány teljes mértékben állítható tartó résszel és kábel vezető rendszerrel.



- LCD kijelző

- Szín: Fekete/fehér
- Képernyő méret: 10-23"
- Faltól való távolság: 470 mm
- Max. súly: 8 kg
- Anyag: alumínium
- Artikulációs pontok: 2
- Dönthetőség: +/- 45°
- VESA 75/100

22100 Ft

TVS-KN-MON100S

KÖNIG FALI PROJEKTOR ÁLLVÁNY

Alumínium falra szerelhető projektor állvány univerzális rögzítő elemmel és kábelvezető rendszerrel.



- Szín: Fekete/ezüst
- Minimum faltól való távolság: 335mm
- Maximum faltól való távolság: 408mm
- Anyag: Alumínium
- Max. teherbírás: 15 kg
- Dönthetőség: 15°
- Forgathatóság: 360°

9700 Ft

TVS-KN-PRO100S

SUPPORT WATCH UNIVERZÁLIS MENYEZETI PROJEKTOR TARTÓ

A tartó 360° forgatható. Két csuklója segítségével a dőlés szöge előre, hátra, oldalt állítható. A projektor rögzítés csavarokkal biztosítható.



- Terhelhetőség: 15 kg
- Távolság a mennyezettől: 145 mm
- Szín: Ezüst

14500 Ft

TVS-1PROJ/S

Érvényes akézslet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

HQ UNIVERZÁLIS 8 AZ 1-BEN TÁVIRÁNYÍTÓ

- Előre programozott.
- TV, VCR, SAT, DVD, CD, HIFI
- Nagyteljesítményű kódkönyvtár
- Kedvenc csatorna funkció
- Gyors kódkereső funkció



RC UNIVERS27

1600 Ft

KÖNIG USB FTA DVB-T VEVŐ

König DVB-T vevő USB csatlakozással számítógép számára. Kódolatlan jelek vételére alkalmas.

- Nézzon Tv-t számítógépen
- USB 2.0 csatlakozás
- Software, időcsúsztatás, felvétel
- Teletext, EPG, feliratozás

VEVŐRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK!



DVB-T USB21B

9350 Ft

KÖNIG KÓDOLATLAN DVB-T VEVŐ

- Több nyelven
- 1000 programozható TV és rádió csatorna
- 8 kedvenc lista
- Teletext, EPG és feliratozás
- 2 Scart kimenet (TV és videó)
- Koax S/PDif digitális kimenet

VEVŐRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK

DVB-T FTA17NBL



DVB-T FTA17N

Cikkszám:

DVB-T FTA17N

Szín:

Ezüst

ár:

Fekete

13400 Ft

KÖNIG FM/TV BELTÉRI ANTENNA

Beltéri antenna beépített erősítővel, állítható tányérral 12 VDC vagy 220 VAC áramellátás. Digitális és analóg vételre alkalmas



- Frekvencia tartomány: 40 - 862 MHz
- Erősítés: VHF 20dB, UHF 36 dB
- Erősítő szabályzás: VHF 15dB, UHF 25 dB
- Ellenállás: 75 Ohm
- Tányér átmérő: 28 cm

4450 Ft

ANT 100-KN

KÖNIG UHF ANTENNA



9500 Ft

ANT-UHF51-KN

KÖNIG UHF ANTENNA

Antenna UHF jelek vételére. Különösen alkalmas DVB-T adások vételére.



- Csatornák: 21-69
- Impedancia: 75 Ohm
- Csatlakozó: F-típus
- Gain: 18 dB

20400 Ft

ANT-UHF70-KN

HQ 2 UTAS ANTENNA ERŐSÍTŐ

Beltéri antenna erősítő 2 TV készülékhez beépített tápegységgel.



Teljesen árnyékolt. Erősítés: 0 - 36 dB

2900 Ft

ANT AMP

ANTENNA FALI ALJZAT (TV/FM/SAT)

Rádió és TV és műholdas coax kiment 2250 MHz-ig
Komplett kerettel és fedéllel



VHF csillapítás: >75 dB
UHF csillapítás: >65 Db

1450 Ft

CX WALLBOX3

KÖNIG TWIN MONOBLOCK LNB 4,3° ASTRA 1/3



Univerzális Iker-monoblokk LNB Astra 1 (19,2° Ost) és Astra 3 (23,5° Ost) műholdakhoz.
Két műholdvevőt tud egyszerre kiszolgálni
A vétel optimális 80 cm tányérral, de 60 cm tányér is lehetséges

12900 Ft

LNB-ASTRATWIN

KÖNIG OPTIKAI EGÉR



- 3 gombos, görgető kerék
- PS/2 adapter
- 400 dpi felbontás
- USB csatlakozó

1450 Ft

CMP-MOUSE60BLA

KÖNIG OPTIKAI MINI EGÉR



- USB interfész
- Görgető kerék
- 3 gomb
- 800 DPI
- Gumi burkolat
- LED 24 színben

2200 Ft

CMP-MOUSE103

KÖNIG VEZETÉK NÉLKÜLI
ASZTALI CSOMAG US/NL

Vezérelje számítógépét egy teljesen vezetékmentes desktop készlettel. A billentyűzet és az egér is egy darab AAA elemmel működik, amely akár három hónap üzemidőt is biztosít. A használt 2.4 GHz frekvencia biztos és zavarmentes kapcsolatot biztosít, akár 201 méter távolságból is.

ANGOL BILLENTYŰZETI VEVŐRENDELÉSRE
SZÁLLÍTJUK!



5950 Ft

CMP-DESKT60

UJ
UJ
UJKÖNIG USB WEBKAMERA
(300K PIXEL)

- Felbontás: 640 * 480 ,
- Mikrofon: nincs
- Videó mód: 24bit szín
- Támogatás: Windows® 98SE/2000/Me/NT/XP/Vista

3750 Ft

CMP-WEBCAM21

KÖNIG 1.3 MEGAPIXELES
WEBKAMERA

- Max. felbontás: 1280x1024
- Megapixel: 1.3
- Csatlakozás: USB
- Max. kép rögzítés: 30 fps
- Mikrofon: Igen
- Infra-vörös LED: Igen
- Gyors rögz. gomb: Igen
- Windows® XP, Vista, Windows 7 (32 és 64 bit)

6460 Ft

CMP-WEBCAM95WH

KÖNIG 3D WEBKAMERA

- Nagy sebességű USB 2.0 3D webkamera
- 2x VGA 640x480 CMOS szenzor
- 2x csúcsminőségű széles látószögű lencsék
- Beépített mikrofon
- 300K - 3 MP kimeneti felbontás
- 3D optimalizált kimenő anaglyph (piros/cián), standard 2D
- Több állású állvány

16650 Ft



CMP-WEBCAM3D10

KÖNIG 2.2 HANGFAL KÉSZLET

A nagy teljesítményű és divatos hangfal készlet speciális, dupla subwoofert alkalmaz. Ez a készlet az úgynevezett 2.2 rendszert alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy két hangfallal és az úgynevezett kettős mélynyomót. A dupla mélynyomó kialakítás nem csak a mély hang gyors, dinamikus reakcióját teszi lehetővé, de ugyan akkor nagy hangerőt is biztosít olyan minőségben, amely kristály tisztá hangot biztosít, még a mély hangok területén is. Ideális párosítás a modern számítógépekhez.

- Kimenő teljesítmény: 2x 17 W + 2x 8 W
- Frekvencia tartomány: 20 Hz - 20 KHz
- Jel / zaj viszony: 65 dB
- Érzékenység: 400 mV
- Subwoofer mérete: 260x200x260 mm
- Szélső hangfalak mérete: 110x170x115 mm

16500 Ft

CMP-SP70

KÖNIG HANGFAL KÉSZLET 2.0 USB
2*5W

2.0 USB futurisztikus tervezéssel. A sztereó szett PC vagy bármely más audió eszköz számára.



- Típus: 2.0
- RMS telj.: 3 W
- Interface: USB 2.0

4600 Ft

CMP-SPUSB20

Érvényes a készlet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

KÖNIG WIFI KÖR-KÖRÖS IRÁNYÚ ANTENNA 9 DBI

Növelje vezeték nélküli modemjéről, routeréről vagy WLAN kártyájáról érkező jelet 9 dBi-re az kör-körös irányú antenna használatával.

- Frekvencia szélesség: 2.4 GHz - 2.5 GHz
- Sugárzás: Kör-körös
- Erősítés (csúcs): 9 dBi
- Kábel hossz: 100 cm
- Csatlakozó: SMA egyenes csatlakozó



5800 Ft

CMP-ANT9DBI20

KÖNIG USB SMART KARTYAOLVASÓ

Speciális SMART Kártyaolvasó, amely alkalmas banki fizetés elfogadáshoz is pc vagy Internet vásárláshoz.

Támogatja a Windows Microsoft Smartcard alkalmazást
ISO 7816 alkalmazáson alapul

A megnövelt biztonság érdekében Dual Higher Slot támogatás
Microsoft USB-CCID driver kompatibilis

Támogatja: T, T1 protocol, 12C memória kártyát, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, AT88SC1608 és AT45D041

Támogatja: Windows98 / 2000 / ME/NT4.0 (UHC) / XP / VISTA / CE és LINUX



3750 Ft

CMP-SMARTRW10

KÖNIG 4 PORTOS USB 2.0 HUB




- 4 extra USB 2,0 lehetőséget biztosít
- Támogatja: 480 Mbps, 12 Mbps, 1.5 Mbps
- USB és ACPI kompatibilis
- Fém hálós külső kialakítás

1900 Ft

CMP-USB2HUB12

KÖNIG SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZAT KIALAKÍTÓ CSOMAG (2 db)

Használja a fali aljzatot, mint hálózati csatlakozót ezzel a csomaggal.



22100 Ft

- Akár 85 Mbps sebesség
 - Könnyen telepíthető
 - Nem szükségesek külön kábelek
 - 2 db-os csomag
- VEVŐRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK!

CMP-HOMEPLUG26

KÖNIG WLAN USB VEVŐ 150 MBPS

Különösen kis méretű USB WiFi vevő.

- Szstandard: IEEE802.11b/g/n MIMO
- Sebesség: Max. 150 Mbps
- Kódolás: WEP/WPA/WPA2
- Interface: USB 2.0
- Kompatibilitás: Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista/7
Mac® OS és Linux



5450 Ft

CMP-WNUSB32

UTP CAT5e HÁLÓZATI KÁBEL TEKERCSÉN

Árnyékolatlan csavart vég

- Kábel típus: UTP CAT5e
- Vezetők: AWG24, 2 mm²
- Forma: Szolid
- Hossz: 100 m



13400 Ft

CMP-NWU5R100S

FTP CAT5e KÁBEL KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

A kábel ideális csatlakozás kiépítésére két épület között, vagy kültéri WiFi készülékek csatlakoztatására

- Kábel típus: FTP CAT5e
- Belső ér: AWG24
- Szerkezet: Tartós
- Hossz: 100 m
- Extra: Vízálló borítás



18700 Ft

CMP-NWO5R100S

KÖNIG FTP CAT6 HÁLÓZATI KÁBEL, KÁBELDOBON

A kábel sodrott, árnyékolott ereket tartalmaz, amely csökkenti külső, elektromos zavarást. Kiválóan alkalmas 10/ 100 Mbps hálózat építéséhez.

- Típus: FTP CAT6
- Vezeték: AWG24, 2mm²
- Kialakítás: erősített
- Hossz: 300 m



45900 Ft

CMP-NWF6R305

PHILIPS FEJHALLGATÓ

Ultrakönnyű fejhallgató kültéri használatra, 30mm-es hangszórók, erős magas és dinamikus basszus hangzás. Rugalmas kábelevezetés.



SBCHL140

1600 Ft

KÖNIG UNIVERZÁLIS NOTEBOOK ADAPTER 150 W

- Teljesítmény: 150 W
- Bemenő feszültség: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Kimenő feszültség: 12/14/15/16 V - 8.5 A max.
18 V - 8 A max.
18.5/19 V - 7.5 A max.
19.5/20 V - 7.25 A max.
22 V - 6.5 A max.
24 V - 6 A max.
- USB kimenet: 5 V - 500 mA max.
- Használatos: HP®, Compaq®, Dell®, Acer®, Asus®, Liteon®, NEC®, Toshiba®, NEC®, IBM® és egyéb



P.SUP.NBT150K1

18700 Ft

KÖNIG 7-ES ELOSZTÓ TÚLFESZÜLTSG VÉDELEMMEL

- Túlfeszültség védelem
- CX/RJ11 csatlakozók
- Teljesítmény: 10A 250 VAC
- 1-pólusú billenő kapcsoló
- 10 A áramkör bontó
- Gyermekbiztonsági kapcsoló
- Telefonvonal védelem
- Koax/DSS védelem
- Led kijelzők: védett, földelt
- Kábel: 1.80 m



CMP-SPB07

CMP-SPB07B

4800 Ft

NÉGY AZ EGYBEN TÁVIRÁNYÍTÓ

- Előre programozott
- TV, VCR, SAT, DVD, CD & HIFI
- Áttetsző kék



1500 Ft

RC UNIVERS22

KÖNIG 2 PORTOS KAPCSOLÓ (VGA+PS2)

Lehetővé teszi, hogy két számítógépet kezeljünk egy konzol segítségével.

- LED kijelző a bekapcsolt PC kijelzésére
- A szükséges kábeleket tartalmazza (1.80 m)



6850 Ft

CMP-KVMSWIT11

KÖNIG KVM KAPCSOLÓ KÉT USB PORTTAL, AUDIÓ KIMENETTEL

- Két számítógépet használhat egy monitoron, 1 USB billentyűzettel és 1 USB egérrel.
- Hangszóró csatlakozást is lehetővé tesz.
- Tartozék: 2db KVM kábel (1,80 m)



11750 Ft

CMP-KVMSWIT70

KÖNIG CSENDES ÜZEMŰ COMPUTER TÁP (550W)

- Alkalmazhatóság: AMD/Pentium
- Alaplap csatlakozás: 24/20pin
- Teljesítmény: 550 W
- Ventilátor: Kettős
- Zaj: < 24 dB
- Méret: 145 x 140 x 85 mm
- Molex csatlakozó: 4
- S-ATA csatlakozó: 2
- PCI-E csatlakozó: 1
- Floppy drive csatlakozó: 1



13260 Ft

CMP-PSUP550W/S

KÖNIG KVM HOSSZABBÍTÓ UTP-N KERESZTŰL

Ezzel a professzionális KVM hosszabbítóval 150 m távolságból is vezérelheti számítógépét. A hosszabbító egy adó és egy vevő csatlakoztatásával működik. A csatlakozás lehetőségei: CAT 5e/6 UTP/FTP vagy SFTP kábelek. CSAK VEVŐRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK. KÉRJÜK, HÍVJA VEVŐSZOLGÁLATUNKAT A 06-1-282-99-87 TELEFONSZÁMON



- Adó:
- Bemenet: HD-15 pólus apa + 2x PS/2
 - Kimenet: HD-15 pólus anya + RJ45
 - Áramellátás: DCSV / 1A
- Vevő:
- Bemenet: RJ45
 - Kimenet: HD-15 pólusú anya + 2x PS/2
 - Max. felbontás: 1280 x 1024
 - Videó sávszélesség: 150 MHz
 - Külső táp: DCS V / 1 A
 - Ház: Fém

40800 Ft

CMP-REPEATKVM1

KÖNIG VGA HOSSZABBÍTÓ UTP-N KERESZTŰL

Professzionális jelhosszabbító a videó jelek elvesztésének nélküli meghosszabbításához. (PC-ről monitorra). A maximális hosszabbítási távolság 150 m. Az optimális jelminőség a Cat 5e/6 UTP/FTP vagy SFTP kábelekkel.



- Bemenet: HD-15 pólusú apa/RJ45
- Kimenet: HD-15 pólusú anya+ RJ45
- Max. felbontás: 1280 x 1024
- Videó sávszélesség: 150MHz
- Táp: DCSV / 1A
- Ház: Fém

28900 Ft

CMP-REPEATVGA1

KÖNIG 8 PORTOS PROFESSZIONÁLIS VGA ELOSZTÓ

Professzionális VGA elosztó. Lehetőséget biztosít egy VGA jelforrás párhuzamos megjelenítésére 8 VGA monitoron vagy kijelzőn, Kompatibilis az analóg VGA specifikációval.



- Bemenet: 1x apa VGA
- Kimenet: 8x anya VGA
- Max. felbontás: 1920x1440
- Max. kábel hossz: 50 m
- Sávszélesség: 250 MHz
- Igény: Igen
- Ház: Fém
- Táp: DC 9 V/0.3 A

12750 Ft

CMP-SPLITVGA30



KÖNIG BLISZTEREZETT HDMI CSATLAKOZÓKÁBEL



HDMI 19 pólusú dugó Apa - HDMI 19 pólusú dugó Apa

- Verzió: HDMI 1.3
- Hossz: 2.5m
- Csatlakozók: Nikkelezett
- Kábel szín: Fekete nejlón háló
- Csatlakozó szín: Ezüst alumínium

3100 Ft

CMP-CE034/2.5

KÖNIG HDMI 1.3 KÁBEL KÉK LEDDEL



- HDMI A apa <=> HDMI A apa
- HDMI: 1.3
- Hossz: 1.5 meter
- Nikkelezett érintkezők
- Ezüst/Alumínium csatlakozó ház

3600 Ft

CMP-CE037-1.5

KÖNIG USB 3.0 KÁBEL



- Csatlakozók: USB3.0 A - USB 3.0 B
- Kábel hossz: 1.80 m
- Csatlakozó bevonat: Nikkel

3300 Ft

CMP-CE017-1.8

KÖNIG USB 3.0 KÁBEL



- Csatlakozók: USB3.0 A - USB 3.0 A aljzat
- Kábel hossz: 1.80 m
- Csatlakozó bevonat: Nikkel

3300 Ft

CMP-CE018-1.8

KÖNIG USB 3.0 USB - MICRO USB KÁBEL



- Csatlakozók: USB3.0 A - USB 3.0 A micro B
- Kábel hossz: 1.80 m
- Csatlakozó bevonat: Nikkel

3400 Ft

CMP-CE019-1.8

KÖNIG USB2.0 KÁBEL



- csatlakozók: USB A anya - USB B anya, nikkelezett
- kábel szín: fekete
- Csatlakozó szín: ezüst-alumínium

2050 Ft

CMP-CE010/1.8

KÖNIG USB 2.0 USB - MICRO A USB KÁBEL



- Csatlakozók: USB3.0 A - USB 3.0 A micro A
- Kábel hossz: 1.80 m
- Csatlakozó bevonat: Nikkel

2200 Ft

CMP-CE015-1.8

KÖNIG USB 2.0 USB - MICRO B USB KÁBEL



- Csatlakozók: USB3.0 A - USB 3.0 A micro B
- Kábel hossz: 1.80 m
- Csatlakozó bevonat: Nikkel

2200 Ft

CMP-CE016-1.8

Érvényes a készlet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

KÖNIG ACTIVE 8" STUDIÓ MONITOR HANGFALKÉSZLET



62900 Ft

- Frekvencia tartomány: 45 Hz-20 kHz
- Névleges teljesítmény: 2x 120 W Csúcs / 2x 30 W RMS
- Átfedési frekvencia: 3 kHz
- Magas szűrő: 35 Hz
- Mély szűrő: -
- LF meghajtó: 8" Aramid Kevlar

- HF meghajtó: 1" Soft dome
- Bemeneti csatlakozók: RCA, XLR (kiegyensúlyozott)
- Vezérlők: Hangerő, Magas, Mély
- Ház típusa: Bass-reflex
- Energia szükséglet: 230 V AC/50-60 Hz
- Méretek: 265x380x305 mm

PA-STMON80

KÖNIG DINAMIKUS MIKROFON

Rugalmas dinamikusan remek teljes értékű hangzással. Ideális mikrofon minden alap igény kielégítésére.




- Frekvencia szél.: 50 - 15.000 Hz
- Érzékenység: -72 dB +/- 3 dB
- Csatlakozók: Jack mono dugó 6.35mm
- Kábel hossz: 5.00 m

4600 Ft

KN-MIC30

KÖNIG KÖNNYŰ FX TÁNCGÉP 250W



- Több színű
- 14 forgó elem
- DMX-512/3 csatornák
- Önműködő audio funkció
- Hang aktiváció
- Master/Slave funkció
- Menü kijelzés
- Ventilátor hűtött
- Állítható rögzítő állvány
- Égők: ELC 24V/250W GX5.3 (tartalmaz)
- Tápellátás: 230 V AC - 50/60 Hz
- Méretek(WxHxD): 365x195x365 mm
- Súly: 4.3 kg

59500 Ft

DL-DANCER250

KÖNIG KÖNNYŰ FX QUAKE 250W



- Több színű
- 12 forgó elem
- Gobo vibráló funkció
- DMX-512/4 csatornák
- Önműködő audio funkció
- Hang aktiváció
- Master/Slave funkció
- Menü kijelzés
- Ventilátor hűtött
- Állítható rögzítő állvány
- Égők: ELC 24V/250W GX5.3 (tartalmaz)
- Tápellátás: 230 V AC - 50/60 Hz
- Méretek(WxHxD): 365x195x365 mm
- Súly: 4.3 kg

59500 Ft

DL-QUAKE250

KÖNIG DINAMUS MIKROFON

2 irányú dinamikusan kiváló hangminőséggel, XLR csatlakozás és rugalmas fém test.



2900 Ft

KN-MIC50

Dupla RGB LED virág effekt

Dupla RGB LED virág effekt erőteljes mintákhoz

Tulajdonságok:

- LED erős piros, zöld és kék sugarakkal
- Plug & Play működés
- Hangvezérelt, beépített programok
- A készülék teljesítménye megfelel egy 150W halogénnek
- A széles fénysugár nagy területet ér el
- 94 extra erős LED (47 lencsénként)
- A mintákat a falra vagy a padlóra vetíti
- Ventilátor és motor nélküli kialakítás: alacsony karbantartási igény és hosszú élettartam
- Teljesítményfelvétel: 23 W



28900 Ft

K-LEDJAVELIN

KAM FORGÓ RGB LED EFFECT

Forgó RGB LED világító effekt.

Adatok és specifikáció:

- 15 lencsés világító effekt
- Ultra erős LED-ek
- Plug & Play üzemelés
- "Hang a fényre" beépített programok
- Beépített mikrofon
- Állítható hang érzékenység
- Fém ház
- Falra szerelhető állvány
- Állítható függő állvány
- Hűtő LED hőmérséklet szabályozás
- IEC biztosítékok



30600 Ft

K-LEDSPIRO1

KAM SWINGFIRE RGB LED EFFECT

RGB LED 160 fokban széles szögű világító effekt 7 lencsével.

Adatok és specifikáció:

- Plug & Play üzemelés
- LED Derby éles piros, zöld és kék egységekkel
- Hang aktiválású beépített programok
- Gyönyörű swing effektek
- 63x extrém erős LED (9 LED minden lencséhez)
- Nem szükséges ventilátor, motor és mozgó alkatrészek, ezért alacsony elhasználódási szint és hosszú élettartam
- Energia felhasználás: 12 W



32300 Ft

K-LEDSPRINGFIRE

Érvényes a készlet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

KÖNIG LAMINÁLÓ GÉP

Megvédi a dokumentumait, fotóit, névjegykártyáit a készülék segítségével.

Alkalmazható papír méretek: A5, A4, A3
A lamináló anyagot külön kell megrendelni (KN-LMF10/20/30/40)

**17000 Ft**

KN-LM30

KÖNIG PVC KEMÉNY FEDELŐ FOTÓTÁSKA

Az a professzionális keményfedelű fotó táska meglepően nagy mennyiségű és meretű felszerelés tárolására alkalmas.



- Szín: Fekete
- Anyag: PVC
- Belső méret: 36,5x26,5x10 cm
- Külső Méret: 39x31x14 cm
- Alkalmazás: Fotó kamerák
- Vállpánt: Igen
- Kézi tartó: Igen
- Elválasztók: Igen

10500 Ft

KN-CAMCASE9

KÖNIG FOTÓ TÁSKA

- Jó minőségű hord-táska fotó és videó készülékek biztonságos tárolására
- Állítható belső rekeszek, cipzáros kiegészítő és első zseb
- A vállpánt és szivacs fogó fül
- 120D víztaszító nylonból készült



KN-CAMBAG600

1900 Ft

KN-CAMBAG620

2600 Ft**KÖNIG PROFESSZIONÁLIS FOTO STÚDIO**

Könnyen használható teljes fél profi fotó stúdió. Tartalmaz 2 puha dobozt, esernyőt, 2 állványt, és 2 lámpát. A flash kapcsolata infravörös vagy szinkronizáló kábel, mely használható digitális kamerával, amelynek "hotshoe" vagy P.C. szinkronizáló aljzata van.



- Elemlámpa
- Villanó telj.: 150 W
- Villanó táv:
- Újra-felállítás: 0.5 ~ 5 másodperc
- Kimeneti változatok: 1/16 ~ 1/1
- Villanás időtartam: 1/2000S ~ 1/500S
- Színhőmérséklet: 5600K
- Lámpa mód: E14 csavaros/75W
- Szinkronizáló feszültsége: 6 V DC
- Ház mérete(mm): 160x70x75 mm
- Súly: 1000 gr

69700 Ft

KN-STUDIO90

NEXT LEVEL GAMING GEAR**KÖNIG UNIVERZÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI SZABÁLYZÓ PAD**

A vezeték nélküli szabályzó pad használatával több konzolt is használhatja egy szabályzó készülékkel. A 2.4 GHz vevő csatlakoztatható: Xbox®, PS2®, Wii™ vagy Game Cube™. Az Xbox memória kártyája be is helyezhető a szabályzóba.



- Automata frekvencia szkennelés
- Teljes akció gombok
- 2 analóg irányító
- 8 utas analóg D pad
- 2 beépített vibrációs motor
- 2xAA elemmel üzemel (nem tartozék)

9200 Ft

GAME-WCONT30

KÖNIG VERSENY KORMÁNYKERÉK Wii MOTION PLUS SZÁMÁRA

Alakítsa át Wii™ vezérlőjét egy kormánykerékké és máris játszhatja kedvenc autóverseny játékát. Élvezze az autóversenyek világát! A Wii™ "motion plus" vezérlő a kormánykerék közepére illeszthető, ezért nem szükséges extra asztal vagy állvány. Szintén kompatibilis a normál Nintendo Wii™ vezérlővel.

**1400 Ft**

GAMWII-WHEEL20

KÖNIG 6 TENGELYES VERSENY KORMÁNYKERÉK PS3™-hoz

Vezeték nélküli PS3® 6 tengelyes kormánykerék vibrációs hatással. Nem szükséges állvány vagy asztal, teljesen vezeték mentes rendszer.



- Vibrációs visszajelzés
- Vezeték nélküli USB vevő
- Gombok a kormánykeréken
- Kompatibilis: PS3® 6axis játékok
- 4 x AAA akku (nem tartozék)

11000 Ft

GAMPS3-WHEEL10

Érvényes a készlet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

SZÍNES CCTV KAMERA FÜSTJELZŐKÉNT ÁLCÁZVA

Ideálisan álcázott kamera



Hálózati adaptert a csomag nem tartalmaz
Ajánlott hálózati adapter: SEC-P.SUP.10

Pickup : 1/3 CCD
Felbontás: 400 sor
Fényerő: 0,05 Lux
Objektív: 3,6mm

20400 Ft

SEC-CAM370

KÖNIG VÍZÁLLÓ, NAGYFELBONTÁSÚ, SZÍNES BIZTONSÁGI KAMERA

König biztonsági kamera, időjárás álló, alumínium házban, kültéri használatra. Nagy felbontású HAD chip a tökéletesen tiszta és éles kép érdekében. Nappali és éjszakai funkció. (Nappal színes, éjjel F/F kép). A fali tartókar széria tartozék.



- Kép szenzor: 1/3 Sony super HAD CCD
- TV képsorok száma: 520
- Érzékenység: 0.2 Lux, 0 Lux (IR LED támogatással)
- Objektív: 3,6 mm
- LED-ek száma: 14 nagy erejű (hatótávolság max 50m)
- Jel / zaj viszony: >48 dB
- Videó kimenet: 1 Vp-p, 75 Ohm
- Ház: IP66
- Működési hőmérséklet: -10°C ~ 50°C

66300 Ft

SEC-CAM710

HQ MÁSOLÓ DEKÓDOLO

ÚJDONSÁG!

Ez a másoló dekóder ideális VHS-ről VHS-re, VHS-ről DVD-re, vagy vissza, és DVD-ről DVD-re másolásra. Nincs probléma többé a rossz képminőséggel.



MACRO-PLUS

5100 Ft

KÖNIG 7" TFT/LCD MONITOR 2 SZÍNES KAMERÁVAL



Univerzális 7" TFT/LCD monitor 2 kamerával biztonságtechnikai feladatokra. A fém burkolatnak köszönhetően a kamerák kültéren is használhatóak.

Kamera:
• Üzemi áramerősség: monitoron keresztül
• Fényerő: 2~20 lux
• Kép érzékenység: 1/3" CMOS colour
• IR LED: 11IR, 1CDS
• Felbontás: 330 TV lines

Monitor:
• Üzemi áramerősség: 12 V DC
• Feszültség felhasználás: 1000 mA
• AV bemenet: 2x3.5mm (kábel tartalmaz)
• AV kimenet: 1x3.5mm (kábel nem tartalmaz)

SEC-UNIT40

78200 Ft

KÖNIG 7" TFT/LCD SZÍNES MONITOR

Univerzális monitor képvisszajátszási funkcióval és személyes beállítási lehetőségekkel.



- Üzemi áramerősség: 12 V DC
- Feszültség felhasználás: 1000 mA
- AV bemenet: 2x3.5mm (kábel 3.5mm - DC, RCA videó és RCA audiót tartalmaz)
- AV kimenet: 1x3.5mm (kábel tartalmaz)
- Üzemi hőmérséklet: -10°C - +50°C

SEC-MON50

47600 Ft

KÖNIG PROFESSZIONÁLIS IDŐJÁRÁSÁLLÓ GYORS DÓM KAMERA

Intelligens nagy sebességű dóm kamera professzionális biztonságtechnikai megfigyeléshez. A kifinomult zoom lencsék tiszta képet biztosítanak megfigyelés közben.

Nagy sebességű dóm kamera billentyűzet: SEC-CON21


VEVŐRENDELÉSRE szállítjuk!

- CCD szenzor: Sony (nappal és éjjel)
- Felbontás: 480 TV sor
- Varifokális lencsék: 4" ~ 88mm
- Zoom: 220x (optikai 22x, digitális 10x)
- Minimum megvilágítás: 0.001 lux
- Szabályzó protokoll: RS485
- Beépített multi-protokoll: PELCO-D, PELCO-P, KALATEL, SAMSUNG
- Burkolat: IP66, pan: 360° folyamatos
- Dönthetőség: 0°~90°, videó ki: 1.0±0.2Vp-p, 75Ω
- S/N arány: ≥48 dB, automata hőszabályzás
- Kb. 7 Kg (állvány nélkül), M=300.3 mm, R=218.5 mm

SEC-CAM901

238000 Ft

KÖNIG KAPUTELEFON 7" -ES SZÍNES KIJELZŐVEL



Kültéri egység:

- Kommunikációs rendszer: Fél duplex
- Moduláció: FM (analóg)
- Kép érzékenység: 1/3" CMOS színes, 628 x 562
- IR LEDek száma: 9 x IR LED, 1 x CDS
- Lencsék: F4.5 mm (H:67°, V:48°)

Válaszó egység:

- Üzemi feszültség: 15 V DC ajtónyitási funkcióval
- Kommunikációs rendszer: Fél duplex
- Moduláció: FM (analóg)
- Képernyő: 7" TFT/LCD színes
- Felbontás: 480 x 234

SEC-PH340

68000 Ft

KÖNIG VIDEO KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

Okos videó kaputelefon



- Külső egység: csengő, beépített vízálló kamera, mikrofon és hangszóró
- A kültéri egység anyaga cink könnyűfém
- Beltéri egység: 7" TFT kijelző
- Kéz használata nem szükséges
- Táp: DC 18V
- Falra szerelhető, max 45 fokban szögben
- Infravörös LED

SEC-PH350

56000 Ft

KÖNIG PROFESSZIONÁLIS GYORS DÓM SZABÁLYZÓ

Fejlett gyors dóm szabályzó billentyűzet joystick-el dóm kamerák és egyéb RS485 protokoll által szabályzott készülékekhez.



- Szabályzó protokoll: RS485
- Kijelző: LCD
- Zoom szabályzás: Joystick és billentyűzet
- Dőlés szabályzás: Joystick
- Focus/Iris szabályzás: Billentyűzet
- Multi protokoll: PELCO-D, PELCO-P, Kalatel, Samsung

SEC-CON21

63000 Ft

Érvényes a készlet erejéig.

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

**TISZTA SZINUSZ HULLÁMÚ 150W
12->230V FÖLDELT**

- Bemenő feszültség tartomány: 10.5 - 16.5V
- Bemenő teljes áramerősség: 20A
- Készenléti áramerősség: <0.8A
- Kimenő feszültség (AC): 230V $\pm 3\%$
- Folytonos kimenő teljesítmény: 150W
- Csúcs kimenő teljesítmény: 300W
- Kimenő hullámforma: Szinuszos hullám
- Méretek: 215x 147 x 66 mm

34000 Ft

HQ-PURE150-12

**HQ TISZTA SZINUSZ HULLÁMÚ 300W
12->230V FÖLDELT**

- Bemenő feszültség tartomány: 10.5 - 16.5V
- Bemenő teljes áramerősség: 40A
- Készenléti áramerősség: <0.7A
- Kimenő feszültség (AC): 230V $\pm 3\%$
- Folytonos kimenő teljesítmény: 300W
- Csúcs kimenő teljesítmény: 500W
- Kimenő hullámforma: Tiszta szinuszos hullám
- Méretek: 215x 147 x 66 mm

47600 Ft

HQ-PURE300-12

**HQ TISZTA SZINUSZ HULLÁMÚ 600W
12->230V FÖLDELT**

- Bemenő feszültség tartomány: 10.5 - 16.5V
- Bemenő teljes áramerősség: 80A
- Készenléti áramerősség: <0.8A
- Kimenő feszültség (AC): 230V $\pm 3\%$
- Folytonos kimenő teljesítmény: 600W
- Csúcs kimenő teljesítmény: 1000W
- Kimenő hullámforma: Tiszta szinuszos hullám
- Méretek: 280x 236 x 83 mm

74800 Ft

HQ-PURE600-12

**HQ TISZTA SZINUSZ
HULLÁMÚ INVERTER 600 W**

A tiszta szinuszos hullámú inverter 24 V DC-t alakít át 230 V AC-re.

- Aljzat: 1x Földelt
- Biztosíték: 3x 15 A
- Méretek: 295 x 117 x 62 mm
- Súly: 1700 g

66300 Ft

HQ-PURE600/24

**HQ 100W MÓDOSÍTOTT SZÍNUSZ-
HULLÁMÚ INVERTER, USB PORT**

Módosított szinuszos hullám inverter, mely 12V DC-t alakít át 230V AC-re. Az USB port szélesíti a felhasználás körét.

- Kimenő hullám forma: Módosított szinuszos görbe
- Folytonos kimenő teljesítmény: 100W
- Max. 30 percig tartható teljesítmény: 150W
- Csúcs teljesítmény: 200W

9200 Ft

HQ-INV100U-12

HQ INVERTER 1000 W 24 V - 230 V

- Bemenet: 20 - 30 V DC
- Kimenet: 230 V AC
- Kimeneti hullámforma: Módosított szinuszos görbe
- Folytonos kimenő teljesítmény: 1000 W
- Csúcs teljesítmény: 2000 W
- Méretek: 310 x 210 x 85 mm

37400 Ft

HQ-INV1KW/24

**HQ TV ENERGIATAKARÉKOS
TALPKAPCSOLÓ**

- 5 kimenet
- Talpkapcsoló
- Számos készülékhez használható
- Minimális fogyasztás: 0.5 W

**4300 Ft**

EL-ES06HQ

DINAMÓS LÁMPA, RÁDIÓ, TÖLTŐ

Létre hozhatja saját energia forrását vészhelyzetben a dinamós eszköz használatával. 3x AA akkuval üzemel (nem tartozék)

- AM/FM rádió
- AC dinamós funkció
- Teleszkópos antenna
- 3 LED-es zseblámpa
- 6 LED-es beltéri világítás
- Beépített NIMH akkumulátor
- DC jack IN/OUT
- Elem opció 3 x AA (nem tartozék)
- Mobil telefon töltés
- Mobil csatlakozás

4600 Ft

TORCH-EMC-01

**HQ MULTIFUNKCIÓS DINAMÓS
LÁMPA**

Könnyen kezelhető és hasznos elemlámpa a szükséghelyzetekre. A 7 LED-es reflektor és az 5 LED-es vészhelyzet lámpa LCD órával és AM/FM rádióval is fel van szerelve.

- Dinamós lámpa/töltő/rádió
- Lámpák: LED
- LED-ek száma: 7
- Test: Műanyag
- Táp: 4x NiMH C elem

7300 Ft

TORCH-EMC-02

HQ ENERGIATAKARÉKOS ÉGŐ 3X U CSŐ

- Típus: 3U
- Foglalat: E27
- 11 Watt


680 Ft
LAMP EL26HQ
HQ ENERGIATAKARÉKOS ÉGŐ GYERTYA FORMA

- Típus: Gyertya
- Foglalat: E14
- 9 Watt


870 Ft
LAMP EL11HQ
HQ GX53 ESL 9 W

- Élettartam: ± 8.000 u
- Szín: 2700 K
- Foglalat: GX53
- Átmérő: 75 mm
- Telj.: 230 W
- Lumen: 300 lm


1330 Ft
LAMP E80HQ
HQ HALOGÉN ÉGŐK

HALOGÉN ÉGŐ (kapcszula) 12 V.

- Telj.: 20 W
- Foglalat: G4


90 Ft
LAMP G4/20HQ
HQ HALOGÉN LÁMPA 35W

Mellső üvegborítás és alumínium bevonatú reflektortest

- Feszültség: 220 V
- Színhőmérséklet: 2 800K
- Foglalat: GU10
- Élettartam: 2 000 óra
- Méret: 51 x 52 mm


260 Ft
LAMP GU10/35HQ
HQ POWER LED REFLEKTOR 3W

- LED lámpa
- Típus: MR16
- 3 Watt

Kapható hideg- és meleg-fehér kivitelben


4800 Ft
LAMP L207HQ
HQ TÖLTHETŐ LED-ES LÁMPA

Vezetéknélküli LED lámpa 60 ultraerős fehér LED-el és egy piros irányfényvel.



- KI/BE kapcsoló
- Ni-Mh tölthető akku
- Töltő kábellel
- Tartó kampó
- CE és IP44 elismervény

7200 Ft
LED WLAMP01
HQ 9 AZ 1-BEN FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

Erős fényű biztonsági figyelmeztető lámpa, ideális utazáshoz.

- 360° világítás
- 16 Ultra erős LEDs
- Szolid burkolat
- Vízálló
- Magas hőmérséklet tűrés
- 9 előre programozott állás (pl.. SOS)


4600 Ft
LED-EMC-01
KRÓMOZOTT LED LÁMPA 30 LED-el

IP20 Minősítés

- Feszültség: 12 V
- Fogyasztás: 3.9 W
- Teljesítmény: 20 W
- Szín: Meleg fehér
- Méret: 69mm x 22,7mm
- Ház: Krómozott


5200 Ft
LED LAMP-1211
HQ 70 W 70 LED PROJEKTOROS LÁMPA

Egy chip-es több LED-es kültéri lámpa. A lámpából érkező fény megegyezik egy 130 W-os sodium lámpáéval A LED-ek hosszú élettartama (30.000 óra) ideálissá teszik a lámpát a folyamatos használatra.

- Feszültség: AC 85-264V
- Áramerősség: ~319-988mA
- Telj.: 70W
- LED-ek száma: 70
- Fény szín: Fehér
- Fényerősség: 3800-4000 Lumen (1m)


136000 Ft
LAMP LP07HQ
HQ 3 az 1-BEN VÉSZ LÁMPA

- Vész/biztonsági LED lámpa
- 5 nagy fényerejű LED
- 4 piros figyelmeztető LED
- Üveg törő
- Biztonsági öv vágó
- ABS test


2600 Ft
TORCH-LDYN-5

SZTANDARD SEBESSÉGŰ HDMI KÁBEL



CABLE-550/1.5

1.50 m

720 FtCSÚCSSEBESSÉGŰ HDMI KÁBEL
ETHERNETTEL

CABLE-5504-3.0

3.00 m

1450 Ft

CSÚCSSEBESSÉGŰ HDMI KÁBEL



CABLE-5507-2.5

2.50 m

3400 Ft

HDMI 19 P DUGÓ - DVI 10 P DUGÓ




HDMI 19 PÓLUSÚ - DVI-D KÁBEL

CABLE-551/10

10.0 m

2250 Ft

AUDIÓ/VIDEÓ KÁBEL



3 RCA dugó - 3 RCA dugó

CABLE-521/2

2.50 m

260 FtCSÚCSKATEGÓRIÁS MONITOR
KÁBEL

- HD15M - HD15M
- Ferrit szűrővel


- Kettős árnyékolás

CABLE-177-15

15.0 m

4100 Ft

VGA CSATLAKOZÓ KÁBEL



- HD15M - HD15M
- Ferrit szűrővel

- Kettős árnyékolás

CABLE-1770-10

10.0 m

6900 FtHIGH-END MONITOR HOSSZABBÍTÓ
KÁBEL

- HD15M - HD15F
- Vasmagos belső ér
- Kettős árnyékolás

CABLE-178/20

20.0 m

6200 Ft

DVI-D DUAL LINK KÁBEL



- DVI-D csatlakozó Kábel 24+1 apa - 24+1 apa
- Vas kábellel

CABLE-193/5

5.00 m

2100 Ft

CAT5E FTP PATCH KÁBEL



- Árnyékolt hálózati kábel CAT5e installációhoz.

FTP-0007/2

2.00 m

240 Ft

CAT5E UTP KÁBEL



Árnyékoltatlan kábelek CAT 5e szerelésekhez

UTP-0008/2

2.00 m

170 Ft

TÁPKÁBEL NOTEBOOK-HOZ



Nagy átviteli sebességre képes hálózati kábel pl. laptopokhoz.
CE, VDE és Kema által jóvá hagyva.

CABLE-712

1.80 m

620 Ft